



ПТ ООО «МОБИЛТЕХ» УНП 101173226
223029 Минский р-н, д. Калинино, 6а
р/с BY91OLMP30120005556770000933
в ОАО «Белгазпромбанк»
г. Минск, ул. Р. Слобода, 5, код OLMРBY2X
т/ф. (017) 506-44-93, (029) 655-83-28
email: mobiltech@inbox.ru

Щеточная машина Mobil-Comb 1800

Mobil-Comb создан для быстрого и эффективного расчесывания и разуплотнения футбольных полей с искусственным покрытием. Комбинация и расположение щеток выставлена таким образом, чтобы максимально эффективно воздействовать на переуплотненные участки покрытия и возврат ворса в первоначальное положение. Рекомендуемая частота использования 1 раз в неделю. Рекомендуется установка передних и задних граблей для более эффективной работы машины. Глубина воздействия граблей регулируется, что способствует максимальному разуплотнению.

На данной машине установлены оригинальные щетки фирмы Redexim (Нидерланды) – лидера в технике по уходу за искусственными полями. Ворс 100мм (!!!), который во время работы машины совершает круговые и поступательные движения, тем самым поднимает ворс и одновременно распределяет гранулят (не заглаживая его), оставляя после себя выравненное и пригодное для эксплуатации поле. Определяющую роль в данном процессе осуществляет верно подобранный ворс (длина, жесткость и диаметр).






ПТ ООО «МОБИЛТЕХ» УНП 101173226
223029 Минский р-н, д. Калинино, 6а
р/с BY91OLMP30120005556770000933
в ОАО «Белгазпромбанк»
г. Минск, ул. Р. Слобода, 5, код OLMРBY2X
т/ф. (017) 506-44-93, (029) 655-83-28
email: mobiltech@inbox.ru





ПТ ООО «МОБИЛТЕХ» УНП 101173226
223029 Минский р-н, д. Калинино, 6а
р/с BY91OLMP30120005556770000933
в ОАО «Белгазпромбанк»
г. Минск, ул. Р. Слобода, 5, код OLMРBY2X
т/ф. (017) 506-44-93, (029) 655-83-28
email: mobiltech@inbox.ru



Технические характеристики

Критерий	Характеристика
Масса	104кг
Ширина захвата	1,8м
Требуемый трактор	18л.с.+200кг грузоподъемность
Щетка	Специальный ворс высотой 100мм, диаметр 2,5мм; средней степени жесткости.
Дополнительные детали	Стальные грабли передней и задней секции



ПТ ООО «МОБИЛТЕХ» УНП 101173226
223029 Минский р-н, д. Калинино, 6а
р/с BY91OLMP30120005556770000933
в ОАО «Белгазпромбанк»
г. Минск, ул. Р. Слобода, 5, код OLMPBY2X
т/ф. (017) 506-44-93, (029) 655-83-28
email: mobiltech@inbox.ru

Отвал снегоборочный SnowBlade 263

Снегоотвал предназначен для очистки в зимнее время от снега поверхности футбольных полей с искусственным и натуральным покрытием и других спортивных площадок.



Технические характеристики

Критерий	Характеристика
Рабочая ширина	2630мм
Высота	720мм
Масса	180кг
Крепление к трактору	А-образная рамка, категория 1.
Колеса регулируемые	Опорные колеса либо пневматические, диаметр 260мм, ширина 85мм либо тарельчатые ограничители высоты.
Боковые крылья для удержания снежной массы	Ширина 500мм, высота 500мм.
Требуемая мощность трактора	Не менее 23 л.с.
Металл отвала полностью окрашен износостойкой полимерной краской, что обеспечивает антикоррозийную защиту. Нижняя часть отвала – плотная резиновая полоса. Возможность регулировки высоты отвала в плавающем положении.	
В комплект входит навеска к МТЗ 320 для отвала снегоборочного SnowBlade 263 (РБ)	



ПТ ООО «МОБИЛТЕХ» УНП 101173226
223029 Минский р-н, д. Калинино, 6а
р/с BY91OLMP30120005556770000933
в ОАО «Белгазпромбанк»
г. Минск, ул. Р. Слобода, 5, код OLMPBY2X
т/ф. (017) 506-44-93, (029) 655-83-28
email: mobiltech@inbox.ru

Щетка Mobil-Groom 1880





ПТ ООО «МОБИЛТЕХ» УНП 101173226
223029 Минский р-н, д. Калинино, 6а
р/с BY91OLMP30120005556770000933
в ОАО «Белгазпромбанк»
г. Минск, ул. Р. Слобода, 5, код OLMРBY2X
т/ф. (017) 506-44-93, (029) 655-83-28
email: mobiltech@inbox.ru



Многофункциональная щетка Mobil-Groom может использоваться для натурального и искусственного дерна. На натуральном газоне щетка применяется для равномерного распределения песка, измельчения комков земли, что обеспечивает однородность поверхности и лучшие игровые характеристики поля. На искусственном газоне Mobil-Groom используется для чистки гранул и выпрямления дерновых волокон – это позволяет абсорбировать энергию удара и, таким образом, снизить риск травм у спортсменов.

На данной машине установлены оригинальные щетки Wiedenmann. Щетка состоит из трех рядов специальной щетины. Два ряда работают в направлении, противоположном движению, а третий имеет зигзагообразное расположение щетин, что позволяет оптимально распределять материал (гранул, песка, и т.д.) в продольном и поперечном направлении.

Если щетина износилась после продолжительного использования, щеточную рейку можно перевернуть, чтобы обеспечить равномерный износ и минимальные затраты на обслуживание.

Вы можете выбрать черные или желтые щетки для натурального и искусственного дерна.

Технические характеристики

Критерий	Характеристика
Габариты	99x188x61 см.
Рабочая ширина	185 см.
Крепления	буксирная сцепка.
Масса буксируемой модели	118кг.



ПТ ООО «МОБИЛТЕХ» УНП 101173226
223029 Минский р-н, д. Калинино, 6а
р/с BY91OLMP30120005556770000933
в ОАО «Белгазпромбанк»
г. Минск, ул. Р. Слобода, 5, код OLMРBY2X
т/ф. (017) 506-44-93, (029) 655-83-28
email: mobiltech@inbox.ru

Треугольная щетка Mobil-Broom 185



Ничто не может сравниться с треугольной щеткой Mobil-Broom 180 по части чистки и нанесения полос на поле. Эффективная треугольная конструкция щеток расчесывает и выпрямляет каждый ворс покрытия. Мягкие, износостойкие щетки быстро и эффективно подметают поле, делая покрытие ровным.

Отличительными и самыми важными особенностями данной щетки является то, что на ней установлены оригинальные щетки Redexim:

- износостойкий материал щетки (ворс), который прослужит не пару лет, а в разы больше;
- эта щетка не в коем случае не вырвет ни одну ворсинку из покрытия;
- высота ворса – 150 мм, что является наиболее эффективным для расчесывания ворса, разравнивания гранулята и нанесения полос, ширина щетки 150 мм, 6 рядов ворса по ширине.



ПТ ООО «МОБИЛТЕХ» УНП 101173226
223029 Минский р-н, д. Калинино, 6а
р/с BY91OLMP30120005556770000933
в ОАО «Белгазпромбанк»
г. Минск, ул. Р. Слобода, 5, код OLMРBY2X
т/ф. (017) 506-44-93, (029) 655-83-28
email: mobiltech@inbox.ru

Грабли Mobil-Rake 170



На синтетических полях необходимо поддерживать покрытие в оптимальном состоянии, периодически проводя разуплотнение утрамбованной засыпки. Такие мероприятия необходимы не только для искусственных, но и натуральных полей в большей степени, как для оптимальных игровых характеристик, так и для того, чтобы стимулировать вывод воды, избегать образования луж и размножения простейших водорослей и мха, которые делают поверхность скользкой и небезопасной для спортсменов.



ПТ ООО «МОБИЛТЕХ» УНП 101173226
223029 Минский р-н, д. Калинино, 6а
р/с BY91OLMP30120005556770000933
в ОАО «Белгазпромбанк»
г. Минск, ул. Р. Слобода, 5, код OLMPBY2X
т/ф. (017) 506-44-93, (029) 655-83-28
email: mobiltech@inbox.ru

Для решения таких задач необходимо специальное оборудование - грабли **Mobil-Rake** рабочей шириной 170 см – это навесное приспособление, предназначенное для быстрого и эффективного разуплотнения песка, резиновых гранул или другой засыпки искусственных газонов. Надежная конструкция позволяет устройству служить долгие годы. **На граблях установлены оригинальные пружины (пальцы) Wiedenmann.**

Высокая рабочая скорость (10-15 км/ч) обеспечивает сильную вибрацию пружинных пальцев, которые ослабляют связи между плотно прижатыми друг к другу частицами засыпки.

Специальные стальные пружинные пальцы организованы в четыре ряда. Несмотря на небольшой интервал между пальцами, всего 16 мм, остается достаточного свободного места для беспрепятственной их работы.

Специальный комплект для ослабления нажима рядов зубьев позволяет установить индивидуальный уровень с меньшей глубиной проникновения, для деликатных поверхностей.

Устанавливается на заднюю 3-точечную сцепку категории 0/1.

Оптимальная мощность трактора – 24 л.с.

Директор



А.Д. Станкевич