



# INTERIDEA

Частное торговое унитарное предприятие

"Интерьер идея"

Юр.адрес: 246020, г. Гомель, ул. Барыкина, 281, к-т 2-2

Тел/факс: 8(0232)79-81-92

моб.: 8(029) 3-148-108, 8(029)306-80-21

e-mail: [inter\\_idea@mail.ru](mailto:inter_idea@mail.ru), УНН 491060467,

Счет № BY63 BPSB 3012 16 24 1801 9933 0000

в Региональной Дирекции №300 «БПС-СберБанк»,






г. Гомель, ул. Крестьянская, 29А ВИС BPSBBY2X









наш сайт: [interidea.deal.by](http://interidea.deal.by)







[interidea.by](http://interidea.by)









## Мебель для общежитий









1	Кровать К-1, Кровать односпальная повышенной прочности предназначена для использования в общежитиях, интернатах и т.д. Для кровати используются матрасы размерами: длина - 1950...1860мм, ширина - 700...900мм, и высотой 180мм. Габаритные размеры кровати могут изменяться в соответствии с матрасом. Размер матраса оговаривается при заказе.	К-1	182,00	
2	Кровать К-2, Габаритные размеры : 1905*845мм. Для кровати используются матрасы размерами: длина - 1950...1860мм, ширина - 700...900мм, и высотой 180мм. Габаритные размеры кровати могут изменяться в соответствии с матрасом. Кровать поставляется в разобранном виде. Отдельно - детали из ДСП, отдельно - металлический сварной каркас и фурнитура. Вес: 63 кг.	К-2	270,00	
5	Кровать КРО-03л Габаритные размеры: 1994x850x720 Вес: 30 кг Размер матраса: 1950x800 мм Кровать изготовлена из ДСП ламинированной толщиной 16 мм. Поддон из ДВП двойной прессованной с отверстиями для вентиляции диаметром 50 мм. Кромки закрыты кромочной лентой ПВХ. Фурнитура применяется металлическая.	КРО03	191,00	
6	<b>КРО 06Б(1990*840*670) – 224,00 б.р.</b> <b>КРО 06А(2040*940*670) -258,00 б.р.</b> Высота головной спинки 700 мм от уровня пола, высота боковой спинки от стены 500 мм от уровня пола. Металлический каркас кровати - цельносварной, изготовлен из профильной трубы, сечением 25x25мм. Жесткость и надежность конструкции обеспечивают средняя связь с опорой из профильной трубы, сечением 25x25мм и 4 поддерживающие связи.		От 224,00	
7	Кровать КРО-07 Габаритные размеры 1990x845x815. Размер матраса 1950x800 мм Вес: 70 кг.	КРО-07	301,00	

8	<p>Кровать двухъярусная КРД-04ЛМет Габаритные размеры: 2150x980x1700 мм. Размер спального места 1950x800 мм. Вес: 60кг. Кровать усиленная и выдерживает повышенные эксплуатационные нагрузки. Каркас под матрас выполнен из металлической профильной трубы сечением 20x20мм. Основание под матрас изготовлено из ДСП ламинированной. Может Комплектоваться матрасами 2-х сторонней мягкости 1950x800.</p>	<b>КРД-04ЛМет</b>	503,00	
9	<p>Кровать двухъярусная из массива КРД-02М Габаритные размеры: 1954*900*1640мм Размер спального места: 1860*800мм Вес: 75кг без матраса. Кровать имеет два яруса с двумя спальными местами. Верхнее спальное место оборудовано ограждением высотой 30 см. Кровать комплектуется стационарной лестницей для подъёма на второй ярус. Кровать выполнена из массива дерева светлого цвета. Поддоны выполнены из ДВП. Изделие покрыто тонирующим лаком, устойчивым к влажной уборке. Все несущие узлы выполнены болтовым соединением. Комплектуется матрасами 2-х сторонней мягкости подходящего размера.</p>	<b>КРД-02М</b>	442,00	
10	<p>Кровать двухъярусная КО-2, Габаритные размеры : 1955*805-1630 мм Кровать двух спальная, двух ярусная повышенной прочности предназначена для использования в общежитиях, интернатах и т.д. В кроватях используются матрасы размером 1950 x 800 x 180мм</p>	<b>КО-2</b>	772,00	
11	<p>Матрас Эконом Высота (см) -17 Гарантийный срок (мес.) -18 Двусторонний матрас - да Жесткость -средне-жесткий/средне-жесткий Замок нет Зима-лето -нет Зоны -без зонирования Кол-во пружин на м<sup>2</sup> -110 Конструкция -симметричный Макс. нагрузка на одно спальное место -до 120 кг Материалы -пенополиуретан Размеры ширина – 700, 800, 900, 1200, 1400, 1600, 1800, длина – 1860, 1900, 1950, 2000, 2050 Состав 1 Несъемный стеганный чехол 2 Пенополиуретан 3 Полотно нетканое 4 Блок зависимых пружин «Vonnell» с рамками 5 Полотно нетканое 6 Пенополиуретан Срок службы (лет) -7 Съемный чехол нет Тип матраса с зависимым пружинным блоком с рамкой Тип ткани чехла ткань хлопчатобумажная (100% хлопок) Тип чехла стеганный Упаковка полиэтилен герметичный</p>		<p>1860,1900,1950,2000 x 700 184,00 б.п. 2050 x700 - 207,46 б.п.</p> <p>1860,1900,1950,2000 x 800 210,28 б.п. 2050 x800 – 237,09 б.п.</p> <p>1860,1900,1950,2000 x 900 236,57 б.п. 2050 x900- 266,73 б.п.</p> <p>1860,1900,1950,2000 x1200 295,73 б.п. 2050 x1200 -333,44 б.п.</p> <p>1860,1900,1950,2000 x1400 345,02 б.п. 2050 x 1400- 389,01 б.п.</p> <p>1860,1900,1950,2000x1600 394,31 б.п. 2050 x1600- 344,58 б.п.</p> <p>1860,1900,1950, 2000x1800 443,60 б.п. 2050 x1800 – 500,16 б.п.</p>	
12	<p>Тюфяк 101/103 Высота от 6 см Гарантийный срок (мес.) -12 Жесткость -средне-мягкий Замок -нет Материалы -мебельный настил Размеры ширина – 700, 800, 900, 1200, 1400, 1600, 1800, длина – 1860, 1900, 1950, 2000 Съемный чехол -нет Тип ткани чехла -ткань хлопчатобумажная (100% хлопок)</p>	<b>101/103</b>	<p>1860,1900,1950,2000 x 700 73,56 б.п. 1860,1900,1950,2000 x 800 84,07 б.п. 1860,1900,1950,2000 x 900 94,58 б.п. 1860,1900,1950,2000 x1200 126,11 б.п. 1860,1900,1950,2000 x1400 147,13 б.п. 1860,1900,1950,2000 x1600 168,15 б.п. 1860,1900,1950,2000 x1800 186,16 б.п.</p>	










12/1	<p>Тюфяк модель 403, арт 103</p> <p><b>Высота от 8 см</b></p> <p>Гарантийный срок (мес.) -12</p> <p>Жесткость -мягкий</p> <p>Замок -нет</p> <p>Материалы -латекс, дробленый пенополиуретан, синтепон</p> <p>Размеры</p> <p>ширина – 540, 600</p> <p>длина – 1150, 1200, 1400</p> <p>Съёмный чехол нет</p> <p>Тип ткани чехла ткань хлопчатобумажная (100% хлопок)</p> <p>Тип чехла нестеганный</p>	<b>403/103</b>	<p>1860,1900,1950,2000 x 700 73,56 б.р.</p> <p>1860,1900,1950,2000 x 800 84,07 б.р.</p> <p>1860,1900,1950,2000 x 900 94,58 б.р.</p>	
13	<p>Подушка мод 108/2 арт 105</p> <p>Вид наволочки -несъемная не стеганая</p> <p>Гарантийный срок (мес.) -12</p> <p>Материал чехла -полотно нетканое спанбел из полипропилена</p> <p>Наполнитель -пенополиуретан дробленый</p>	<b>Мод 105</b>	<p>400*600-12,95 б.р.</p> <p>500*500-13,49 б.р.</p> <p>600*600-19,42 б.р.</p> <p>700*500-18,42 б.р.</p> <p>700*700-26,44 б.р.</p>	
14	<p>Подушка мод 108/2 арт 101</p> <p>Подушка из дробленого пенополиуретана</p> <p>Вид наволочки несъемная</p> <p>Материал чехла жаккард</p> <p>Наполнитель <b>пенополиуретан дробленый</b></p> <p>Гарантийный срок (мес.) 12</p>	<b>Мод 101</b>	<p>400*600-14,85 б.р.</p> <p>500*500-15,47 б.р.</p> <p>600*600-22,28 б.р.</p> <p>700*500-21,66 б.р.</p> <p>700*700-30,33 б.р.</p>	
14/1	<p>Подушка 102/1 арт 103</p> <p>Вид наволочки -несъемная не стеганая</p> <p>Гарантийный срок (мес.) -12</p> <p>Наполнитель <b>-силиконезированные шарики</b></p> <p>Тип ткани -ткань хлопчатобумажная (хлопок 100%)</p>	<b>Мод 103</b>	<p>400*600-14,85 б.р.</p> <p>500*500-15,47 б.р.</p> <p>600*600-22,28 б.р.</p> <p>700*500-21,66 б.р.</p> <p>700*700-30,33 б.р.</p>	
15	<p>Одеяло модель 101/103</p> <p>Вид одеяла -стеганое</p> <p>Ткань одеяла -ткань хлопчатобумажная цветная (100% хлопок)</p> <p>Наполнитель -синтепон силиконизированный 300 г/м<sup>2</sup></p> <p>Гарантийный срок (мес.) -12</p>	<b>Мод 101</b>	<p>2000x1500 -75,00 б.р.</p> <p>2000x1750- 87,56 б.р.</p> <p>2000x2000- 100,00 б.р.</p> <p>2000x2200- 110,00 б.р.</p>	
16	<p>Шкаф для одежды ШД-01</p> <p>Габаритные размеры: 900x580x1800</p> <p>Вес: 106,6кг. без ДВП</p> <p>Шкаф изготовлен из ДСП ламинированной толщиной 16 мм класса эмиссии E1. Шкаф имеет два отделения.Кромки изделия закрыты лентой ПВХ толщнами 2 и 0,6 мм и меламиновой кромочной лентой. Задняя стенка - ДВП.</p> <p>Первое отделение оснащено штангой из пиломатериалов для вешалок и полкой для головных уборов.</p> <p>Второе отделение оснащено четырьмя полками. Закрывается шкаф двумя глухими распашными дверями</p>	<b>ШД-01</b>	390,00	
17	<p>Шкаф-купе трехдверный Дария</p> <p>Габаритные размеры: 1765x605x2205</p>		1431,80	
18	<p>Шкаф ШД-02</p> <p>900x580x1800</p>		313,00	










19	<p>Шкаф ШКУ-01 1700x600x2150</p>		880,00	
20	<p>Шкаф ШКУ-03 Габаритные размеры: 1200*600*2150 Вес: 133кг. Шкаф изготовлен из ДСП ламинированной толщиной 16 мм класса эмиссии Е1. Шкаф имеет два отделения. Кромки изделия закрыты лентой ПВХ и меламиновой кромочной лентой. Задняя стенка - ДВП. Первое отделение оснащено штангой из пиломатериалов для вешалок и полкой для головных уборов. Второе отделение оснащено тремя полками, выдвигающимися на роликовых направляющих ящиком. Закрывается шкаф двумя глухими дверями. Дополнительно на дверь возможна установка зеркала.</p>	<b>ШКУ-03</b>	760,00	
21	<p>Шкаф ШД-16 884x440x1824</p>	<b>ШД-16</b>	480,00	
22	<p>Шкаф ШДА-01 900x580x2300</p>		474,00	
23	<p>Шкаф ШТА-01 1350x580x2300</p>		644,00	
24	<p>Шкаф ШОА-01-500 500x580x2300 - - 299,006.р. Шкаф ШО-01-500 500x580x1800 - - 209,006.р.</p>		<p>ШОА-01-500 -299,00 ШО-01-500- 209,00</p>	











25	Шкаф ШКЛУ-09 884x440x1824		297,00	
27	Шкаф ШКЛУ-11 850x380x2004 Шкаф ШКЛУ-11с(со стеклом) 850x380x2004		ШКЛУ11 266,00 ШКЛУ-11с 350,00	
28	Шкаф ШКЛУ-12с 460x440x1824		22400	
29	Тумбочка ТУМ-01н Габаритные размеры: 420x440x590 мм Вес: 15,4 кг. Тумба на щитовых опорных боковинах, с прямоугольной крышкой с закруглёнными углами оснащена отделением с полкой за распашной глухой дверью. Так же имеется открытая ниша для хранения. Тумба изготовлена из ДСП ламинированной толщиной 16мм. Кромки крышки и двери закрыты лентой ПВХ. Остальные кромки закрыты меламиновой кромочной. Задняя стенка выполнена из ДВП		103,00	
30	Тумба ТП-01А Габаритные размеры: 600x550x650 Вес: 30 кг. Тумба передвижная имеет нишу и одно отделение с полкой за распашными дверями. Крышка и нижняя горизонтальная стенка закруглённой формы. К нижней горизонтальной стенке крепятся колесные опоры. Тумба изготовлена из ламинированной плиты толщиной 16 мм. Для облицовки торцов используется кромочная лента ПВХ толщиной 2мм и меламиновые кромки.		181,49	
31	Тумбочка ТУМ-02л Габаритные размеры: 420x440x590 мм Тумба на щитовых опорных боковинах, с прямоугольной крышкой с закруглёнными углами оснащена отделением с полкой за распашной глухой дверью и выдвижным ящиком. Тумба изготовлена из ДСП ламинированной толщиной 16мм. Кромки крышки и двери закрыты лентой ПВХ толщиной 2 мм. Остальные кромки закрыты меламиновой кромочной. Задняя стенка выполнена из ДВП		115,077	
32	Тумба ТУМ-22 Габаритные размеры: 442x404x1370 Вес: 17 кг. Тумба имеет два отделения с полкой: нижнее - закрыто глухой распашной дверью, верхнее - делится полкой на две открытые ниши. Тумба выполнена из ДСП ламинированной толщиной 16 мм. Задняя стенка выполнена из ХДФ. Видимые кромки в изделии закрыты лентой ПВХ. Невидимые кромки закрыты меламиновой кромочной лентой. Ручки применяются металлические		162,75	
33	Комод КОМ-06М Габаритные размеры: 605*505*980 Вес: 40 кг. Комод предназначен для оборудования различных помещений, квартир, дач, общежитий и размещения в нем различных предметов бытового обихода.		252,24	






34	Тумба ТП-1, Габаритные размеры 430 x500 x (высота) 650 мм.	ТП-1	68,71	
35	Тумба ТП2х2, Габаритные размеры 430 x 500 x (высота) 840 мм.	ТП2х2	108,19	
36	Тумба ТПН-2х2, Ш420*Гл.400*В1080 мм	ТПН-2х2	127,90	
37	Стол компьютерный СК-12 Габаритные размеры: 900x600x760 Вес: 38 кг. Компьютерные столы - одноместные, с постоянными параметрами с крышкой прямоугольной формы, вертикальной передней стенкой, являющейся щитом - экраном, со щитовыми боковинами. Компьютерный стол комплектуется выдвижной полкой для размещения клавиатуры, имеется подставка для размещения процессора и пропуск для кабеля. Стол изготовлен из ДСП ламинированной толщиной 16 мм. Видимые кроки в изделии закрыты лентой ПВХ.	СК-12	138,00	
38	Стол компьютерный СК-02Б Габаритные размеры: 1200x800x760 Вес: 39 кг. Стол одноместный, с постоянными параметрами с крышкой прямоугольной формы, вертикальной передней стенкой, являющейся щитом - экраном, со щитовыми боковинами. Компьютерный стол комплектуется выдвижной полкой для размещения клавиатуры, имеется отделение для размещения процессора. На крышке имеется отверстие с пропуском для кабеля.	СК-02	238,00	
39	Стол письменный ПС-04 Габаритные размеры: 1100x600x760 Вес: 41 кг. Стол одноместный, с постоянными параметрами с крышкой прямоугольной формы, со щитовой несъемной полкой, с нишей в подстолье и отделением с переставной полкой за распашной дверью, со щитовыми боковинами. Стол выполнен из плиты ламинированной толщиной 16 мм. Кромки столешницы и двери облицованы кромочной противоударной лентой ПВХ. Видимые кромки боковых стенок и горизонтальной стенки-кромка ПВХ. Остальные кромки меламиновые.	ПС-04	220,98	
40	Стол письменный ПС-04-01 Габаритные размеры: 1100x600x760 Вес: 49кг. Стол письменный с постоянными параметрами, со столешницей прямоугольной формы, с вертикальной передней стенкой, со стационарной тумбой с тремя наружным выдвижными ящиками на роликовых направляющих и нишей в подстолье над ящиками, со щитовыми проходными боковинами. Так же стол снабжён горизонтальной полкой. Стол изготавливается из ЛДСП толщиной 16 мм класса эмиссии E1. Все видимые кромки изделия покрыты лентой ПВХ. Невидимые кромки закрыты меламиновой кромочной лентой	ПС-04-01	278,75	
41	Габаритные размеры стола: 1200x500x760- 107,00р. Габаритные размеры скамьи: 1200x400x780-88,00р. Вес скамьи: 15 кг. Вес стола: 25 кг.		Стол -107,00р Скамья-88,00р.	

42	Стол СПО-1 1200*550*760	<b>СПО-1</b>	209,30	
43	Стол СП-1г 1200*600*760 ЛДСП 16 мм	<b>СП-1г</b>	185,61	
44	Стол СП-2г 1500*600*760 мм	<b>СП-2г</b>	285,00	
45	Стол СТН-31 1550*600*750 мм	<b>СТН-31</b>	347,00	
46	Стол СТН-31н 1520*700*760 мм	<b>СТН-31н</b>	347,00	
47	Стол СТН-3я 1300*600*750 мм	<b>СТН-3я</b>	225,00	
48	Стол СТН-3ян 1300*600*750мм	<b>СТН-3ян</b>	260,00	
49	Стол СТН-1г 1300*600*750 мм	<b>СТН-1г</b>	206,00	
50	Стол обеденный школьный СО-4 Крышка стола размером 800 х 800 мм, облицована твердым износостойким химически стойким пластиком, окормлена кромкой ПВХ - 2мм, и закреплена на металлической разборной раме с полимерным покрытием. Регулируется по высоте №3 (580мм), №4 (640мм) и №5 (700мм)	<b>СО-4</b>	187,00 стол 37,00 табурет	
51	Стол обеденный школьный СО-4х4 Крышка стола размером 800 х 800 мм, облицована твердым износостойким химически стойким пластиком, окормлена кромкой ПВХ - 2мм. Регулируется по высоте №3 (580мм), №4 (640мм) и №5 (700мм)	<b>СО-4х4</b>	179,00	

52	<p>Стол обеденный школьный СО-4х1200</p> <p>Крышка стола размером 1200х600 мм, облицована твердым износостойким химически стойким пластиком, окормлена кромкой ПВХ - 2мм. Регулируется по высоте №3 (580мм), №4 (640мм) и №5 (700мм)</p>	СО-4х1200	185,61	
53	<p>Стол обеденный школьный СО-6</p> <p>Крышка стола размером 1800 х 700 мм, облицована твердым износостойким химически стойким пластиком, окормлена кромкой ПВХ - 2мм, и закреплена на металлической разборной раме с полимерным покрытием. Регулируется по высоте №3 (580мм), №4 (640мм) и №5 (700мм)</p>	СО-6	266,93	
54	<p>Стол СТ-07</p> <p>Габаритные размеры: 1200х800х750мм</p> <p>Вес: 16 кг.</p> <p>Стол обеденный на металлическом каркасе. Столешница прямоугольной формы с закругленными углами изготавливается из плиты МДФ толщиной 22-24мм. Рабочая плоскость столешницы облицована пластиком, торцы столешницы закрыты кромкой из поливинилхлорида толщиной 2мм. Металлокаркас стола сборно-разборный, состоит из двух сварных боковин, соединенных между собой связью, выполненной из квадратной трубы 20х20мм. и столешницы: по согласованию с заказчиком.</p>	СТ-07	237,00	
55	<p>Стол кухонный 1100*700*28мм</p> <p>Хромированные опоры, столешница 28 мм постформинг</p>		220,00	
56	<p>Стол обеденный подстолье тирамису 1100*700*28мм</p>			
57	<p>Стол-тумба</p> <p>Габаритные размеры в сложенном состоянии: 900х290х750.</p> <p>Габаритные размеры в разложенном виде: 900х1600х750.</p>		260,00	
58	<p>Стул Ванесса</p> <p>Материалы: рама: металл, обивка: искусственная кожа</p> <p>Габариты:</p> <p>Высота изделия: 855 мм</p> <p>Высота сидения: 485 мм</p> <p>Высота спинки: 370 мм</p> <p>Ширина изделия: 405 мм</p> <p>Глубина изделия: 405 мм</p> <p>Ширина сидения: 385 мм</p> <p>Глубина сидения: 385 мм</p> <p>Выдерживает до: 120 кг</p>		84,00	
59	<p>Табурет кухонный П1 (с пластик. крышкой)</p> <p>Габаритные размеры: 360х360х465</p> <p>Ножки табуретов изготавливаются из древесины хвойных пород. Табурет может иметь лаковое прозрачное покрытие, выполненное с сохранением натурального цвета древесины либо лаковое тонированное покрытие.</p> <p>Сиденье табурета прямоугольной формы, материал – ДСП облицованный декоративным бумажно-слоистым пластиком.</p>		Крышка пластик -56,00 р Крышка ЛДСП- 40,00р	
60				
61				
62	<p>Табурет Т-6 Конструкция табурета Т-6 для обеденного стола школьной позволяет вешивать его за край крышки стола, что не препятствует уборке помещения и исключает попадание мусора на поверхность обеденного стола.</p> <p>Габаритные размеры табурета Т-6 для обеденного стола школьной столовой: 320 х 320 х (высота)420 мм.</p>	Т-6	37,00	

63	Скамья СКО-2м ,1100 х 320 х (высота)420 мм. Вес: 12 кг.	<b>СКО-2м</b>	64,72	
64	Скамья СКО-3м, 1600 х 320 х (высота)420 мм. Вес: 15 кг.	<b>СКО-3м</b>	86,05	
65				
66				
67	Стул Стандарт		67,50 кожзам 65,40 ткань	
68	Стул Аскона		72,00	
69	Стул ИСО		63,90	
70	Стул Самба		130,00	
71	Кресло для персонала Samba GTP (хромированный газлифт)		214,00	
72	Кресло Престиж		108,00	
73	Кресло Дипломат		192,00	
74	Кресло Менеджер		Кожа-314,00 Ткань-244,00 Эко кожа -260,00 р.	

75	Вешалка напольная Высота изделия: 1785 мм Диаметр базы: 370 мм Количество крючков: 10 Цвет - АНТ (темно-серый антрацит)		88,00	
76	Вешалка Venezia Высота изделия: 1815 мм		90,00	
80	Вешалка ВЕШ-06 Высота: 2000 мм		120,31	
81	<b>Вешалка</b>	<b>ВЕШ 10 мет</b>	52,37	
82	<b>Полка</b> Габаритные размеры: 610x216x897мм Вес: 6,5 кг. Полка с металлическими боковыми стенками и навешанными на них щитовыми полками. Поверхности стенок боковых имеют защитно – декоративное покрытие порошковой эпоксиполиэфирной композицией. Щитовые полки выполнены из ламинированной ДСП толщиной 16мм.	<b>ПЛ01</b>	30,00	
83	<b>Банкетка БАН-03В</b>		107,23	
84	<b>Банкетка 3-х местная БАН-09(1200*400*460)</b>		92,77	
85	<b>Банкетка БАН-01 Габаритные размеры:1250x390x400.</b>		121,43	
86	<b>Диван 3-х местный 1960x900x940</b> <b>Цвет по согласованию</b>		1168,00	
87	Диван Габаритные размеры:1800x860x940 Диван двухместный , основной конструкции которого, является каркас из строганных пиломатериалов хвойных пород. К нему посредством болтовых соединений крепятся с двух сторон самонесущие боковины коробчатой конструкции. Основой для вышеуказанных конструкций служат строганные пиломатериалы хвойных пород древесины технической сушки, фанера класса А/ВВ толщ 10 - 15 мм. На основание сидения установлены пружинные блоки. Настилочные мягкие элементы для создания необходимой формы и		1105,00	

	<p>эксплуатационных характеристик дивана набираются из ППУ различной плотности, жесткости и толщины, синтепона, ковролина. Для декоративного решения фасадов спинки и боковин дивана применяется пиковка с крупными лучами. Для придания объемности и мягкости внешним сторонам боковин и царге применяются мягкие настилочные материалы: ППУ и синтепон.</p> <p>Опоры металлические хромированные высотой 90-120 мм.</p>			
88	<p>Диван-кровать  Габаритные размеры: 1730x950x780  Размер спального места: 2100x1200.  Вес: 80 кг.</p> <p>Диван-кровать на двух опорных боковинах, которые имеют хромированные ножки. Диван комплектуется двумя диванными подушками.</p> <p>Для трансформации дивана в кровать применяется механизм трансформации типа «седалифт». Раскладывание дивана происходит путём выдвигания сидения вперёд, достаточно лишь потянуть его на себя и передняя часть перемещает за собой вторую часть спального места.</p> <p>Для изготовления дивана применяются пиломатериалы хвойных пород, фанера, ДВП, эластичные ремни, поролон различной плотности и толщины, спанбонд, ткань мебельная и другие высококачественные материалы.</p>		1567,00	
89	<p>Кресло-кровать 2-х предметное  Габаритные размеры:  Кресло: 1080x960x890 мм  Банкетка: 760x800x430 мм  Размер спального места: 2300x750  Вес: 80 кг.</p> <p>Основанием для кресла-кроватьи и банкетки является короб, выполненный из брусков пиломатериалов хвойных пород древесины технической сушки. К коробу крепится спинка и подлокотники.</p> <p>Эластичные основания выполнены с использованием пружинного блока либо пружины змейки. В качестве настилочных мягких материалов используется ватин, ППУ и синтепон различной плотности.</p> <p>Подушка кресла выполнена из двухкомпонентного ППУ (поролоновая крошка и синтепух) со сплошной обкладкой из синтепона плотностью 300 гр/м2.</p> <p>Боковины, спинка и передняя царга для придания объемности и комфортабельности обклеена ППУ толщиной 20 и 10 мм. Боковины выполнены коробчатой конструкции из брусков пиломатериалов хвойных пород древесины технической сушки.</p> <p>Чехлы для подушек съемные, на замках «молния».</p>		876,00	
90	<p>Стол журнальный ЖУР-13</p>		193,00	
91	<p>Стол журнальный ЖУР-11</p>		86,00	
92	<p>Стол журнальный 800*500*500</p>		73,63	
93	<p>Трибуна ТБ-01  Габаритные размеры 450x300x1050 мм  Вес: 15 кг.</p> <p>Трибуна предназначена для оборудования аудиторий для занятий, актовых залов. Отличается удобной конструкцией, современным дизайном.</p> <p>Трибуна выполнена из ламинированной ДСП толщиной 16 мм. Торцы закрыты кромочной лентой ПВХ</p>		87,00	