


# Схема Сборки

## Тумба под ТВ Милана



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ**

### **Сохранность и долговечность мебельных изделий**

зависят от эксплуатации и ухода за ними.

#### **В период эксплуатации**

##### ***рекомендуется:***

- при перемещении мебели освобождать ее от содержимого;
- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях практически невозможен;
- предохранять поверхность от воздействия открытого огня и применяемых в быту кислот, щелочей, растворителей. Случайно облитую поверхность немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- удаление пыли с поверхностей изделий производить мягкой тканью;
- освежение мебели и удаление жировых пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченным в специальном составе для чистки и освежения мебели;
- стекла и зеркала чистить любым, специально предназначенным для этого средством;
- не допускать попадания влаги на стыки и торцевые части деталей.
- периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения.
- сохранять упаковку до полной сборки и установки мебели

##### ***не рекомендуется:***

- содержать мебель в сырых не отапливаемых помещениях, где влажность превышает 60...70%;
- оставлять на поверхности мебели разлитую жидкость, так как это приведет к дефекту деталей мебели (разбуханию основы деталей);
- устанавливать мебель вблизи источников тепла;
- эксплуатировать мебель при прямом воздействии солнечных лучей, так как это ведет к изменению цвета изделия (выгоранию) или к другим дефектам мебели;
- ставить на поверхности полки, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без необходимости двери открытыми, ящики выдвинутыми, т.к. это ведет к их перекосам;

##### ***не допускать:***

- применение абразивных материалов для чистки поверхностей изделий.
- эксплуатации изделия с незакрепленными между собой верхними и нижними секциями.
- эксплуатации изделий наборов с незакрепленными между собой рядом стоящими изделиями набора

### **Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом в течение всего срока службы мебели со дня её приобретения при условии соблюдения правил ухода и эксплуатации мебели. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца.


### **Порядок предъявления претензий**

Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно продавцу, у которого была приобретена мебель, который, в свою очередь, решает возникшие проблемы с предприятием изготовителем, с приложением копии товарного чека или без него.

Требования покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его конструктивные, качественные и потребительские свойства. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил сборки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.


Претензии от покупателей принимаются торговыми организациями, а также изготовителем мебели в течение всего срока службы мебели со дня её приобретения.

**При нарушении условий эксплуатации изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.**



ПОЗИЦИЯ	Наименование	Кол-во	Высота	Ширина	Толщина
1	Бачек	1	400	400	38
2	Бачек	1	400	400	38
3	Палик	1	1424	400	38
4	Палик	1	1424	400	38
5	Перезгородка	1	323	380	38
6	Перезгородка	1	323	380	38
7	Полка	1	448	370	19
8	Стенка задняя	1	1438	337	3

### Инструмент для сборки



### Фурнитура:

F1x16



F2x16



F3x16



F4x16



F5x14




F6x4



F7x1 (компл. лев+прав)




F8x2



F9x2




# 1.



1. Вставить стяжку Rastex 18 в детали 3, 4, 5 и 6 (отверстие диаметром 15 мм) – F3x16.
2. Вставить шканты в детали 1, 2, 4 и 5 (отверстие диаметром 8 мм) – F1x16.
3. Вкрутить дюбель DU 232 в деталь 1, 2, 3 и 4 (отверстие диаметром 5 мм) – F2x16.
4. Стянуть детали 2, 3 и 6 при помощи отвертки/шуруповерта, предварительно вставив заднюю стенку 8 в паз.
5. Закрепить заднюю стенку держателями F5x4.
6. Вставить в дючки 1 и 2 навесы F7x1 (компл. лев+прав) под запорсовку.
7. Видимый крепеж закрыть заглушками F4x16.

# 2.



1. Вставить полкодержатели F6x4 в детали 5 и 6.
2. Положить на них полку 7.
3. Прикрутить к стене планки для навесов F9x2.
4. Подвесить тумбу на планки F9x2.
5. Закрыть завесы заглушками F8x2.