



Краткое техническое описание

ИНСАЙТ Шкаф-купе ШК-001





1. Описание конструкции «ИНСАЙТ Шкаф-купе ШК-001»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.

1.1 ИНСАЙТ Шкаф-купе ШК-001 визуально разделен на 2 части: справа 1 створка-купе, слева – сверху створка-купе, слева внизу – 2 ящика на направляющих шариковых 450 мм (42/45 мм). Ящики имеют полезный объём Д.818 х В.138 х Г.418мм. К доньям ящиков крепятся планки жесткости для усиления конструкции. Фасад ящиков ЛДСП, для открывания предусмотрены зазоры 30мм. Зазоры изнутри закрыты планкой ЛДСП.

Над ящиками расположена секция со съёмными полками. По центру установлена перегородка. Полки (6 шт.) образуют 8 равнозначных проёмов Д.430 х В.384 х Г.490мм. Секция закрывается створкой-купе.

Между секцией с полками и ящиками расположена вязка, на которую крепится однополозная направляющая, необходимая для перемещения створки-купе. Вторая направляющая для данной створки крепится к крышке.

Правая часть шкафа-купе включает в себя штангу для одежды вверху и ниши Д.876 х В.496 х Г.530мм снизу. Проем со штангой имеет следующие габариты Д.876 х В.1582 х Г.490мм. Расстояние от штанги до пола 1825мм, от штанги до вязки (внизу проема) – 1223мм.

Над штангой расположена несъёмная полка, расстояние от полки до крышки – 284мм.

Правая часть шкафа также закрывается створкой-купе. Направляющая крепится на **нижнюю** вязку. Вторая направляющая для данной створки крепится к крышке.

В целях исключения опрокидывания ИНСАЙТ Шкаф-купе ШК-001 комплектуется навесами уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50+шур.6*60_БЕЛЫЙ.

В ИНСАЙТ Шкафу-купе ШК-001 применяется раздвижная система - АВД-0701 Однополозная направляющая с площадкой ЧЁРНАЯ, изготовлена из алюминиевого профиля, за счёт которого увеличивается срок эксплуатации данного изделия.

На нижнюю вязку и верхнюю крышу крепится однополозная направляющая, длиной 1768 мм. В нее устанавливается створка купе. Легкое перемещение дверей и плавность хода обеспечивается за счет нижних роликов, оснащенных шариковыми подшипниками. Регулировка зазоров и положения дверей производится с помощью регулировочных винтов на нижних роликах. Для фиксации створок в закрытом положении используется металлический стопор, который фиксируется в направляющих, а специальная мягкая щётка-шлегель, приклеенная на торец створки, обеспечивает их бесшумное закрывание и защищает вещи от пыли

1.2. Габаритные размеры всего изделия – Д.1800 х В.2200 х Г.600мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 30кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статических нагрузках.

**2. Цветовая гамма:**

Шкаф имеет следующие цветовые решения:

- Корпус - Кашемир 2,75
- Задняя стенка - ДВП / ХДФ (3,2 мм) Белая

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка - ДВП / ХДФ (3,2 мм)

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №4:

стяжка-евро 6,3*50 мм		46,000	шт
Стяжка	эксцентриковая	2,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		200,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
подлятник черный		10,000	шт
Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм		6,000	шт
Винт M6 * 25 (крест) (967)		6,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		20,000	шт
Шуруп 4*30 мм цинк		8,000	шт
Шуруп 3,5*16 мм ЧЕРНЫЙ		32,000	шт
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)		32,000	шт
навес	уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50+шур.6*60_БЕЛЫЙ	2,000	шт
Ролик ST-80 ECO		8,000	шт
KR14 Стопор для раздвижных дверей		4,000	шт
штангодержатель	овальный хром	2,000	шт
полкодержатель	обычный	24,000	шт
шкант 8*30 мм		8,000	шт
Направляющие	шариковые 450 мм (42/45 мм)	2,000	шт
Лента/Шлегель серая M7x6 мм (Универсал)		4,000	пог. м

5. Данные по упаковкам:

	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Вес, кг
							Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
	КАРКАС 2	1,00	2			45,427	2 114	930	44	0,087	42,50
	КАРКАС 3	1,00	3			47,517	1 810	608	74	0,081	47,50
	КАРКАС 4	1,00	4	✓	✓	41,901	1 759	507	92	0,082	39,00
	КАРКАС 1	1,00	1			46,796	2 195	608	62	0,083	42,00



6. Технические характеристики:

Категория товара – Шкаф-купе

Длина изделия – 1800 мм


Высота изделия – 2200 мм

Глубина изделия – 600 мм

Материал корпуса – ЛДСП 16мм


Вес – 171 кг

Объём– 0,324 м3





Левая часть шкафа-купе





Правая часть шкафа-купе

