


Базовая комплектация домика

по желанию заказчика возможны изменение в базовой комплектации



стены из профилированных элементов




фундаментные балки



комплект досок для пола



комплект досок для крыши




угловые соединения с ветрозащитой



комплект плинтуса



комплект деревянных окон и дверей




резиновые уплотнители для окон и дверей



комплект крепёжных элементов



комплект замков и ручек



подробная инструкция по сборке дома

БОРИСОВСКИЙ
D&K

Обратите внимание на эту информацию



стандартные размеры окон и дверей, остекление дверей
и окон состоит из однокамерных стеклопакетов

**В каталоге все размеры указаны справочно,
точные размеры указаны в чертежах.**



Производитель оставляет за собой право на внесение незначительных изменений в проект, не влияющих на конструктивные особенности.

БЛОК



2400 мм / 2700 мм /
4200 мм

2400 мм / 2700 мм /

4200 мм

4,6 м²

5,9 м²

15,5 м²

Основные параметры и варианты изготовления

одна комната без окон с двустворчатой дверью;
широкий проём двери позволяет хранить крупногабаритные предметы, например газонокосилку






двустворчатая дверь × 1



	2,4 × 2,4	2,7 × 2,7	4,2 × 4,2
толщина стены, мм	34	34	34
высота стен, м	2,0	2,0	2,0
высота домика, м	2,2	2,2	2,2
площадь пола, м ²	4,6	5,9	15,5
площадь комнат, м ²	4,6	5,9	15,5
площадь крыши, м ²	7,5	9,1	20,4
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 3,0	0,6 × 1,2 × 3,2	0,7 × 1,2 × 5,0
вес комплекта, кг	668	768	1429
добавить террасу	-	-	-

БЛОК



Основные параметры и варианты изготовления

одна комната без окон с двустворчатой дверью;
широкий проём двери позволяет хранить крупногабаритные
предметы, например газонокосилку



двустворчатая дверь × 1



БЛОК

3,2 × 2,2

3,2 × 2,7

3,2 × 3,2

толщина стены, мм	34	34	34
высота стен, м	2,0	2,0	2,0
высота домика, м	2,2	2,2	2,2
площадь пола, м ²	5,7	7,1	8,6
площадь комнат, м ²	5,7	7,1	8,6
площадь крыши, м ²	9,2	10,8	12,5
габариты пакета, м	0,54 × 1,2 × 4,0	0,6 × 1,2 × 4,0	0,6 × 1,2 × 4,0
вес комплекта, кг	725	848	935
добавить террасу	-	-	-

БЛОК



4200 мм / 5000 мм

7,6 м²

13,9 м²

2200 мм / 3200 мм

Основные параметры и варианты изготовления

одна комната с окном и двустворчатой дверью;
широкий проём двери позволяет хранить крупногабаритные
предметы, например газонокосилку



двустворчатая дверь
× 1



одностворчатое окно
× 1




4,2 × 2,2

5 × 3,2

толщина стены, мм	34	34
высота стен, м	2,0	2,0
высота домика, м	2,3	2,3
площадь пола, м ²	7,6	13,9
площадь комнат, м ²	7,6	13,9
площадь крыши, м ²	12,0	19,2
габариты пакета, м	0,57 × 1,2 × 4,5	0,64 × 1,2 × 5,2
вес комплекта, кг	944	1299
добавить террасу	-	-

БЛОК-2



2200 мм / 4200 мм

2700 мм / 3200 мм

4,7 м²

11,5 м²

Основные параметры и варианты изготовления

идеальное место для создания уютной атмосферы в вашем саду;
возможно разместить небольшой кабинет, мастерскую или тихое место для отдыха и восстановления сил



одностворчатая дверь
× 1



одностворчатое окно
× 1

2,7 × 2,2 **3,2 × 4,2**

толщина стены, мм	34	34
высота стен, м	2,2	2,0
высота домика, м	2,6	2,5
площадь пола, м ²	4,7	11,5
площадь комнат, м ²	4,7	11,5
площадь крыши, м ²	10,4	20,0
габариты пакета, м	0,7 × 1,2 × 3,0	0,62 × 1,2 × 5,0
вес комплекта, кг	746	1265
добавить террасу	-	-



БЛОК-2



БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

хозяйственный блок подходит для обустройства небольших садов; в зимний период можно использовать для хранения инструментов и садовой мебели



одностворчатая дверь × 1



БЛОК-2

2 × 2

толщина стены, мм

34

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,5

площадь пола, м²

3,0

площадь комнат, м²

3,0

площадь крыши, м²

6,7

габариты пакета, м

0,54 × 1,2 × 2,4



вес комплекта, кг

480

добавить террасу

-

БЛОК-2



Основные параметры и варианты изготовления

возможность добавить террасу; помещение для хранения инвентаря; широкий проём двери позволяет хранить крупногабаритные предметы, например газонокосилку



одностворчатая дверь
× 1



двустворчатая дверь
× 1



одностворчатое окно
× 1







БЛОК-2

5 × 3

толщина стены, мм	34
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,5
площадь пола, м ²	12,8
площадь комнат, м ²	7,4 / 5,4
площадь крыши, м ²	19,5
габариты пакета, м	0,72 × 1,2 × 5,0
вес комплекта, кг	1315
добавить террасу	+

Основные параметры и варианты изготовления



3 × 3

толщина стены, мм

34

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,6

площадь пола, м²

8,6

площадь комнат, м²

8,6

площадь крыши, м²

10,4




габариты пакета, м

0,5 × 1,2 × 3,4

вес комплекта, кг

900



Основные параметры и варианты изготовления



3,2 × 3,2

толщина стены, мм	34
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,5
площадь пола, м ²	8,6
площадь комнат, м ²	8,6
площадь крыши, м ²	12,9
габариты пакета, м	0,5 × 1,2 × 3,4
вес комплекта, кг	900

Основные параметры и варианты изготовления



ЧАРЛИ

3,5 × 3,5

толщина стены, мм

34

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,9

площадь пола, м²

10,4

площадь комнат, м²

10,4

площадь крыши, м²

15,2


габариты пакета, м

0,5 × 1,2 × 4,0

вес комплекта, кг

920

Основные параметры и варианты изготовления



СОФИ

3,5 × 3,5

толщина стены, мм

34

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,9

площадь пола, м²

10,4

площадь комнат, м²

10,4

площадь крыши, м²

15,2


габариты пакета, м

0,5 × 1,2 × 4,0

вес комплекта, кг

920

Основные параметры и варианты изготовления




 МАРАТ

3,6 × 5,3

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,0
высота домика, м	2,7
площадь пола, м ²	16,7
площадь комнат, м ²	16,7
площадь крыши, м ²	22,9
габариты пакета, м	0,7 × 1,2 × 5,1
вес комплекта, кг	1560

Основные параметры и варианты изготовления



НАВЕС

3 × 6

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2

высота домика, м

2,3

площадь пола, м²

15,4

площадь комнат, м²

15,4

площадь крыши, м²

18,3

габариты пакета, м

0,4 × 1,2 × 5


вес комплекта, кг

845

Основные параметры и варианты изготовления



6 × 6



толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

3,0

площадь пола, м²

32,0

площадь комнат, м²

32,0

площадь крыши, м²

40,7



габариты пакета, м

0,5 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

1253

Основные параметры и варианты изготовления




 НАВЕС В

3 × 6

толщина стены, мм	44
высота стен, м	3,1
высота домика, м	3,7
площадь пола, м ²	23,6
площадь комнат, м ²	23,6
площадь крыши, м ²	31,5
габариты пакета, м	0,54 × 1,2 × 5
вес комплекта, кг	1130

Основные параметры и варианты изготовления

 НАВЕС плюс



4 × 7,5



толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,5
площадь пола, м ²	8,2
площадь комнат + навес, м ²	8,2 + 18,4
площадь крыши, м ²	35,0
габариты пакета, м	0,7 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2112

Основные параметры и варианты изготовления

 НАВЕС плюс




6 × 7,7



7700 мм

30,9 м²







10,8 м

6000 мм



толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,9
площадь пола, м ²	10,8
площадь комнат + навес, м ²	10,8 + 30,9
площадь крыши, м ²	52,0
габариты пакета, м	0,87 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2335


Основные параметры и варианты изготовления



2,3 × 2,3

толщина стены, мм	34
высота стен, м	1,6
высота домика, м	2,0
площадь пола + терраса, м ²	4,9 + 0,9
площадь комнат, м ²	4,9
площадь крыши, м ²	8,1
габариты пакета, м	0,5 × 1,2 × 3,0
вес комплекта, кг	515

Основные параметры и варианты изготовления



2480 мм

2000 мм

3,8 м²



ТЕДДИ

2,48 × 2,0

толщина стены, мм

34

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,5

площадь пола, м²

3,8

площадь комнат, м²

3,8

площадь крыши, м²

7,1


габариты пакета, м

0,56 × 1,2 × 3,2

вес комплекта, кг

519

Основные параметры и варианты изготовления



 ТЕДДИ 2

2,6 × 1,9

толщина стены, мм 34

высота стен, м 2,2

высота домика, м 2,5


площадь пола, м² 3,8

площадь комнат, м² 1,9 / 1,9


площадь крыши, м² 6,8

габариты пакета, м 0,53 × 1,2 × 4,0

вес комплекта, кг 664



Основные параметры и варианты изготовления




1200 мм



1,4 × 1,2

толщина стены, мм	34
высота стен, м	2,4
высота домика, м	2,6
площадь пола, м ²	1,1
площадь комнат, м ²	1,1
площадь крыши, м ²	3,0
габариты пакета, м	0,61 × 1,2 × 2,2
вес комплекта, кг	362


Основные параметры и варианты изготовления



 **БУДКА**



1,35 × 1,0



толщина стены, мм 44

высота стен, м 0,8

высота домика, м 0,9

площадь пола, м² 0,8

площадь комнат, м² 0,8

площадь крыши, м² 1,5

габариты пакета, м 0,35 × 1,2 × 2,0

вес комплекта, кг 125

Основные параметры и варианты изготовления



 ПРИСТРОЙКА

1,5 × 1,8

толщина стены, мм

34

высота стен, м

1,6

высота домика, м

1,8

площадь пола, м²

2,5

площадь комнат, м²

2,5

площадь крыши, м²


3,8

габариты пакета, м





0,43 × 1,2 × 2,2

вес комплекта, кг

320



ПАВИЛЬОН



Основные параметры и варианты изготовления


создайте неповторимую атмосферу на любом мероприятии с нашим павильоном;

идеальный выбор для стильной торговой точки;

уютный фудкорт на городских фестивалях



одностворчатая дверь
× 1



▶ ПАВИЛЬОН

4 × 2

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,4

высота домика, м

3,2

площадь пола, м²

8,0

площадь комнат, м²

8,0

площадь крыши, м²

7,1

габариты пакета, м

0,65 × 1,2 × 5,0

вес комплекта, кг

1210

добавить террасу

-



Как мы будем работать для вас

при заключении договора вы уже будете знать что вы получите, когда и по какой цене, потому что мы ценим ваше время



01 **+** принимаем ваш заказ

наши специалисты примут ваш заказ в работу, обсудят с вами все нюансы, ваши пожелания и ответят на все интересующие вопросы

02 **+** заключаем договор

договор заключается с соблюдением всех норм и требований законодательства в течении 3-х рабочих дней и согласовывается с вами

03 **+** получаем предоплату

после заключения договора мы отправим вам счёт для оплаты в удобной для вас валюте

04 **+** отгружаем вашу мечту

погрузка осуществляется механизированным транспортом с 2-х сторон автомобиля что бы не повредить ваш товар; водителю предоставляется полный пакет отгрузочных документов