


Базовая комплектация домика

по желанию заказчика возможны изменение в базовой комплектации



стены из профилированных элементов




фундаментные балки



комплект досок для пола




комплект досок для крыши




угловые соединения с ветрозащитой




комплект плинтуса



комплект деревянных окон и дверей




резиновые уплотнители для окон и дверей



комплект крепёжных элементов



комплект замков и ручек



подробная инструкция по сборке дома

БОРИСОВСКИЙ
D&K

Обратите внимание на эту информацию

стандартные размеры окон и дверей, остекление дверей
и окон состоит из однокамерных стеклопакетов

**В каталоге все размеры указаны справочно,
точные размеры указаны в чертежах.**

одностворчатое
окно



1050 × 700 мм

двустворчатое
окно



1050 × 1380 мм

одностворчатая
дверь



1920 × 850 мм



двустворчатая
дверь



1920 × 1610 мм

**Производитель оставляет за собой право на внесение незначительных изменений в
проект, не влияющих на конструктивные особенности.**

ЭЛВИС



Основные параметры и варианты изготовления


широкий проём двери позволяет хранить крупногабаритные предметы, например газонокосилку;
крытая терраса



одностворчатое окно
(700 x 1450) × 2



двустворчатая дверь × 1



ЭЛВИС

2,7 × 5,8

толщина стены, мм

34

высота стен, м

2,3

высота домика, м

2,5

площадь пола + терраса, м²

6,0 + 7,4

площадь комнат, м²

6,0

площадь крыши, м²

16,9

габариты пакета, м

0,6 × 1,2 × 5,5

вес комплекта, кг



1800

добавить террасу

-



МАРТ



4000 мм

5000 мм

17,5 м²

Основные параметры и варианты изготовления

большие окна в пол, полностью стеклянные двери наполнят теплом, светом и уютом; отличный павильон для отдыха и встречи друзей



одностворчатое окно
глухое
(1920 x 850) × 2



двустворчатая дверь × 2






5 × 4

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,7
площадь пола, м ²	17,5
площадь комнат, м ²	17,5
площадь крыши, м ²	25,5
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 6,0
вес комплекта, кг	1800
добавить террасу	+



АПРЕЛЬ



5500 мм

5500 мм

27,2 м²

Основные параметры и варианты изготовления

большие окна в пол, полностью стеклянные двери наполнят теплом, светом и уютом; отличный павильон для отдыха и встречи друзей



одностворчатое окно
глухое
(1920 x 850) × 4



двустворчатая дверь × 2



▶ АПРЕЛЬ

5,5 × 5,5

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,7

площадь пола, м²

27,2

площадь комнат, м²

27,2

площадь крыши, м²

35,2

габариты пакета, м (x2)

0,6 (x2) × 1,2 × 6,0

вес комплекта, кг

2700



добавить террасу

-



▶ **НОВИНКА**

ДЭВ



БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

обилие окон и панорамные двери наполнят светом и уютом;
отличный павильон для отдыха и встречи друзей



ДЭВ

4 × 6



одностворчатое окно
(700 x 1450) × 8



двустворчатая дверь × 1

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,5

площадь пола, м²

21,0

площадь комнат, м²

21,0

площадь крыши, м²

27,5

габариты пакета, м

0,87 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

1850




добавить террасу

-



▶ НОВИНКА

АДАМ



Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната;

возможность добавить террасу



двустворчатая дверь × 1



двустворчатое окно × 1



3 × 3

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,0

высота домика, м

2,4

площадь пола, м²

7,4

площадь комнат, м²

7,4

площадь крыши, м²

11,3

габариты пакета, м

0,68 × 1,2 × 4,0

вес комплекта, кг

950

добавить террасу

+



ПЕГАС



3000 мм / 4000 мм

3000 мм / 4000 мм

7,5 м²

10,2 м²

13,9 м²

Основные параметры и варианты изготовления

одна комната без окон с двустворчатой дверью;
широкий проём двери позволяет хранить крупногабаритные
предметы, например газонокосилку





двустворчатая дверь × 1



	3 × 3	3 × 4	4 × 4
толщина стены, мм	34	34	34
высота стен, м	2,0	2,0	2,0
высота домика, м	2,3	2,3	2,4
площадь пола, м ²	7,5	10,2	13,9
площадь комнат, м ²	7,5	10,2	13,9
площадь крыши, м ²	12,4	15,7	20,4
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 3,8	0,6 × 1,2 × 4,8	0,7 × 1,2 × 4,8
вес комплекта, кг	893	1083	1328
добавить террасу	+	+	+

ПЕГАС ПК



Основные параметры и варианты изготовления

одна комната без окон с двустворчатой дверью;

широкий проём двери;

односкатная крыша



двустворчатая дверь × 1



3 × 3

толщина стены, мм

34

высота стен, м

2,0

высота домика, м

2,3

площадь пола, м²

7,5

площадь комнат, м²

7,5

площадь крыши, м²

11,4

габариты пакета, м

0,6 × 1,2 × 3,8

вес комплекта, кг






893

добавить террасу

+



ТОМАС



БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

небольшая терраса с уютной лавочкой;
одна комната с окном



одностворчатая дверь
× 1





одностворчатое окно
× 1



3 × 3 **3 × 4**

толщина стены, мм	34	34
высота стен, м	2,0	2,0
высота домика, м	2,3	2,3
площадь пола, м ²	7,5	10,2
площадь комнат, м ²	7,5	10,2
площадь крыши, м ²	12,4	15,7
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 3,8	0,5 × 1,2 × 4,8
вес комплекта, кг	987	1200
добавить террасу	-	-

СТРЕЛЕЦ



Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами и широкой дверью



двустворчатая дверь
× 1



двустворчатое окно
× 2



СТРЕЛЕЦ

3 × 6

3 × 6

толщина стены, мм

34

44

высота стен, м

2,2

2,2

высота домика, м

2,5

2,5

площадь пола, м²

15,5

15,4

площадь комнат, м²

15,5

15,4

площадь крыши, м²

20,8

20,8

габариты пакета, м

0,6 × 1,2 × 6

0,7 × 1,2 × 6

вес комплекта, кг

1500

1785


добавить террасу

+

+



ЛИЛЬ ПК



Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами;

широкая дверь;

односкатная крыша



двустворчатая дверь
× 1



двустворчатое окно
× 2



лиль ПК

4 × 3

толщина стены, мм 34

высота стен, м 2,1

высота домика, м 2,4

площадь пола, м² 10,2

площадь комнат, м² 10,2

площадь крыши, м² 11,4


габариты пакета, м 0,7 × 1,2 × 4,5

вес комплекта, кг 670

добавить террасу +



ЛИЛЬ



4000 мм / 5000 мм

3000 мм / 4000 мм /

5000 мм

10,2 м²

17,7 м²

17,7 м² (17,5 м²)

22,4 м² (22,2 м²)

Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами;
широкая дверь;
различные варианты размеров



двустворчатая дверь

× 1



двустворчатое окно

× 2

	4 × 3	4 × 5	5 × 5
толщина стены, мм	34	34	34
высота стен, м	1,9	1,9	1,9
высота домика, м	2,4	2,6	2,6
площадь пола, м ²	10,2	17,7	22,4
площадь комнат, м ²	10,2	17,7	22,4
площадь крыши, м ²	16,2	24,8	30,8
габариты пакета, м	0,7 × 1,2 × 4	0,7 × 1,2 × 6	0,8 × 1,2 × 6
вес комплекта, кг	1122	1483	1885
добавить террасу	+	+	+

Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами;
широкая дверь;
различные варианты размеров



двустворчатая дверь

× 1




двустворчатое окно

× 2

	5 × 4	5 × 4	5 × 5
толщина стены, мм	34	44	44
высота стен, м	1,9	1,9	1,9
высота домика, м	2,6	2,6	2,6
площадь пола, м ²	17,7	17,5	22,2
площадь комнат, м ²	17,7	17,5	22,2
площадь крыши, м ²	25,5	25,5	30,8
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 5	0,8 × 1,2 × 5,5	0,8 × 1,2 × 6
вес комплекта, кг	1511	1694	2102
добавить террасу	+	+	+

РЕГИНА



БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двустворчатым окном

и широкой дверью;

возможность добавить террасу



двустворчатая дверь
× 1



двустворчатое окно
× 1



4 × 3

толщина стены, мм

34

высота стен, м

1,9

высота домика, м

2,4

площадь пола, м²

10,2

площадь комнат, м²

10,2

площадь крыши, м²

16,2

габариты пакета, м

0,7 × 1,2 × 4

вес комплекта, кг


1400

добавить террасу


+



ГЛОРИЯ



БОРИСОВСКИЙ



Основные параметры и варианты изготовления

светлая и просторная комната с двумя двухстворчатыми окнами и широкой дверью;
уютная терраса



двухстворчатая дверь
× 1



двухстворчатое окно
× 2



5 × 5,1

5 × 5,1

толщина стены, мм

34

44

высота стен, м

2,1

2,1

высота домика, м

2,5

2,5

площадь пола + терраса, м²

15,7+7,4

15,5+6,9

площадь комнат, м²

15,7

15,5

площадь крыши, м²

23,1

23,1

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 5,8

0,82 × 1,2 × 5,8

вес комплекта, кг

2000





2050

встроенная терраса



▶ **НОВИНКА**

ВОЛЬГА



БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

светлая и просторная комната;
уютная терраса



одностворчатая
дверь × 1



одностворчатое
окно × 1



двустворчатое
окно × 2






ВОЛЬГА

5,5 × 5

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,3
высота домика, м	3,1
площадь пола, м ²	17,5+7,1
площадь комнат, м ²	17,5
площадь крыши, м ²	36,8
габариты пакета, м	0,87 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	1800
встроенная терраса	



КАРЛ



7000 мм

7,4 м²

17,7 м² (17,5 м²)

4000 мм

БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

светлая и просторная комната;

две двустворчатые двери;

уютная крытая терраса



двустворчатая дверь × 2



КАРЛ

4 × 7

4 × 7

толщина стены, мм

34

44

высота стен, м

2,1

2,1

высота домика, м

2,5

2,5

площадь пола + терраса, м²

17,7+7,4

17,5+7,4

площадь комнат, м²

17,7

17,5

площадь крыши, м²

34,2

34,2

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 6,4

0,82 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

2117

2162

встроенная терраса



ШЕРЛОК



3000 мм / 4000 мм

4000 мм / 5500 мм

10,1 м²

19,3 м²

БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с огромными окнами
и двустворчатой дверью;
идеальное место для чашечки чая в саду



двустворчатая дверь
× 1



одностворчатое окно
(600 x 1455) × 4
одностворчатое окно
(600 x 1455) × 8



3 × 4

4 × 5,5

толщина стены, мм

44

44

высота стен, м

2,2

2,1

высота домика, м

3,0

3,4

площадь пола, м²

10,1

19,3

площадь комнат, м²

10,1

19,3

площадь крыши, м²

13,4

26,6

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 5

0,9 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

1369

1800



добавить террасу

+

+



ОКЕАН



Основные параметры и варианты изготовления

светлая и просторная комната;
широкая двустворчатая дверь;
возможность добавить террасу



двустворчатая дверь
× 1



двустворчатое окно
× 4



3 × 6

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,5

площадь пола, м²

15,4

площадь комнат, м²

15,4

площадь крыши, м²

20,8

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 6

вес комплекта, кг




1828

добавить террасу

+




ЭЛЬЗА



БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

небольшая терраса с лавочкой позволит встретить закат на улице с чашечкой чая



 ЭЛЬЗА

3,8 × 4,8



одностворчатая дверь × 1




одностворчатое окно × 1



толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,6
площадь пола + терраса, м ²	11,3 + 4,2
площадь комнат, м ²	11,3
площадь крыши, м ²	21,5
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 5
вес комплекта, кг	1723
встроенная терраса	

ДИОГУ



4000 мм / 5000 мм / 6000 мм

3000 мм / 4000 мм

5000 мм / 6000 мм

10,1 м²

13,8 м²

17,5 м²

22,2 м²

32,1 м²

Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя двустворчатыми окнами;

различные варианты размеров;

возможность добавить террасу



одностворчатая
дверь × 1



двустворчатое
окно × 2

	4 × 3	4 × 4	5 × 4
толщина стены, мм	44	44	44
высота стен, м	1,9	1,9	2,0
высота домика, м	2,4	2,4	2,6
площадь пола, м ²	10,1	13,8	17,5
площадь комнат, м ²	10,1	13,8	17,5
площадь крыши, м ²	16,2	20,4	25,5
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 4,5	0,8 × 1,2 × 5	0,8 × 1,2 × 5,5
вес комплекта, кг	1329	1560	1830
добавить террасу	+	+	+

Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя двустворчатыми окнами;

различные варианты размеров;

возможность добавить террасу



одностворчатая
дверь × 1



двустворчатое
окно × 2



5 × 5

6 × 6

толщина стены, мм

44

44

высота стен, м

2,0

2,1

высота домика, м

2,6

2,8

площадь пола, м²

22,2

32,1

площадь комнат, м²

22,2

32,1

площадь крыши, м²

30,1

43,0

габариты пакета, м

0,9 × 1,2 × 6

0,5 / 0,7 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

2135

3061


добавить террасу

+

+



ДИОГУ ПК



4000 мм / 5000 мм

3000 мм / 4000 мм

10,1 м²

13,8 м²

17,5 м²

Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя двустворчатыми окнами;

различные варианты размеров;

односкатная крыша



▶ ДИОГУ ПК




одностворчатая
дверь × 1



двустворчатое
окно × 2

	4 × 3	4 × 4	5 × 4
толщина стены, мм	44	44	44
высота стен, м	1,9	1,9	2,0
высота домика, м	2,4	2,4	2,6
площадь пола, м ²	10,1	13,8	17,5
площадь комнат, м ²	10,1	13,8	17,5
площадь крыши, м ²	16,2	20,4	25,5
габариты пакета, м	0,76 × 1,2 × 4,5	0,8 × 1,2 × 5	0,8 × 1,2 × 5,5
вес комплекта, кг	1329	1560	1830
добавить террасу	+	+	+

ОЛИМП



3000 мм

4000 мм

10,2 м² (10,1 м²)

Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя одностворчатыми окнами;
возможность добавить террасу



одностворчатое окно
× 2



двустворчатая дверь
× 1



ОЛИМП

4 × 3

4 × 3

толщина стены, мм

34

44

высота стен, м

2,0

2,0

высота домика, м

2,4

2,4

площадь пола, м²

10,2

10,1

площадь комнат, м²

10,2

10,1

площадь крыши, м²

16,2

16,2

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 4,3

0,8 × 1,2 × 4,3

вес комплекта, кг

1184

1247



добавить террасу

+

+



ШЕКСПИР



Основные параметры и варианты изготовления

классический садовый домик с террасой;
широкая двустворчатая дверь



 ШЕКСПИР

4 × 6



двустворчатая дверь
× 1



двустворчатое окно
× 1



одностворчатое окно
× 1

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,0

высота домика, м

2,8

площадь пола + терраса, м²

13,9 + 6,4

площадь комнат, м²

13,9

площадь крыши, м²

26,7

габариты пакета, м

0,7 × 1,2 × 6,4


вес комплекта, кг

1723

встроенная терраса



АРТУР



4100 мм

4100 мм

14,5 м²

Основные параметры и варианты изготовления

широкая двустворчатая дверь;

можно использовать для хозяйственных нужд



двустворчатая дверь × 1



односторчатое окно × 1



АРТУР

4,1 × 4,1

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,0

высота домика, м

2,1

площадь пола, м²

14,5

площадь комнат, м²

14,5

площадь крыши, м²

21,6

габариты пакета, м

0,7 × 1,2 × 5

вес комплекта, кг



1740

добавить террасу

-



ЭЛТОН



5000 мм

4000 мм

17,5 м²

Основные параметры и варианты изготовления

широкая двустворчатая дверь с полным остеклением;

витринные окна;

возможность добавить террасу



двустворчатая дверь
× 1



одностворчатое окно
(700 x 1450) × 4



5 × 4

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,4

площадь пола, м²

17,5

площадь комнат, м²

17,5

площадь крыши, м²

23,7

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 5

вес комплекта, кг

1600



добавить террасу

+



▶ **НОВИНКА**

АРГО



БОРИСОВСКИЙ

Основные параметры и варианты изготовления

широкая двустворчатая дверь;
витринные окна;
возможность добавить террасу



двустворчатая дверь
× 1



одностворчатое окно
(700 x 1450) × 5



5 × 4

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,5

площадь пола, м²

17,5

площадь комнат, м²

17,5

площадь крыши, м²

23,7

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 5

вес комплекта, кг





1700

добавить террасу

+



КАМИЛЛА



Основные параметры и варианты изготовления

идеальное сочетание жилого пространства и навеса



двустворчатая дверь
× 1



двустворчатое окно
× 2



КАМИЛЛА

6 × 6

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,8

площадь пола + навес, м²

21 + 10,8

площадь комнат, м²

21

площадь крыши, м²

40,4

габариты пакета, м (× 2)

0,6 / 0,4 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

2520





добавить террасу

навес



▶ НОВИНКА

КАХА



Основные параметры и варианты изготовления


светлое просторное помещение;
уютное место для отдыха на веранде



одностворчатая дверь × 1



одностворчатое окно × 2



КАХА

4 × 5

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,6

площадь пола + терраса, м²

13,8 + 4,3

площадь комнат, м²

13,8

площадь крыши, м²

25,3

габариты пакета, м

0,74 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг



1870

встроенная терраса



▶ **НОВИНКА**

МИЛАНО



Основные параметры и варианты изготовления

светлое просторное помещение;

изолированная терраса для уединенного отдыха



одностворчатая
дверь × 1



двустворчатая
дверь × 1



одностворчатое окно
(700 x 1450) × 4



МИЛАНО

5 × 4

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,5

площадь пола + терраса, м²

17,5 + 5,6

площадь комнат, м²

17,5

площадь крыши, м²

30,8

габариты пакета, м

0,93 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

2070

встроенная терраса



Как мы будем работать для вас

при заключении договора вы уже будете знать что вы получите, когда и по какой цене, потому что мы ценим ваше время



01 **+** принимаем ваш заказ

наши специалисты примут ваш заказ в работу, обсудят с вами все нюансы, ваши пожелания и ответят на все интересующие вопросы

02 **+** заключаем договор

договор заключается с соблюдением всех норм и требований законодательства в течении 3-х рабочих дней и согласовывается с вами

03 **+** получаем предоплату

после заключения договора мы отправим вам счёт для оплаты в удобной для вас валюте

04 **+** отгружаем вашу мечту

погрузка осуществляется механизированным транспортом с 2-х сторон автомобиля что бы не повредить ваш товар; водителю предоставляется полный пакет отгрузочных документов