



Краткое техническое описание

БОСТОН ЛАЙТ Комод КМ-001 **БОСТОН ЛАЙТ Комод КМ-002**

1. Описание конструкции «БОСТОН ЛАЙТ Комод КМ-001»:

«БОСТОН ЛАЙТ Комод КМ-001» выполнена в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования жилых квартир.





1.1. «БОСТОН ЛАЙТ Комод КМ-001» имеет следующие особенности:

- комплектуется фасадами ЛДСП;
- кромка на фасадах ЛДСП – 0.4 мм;
- Для открывания ящиков предусмотрены зазоры 30мм, которые закрываются планкой в цвет корпуса.
- четыре ящика – на роликовых направляющих (350мм);
- нагрузка на направляющие — до 8 кг (при равномерно распределённой нагрузке с учётом веса ящика);
- задняя стенка ЛХДФ является накладной;
- внутренний габарит ящиков Д.710 х В.106 х Г.318мм. В верхнем ящике имеется перегородка, которая делит внутренний габарит ящика на 2 равные части (Д. 347 х В. 106 х Г. 318мм). Дно ящиков ЛХДФ. Фасады ящиков крепятся при помощи шкантов, муфты футорки;
- верхний фасад ящика состоит из 2х деталей и визуально выглядит как 2 ящика. Высота верхнего фасада 208мм, что соответствует высоте фасадов ящиков в шкафах БОСТОН ЛАЙТ. Верхний ящик расположен на уровне с ящиками шкафов БОСТОН ЛАЙТ. Фасад выполняется из ЛДСП в цвет корпуса;
- нижние фасады ящиков высотой 196мм. Нижние фасады ящиков и боковины ящиков изготовлены из ЛДСП в цвет фасада.
- для надежного крепления к стене комод укомплектован навесом уголок с накл.(35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 P1S) 6*60мм;
- Опорой служат боковины и цоколь Н=74мм. К торцам боковин и цоколя крепятся подпятники.

1.2. Габаритные размеры – Д.800 х В.1007 х Г.382 мм

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

2. Цветовая гамма:

«БОСТОН Комод КМ-001» имеет следующие цветовые решения:

- Корпус - Дуб Крафт золотой K003 / Фасад ЛДСП – Белый гладкий
- Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП 16мм
- Фасад – ЛДСП 16мм.
- кромка 0,4мм
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.

**4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки:**

стяжка-евро 6,3*50 мм		34,000	шт
Стяжка	эксцентриковая	4,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		50,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		140,000	шт
навес	уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	1,000	шт
Направляющие	роликовые, 350 мм	4,000	шт
Демпфер силиконовый 10*10		8,000	шт
подпятник черный		4,000	шт
шкант 8*30 мм		32,000	шт
Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм		13,000	шт
Винт M6 * 25 (крест) (967)		13,000	шт

5. Данные по упаковке (1 упаковка):

	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Вес, кг
							Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
	КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓	42,490	1 003	390	192	0,075	42,00

Технические характеристики:

Категория товара – Комод.

Длина изделия – 800 мм.

Высота изделия – 1007 мм.

Глубина изделия – 382 мм.

Количество направляющих – 4 комплекта (роликовые, 350мм).

Материал фасада – ЛДСП 16мм.

Материал корпуса – ЛДСП 16мм.

Вес – 42 кг.

Объем – 0,075 м³.



CMK TO 197-2025





БОСТОН ЛАЙТ Комод КМ-001

