



2. Описание конструкции «БОСТОН ЛАЙТ Комод КМ-002»:

«БОСТОН ЛАЙТ Комод КМ-002» выполнена в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначена для оборудования жилых квартир.



1.1. «БОСТОН ЛАЙТ Комод КМ-002» имеет следующие особенности:

- комплектуется фасадами ЛДСП;
- кромка на фасадах ЛДСП – 0.4 мм;
- Для открывания ящиков предусмотрены зазоры 30мм, которые закрываются планкой в цвет корпуса.
- восемь ящиков – на роликовых направляющих (350мм);
- нагрузка на направляющие — до 8 кг (при равномерно распределённой нагрузке с учётом веса ящика);



- задняя стенка ЛХДФ является накладной;
- внутренний габарит ящиков Д.518 х В.106 х Г.318мм. Дно ящиков ЛХДФ. Фасады ящиков крепятся при помощи шкантов, муфты футорки;
- высота верхних фасадов 208мм, что соответствует высоте фасадов ящиков в шкафах БОСТОН ЛАЙТ. Верхние ящики расположены на уровне с ящиками шкафов БОСТОН ЛАЙТ. Фасад выполняется из ЛДСП в цвет корпуса;
- нижние фасады ящиков высотой 196мм. Нижние фасады ящиков и боковины ящиков изготовлены из ЛДСП в цвет фасада.
- для надежного крепления к стене комод укомплектован навесом уголок с накл.(35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 Р1S) 6*60мм;
- Опорой служат боковины и цоколь Н=74мм. К торцам боковин и цоколя крепятся подпятники.

1.2. Габаритные размеры – Д.1200 х В.1007 х Г.382 мм

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

2. Цветовая гамма:

«БОСТОН Комод КМ-002» имеет следующие цветовые решения:

- Корпус - Дуб Крафт золотой К003 / Фасад ЛДСП – Белый гладкий
- Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

3. Используемые материалы:

- Корпус – ЛДСП 16мм
- Фасад – ЛДСП 16мм.
- кромка 0,4мм
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.

**4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки:**

Узел №1

стяжка-евро 6,3*50 мм		54,000	шт
Стяжка	эксцентриковая	6,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		80,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		180,000	шт
навес	уголок с накл.(35х45х50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,АА,01 Р1S) 6*60мм	1,000	шт
Направляющие	роликовые, 350 мм	8,000	шт

Узел №2

Демпфер силиконовый 10*10		16,000	шт
подпятник черный		10,000	шт
шкант 8*30 мм		56,000	шт
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм		16,000	шт
Винт М6 * 25 (крест) (967)		16,000	шт
стяжка уголок 30х30х15 мм		10,000	шт

5. Данные по упаковке (2 упаковки):

	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Вес, кг
							Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
	КАРКАС 2	1,00	2	✓	✓	26,308	1 017	372	125	0,047	25,30
	КАРКАС 1	1,00	1			37,955	1 210	390	145	0,068	36,50

Технические характеристики:

Категория товара – Комод

Длина изделия – 1200 мм

Высота изделия – 1007 мм

Глубина изделия – 382 мм

Количество направляющих – 8 комплектов (роликовые, 350мм)

Материал фасада – ЛДСП 16мм

Материал корпуса – ЛДСП 16мм

Вес – 61.8 кг

Объем – 0,115 м³





БОСТОН ЛАЙТ Комод КМ-002

