



СЕЛЕНА Комод-консоль КМ-001 (МДФ Комплект)

1. Описание конструкции «СЕЛЕНА Комод-консоль КМ-001 (МДФ Комплект)»:

Изделие выполнено в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначено для оборудования жилых квартир.

1.1. «СЕЛЕНА Комод-консоль КМ-001 (МДФ Комплект)» имеет следующие характеристики и особенности конструктива:

- Корпус изделия состоит из двух независимых блоков, в **ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ** соединяемых между собой при помощи межсекционных стяжек: Комод и Консоль.
- **Комод**
представляет собой тумбу напольную (высота 650мм, ширина 930мм) с двумя ящиками без ручек, на направляющих скрытого монтажа (400мм) с функцией Push-To-Open (открывание-закрывание от нажатия на фасад). Дно ящиков – ЛДСП 16мм.
Ящики имеют следующие внутренние габариты: Д.857 х В.192 х Г.384мм, полезная высота ящиков 216мм.
Фасады ящиков имеют декоративную фрезеровку и выполнены из МДФ(+плёнка ПВХ).
Фасады являются вкладными относительно корпуса.
Задняя стенка ЛХДФ – врезная(устанавливается в пазы), состоит из 2 частей, соединённых между собой планкой соединительной для ДВП.
Подпятники-гвозди белого цвета, нерегулируемые.
Комод соединяется с Консолью при помощи стяжек межсекционных.
С консолью стягивать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
- **Консоль**
представляет собой подвесную тумбу (высота 184мм, ширина 897мм) с одним ящиком без ручки, на направляющих полного выдвижения (400мм). Открывание рукой за фасад, для этого в нижней части ящика предусмотрен зазор между корпусом и фасадом.
Ящик имеет внутреннюю перегородку, разделяющую ящик на два равных отсека.
Отсеки имеют следующие внутренние габариты: Д.395 х В.106 х Г.384мм, полезная высота ящика 137мм. Дно ящика – ЛХДФ 3,2мм.
Фасад ящика имеет декоративную фрезеровку и выполнен из МДФ(+плёнка ПВХ).
Фасад является вкладным относительно верхней крышки и накладным относительно боков корпуса.
Задняя стенка ЛХДФ – отсутствует.
Консоль крепится к стене при помощи регулируемых навесов-уголков и **не предназначена для размещения отдельно от комода!!!**
Консоль соединяется с Комодом при помощи стяжек межсекционных.
К стене Консоль крепить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
- Длина всего изделия может варьироваться в зависимости от взаимного расположения Консоли и Комода.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ УСТАНОВОЧНАЯ ДЛИНА:
от 1530мм (MIN), с учётом использования консоли в качестве туалетного столика (и эргономики размещения сидения возле него).
до 1710мм (MAX), с учётом минимальных расстояний от краёв деталей корпусов комода и консоли для стягивания двух блоков межсекционными стяжками.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПАДЕНИЯ КОНСОЛИ И КОМОДА СТЯЖКУ БЛОКОВ И КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ ПРОИЗВОДИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!



СМК ТО 114-2024

1.2. Габаритные размеры всего изделия (Консоль+Комод) – Д.1530(1710) х В.835 х Г.450 мм.

1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на тумбу - не более 30кг, на подвесные шкафы — не более 15кг и модуль — не более 10кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.

2. Цветовая гамма:

- Корпус - Шиншилла Серая / Фасад МДФ - матовая Кварц Грей Софт
- Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

3. Используемые материалы:

- Фасад – МДФ (в плёнке ПВХ), 16мм
- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №2:

Гвоздь 2 * 20 мм
Заглушка для евро-стяжки серая шиншилла №3
Заглушка для эксц. стяжки серая шиншилла №3
Ключ для стяжки евро
навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм
Направляющие на 400мм. скрытого монтажа 3/4 __ (CUBO)658-5840_PushOpen
Направляющие шариковые 400 мм/45мм (45кг)_С ДОВОДЧИКОМ_BOYARD
Подпятник - гвоздь белый
Стяжка эксцентриковая
стяжка межсекционная D5*32 мм
стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм бежевая №14
стяжка-евро 6,3*50 мм
схема-сборки
Фиксатор задней стенки (белый)
Фиксаторы для направляющих скрытого монтажа (кмп) __ CUBO 658-H-831
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10
шуруп 4*20 мм цинк
Шуруп 3,5*15 мм цинк

5. Данные по упаковкам:

Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Вес, кг
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
КАРКАС 2	2	✓	✓	17,008	920	460	95	0,040	17,00
КАРКАС 1	1			35,604	941	460	150	0,065	36,00
Упаковка	Номер пакета	Содержит фурнитуру	Коробка	Вес (по деталям)	Упаковка				Вес, кг
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
ФАСАД 1	3			7,453	902	277	63	0,016	8,00

Общий вес упаковок – 61 кг.

Общий объем упаковок – 0,121 м3.



СМК ТО 114-2024

6. Внешний вид и размеры:





CMK TO 114-2024





CMK TO 114-2024

