



Краткое техническое описание

НЕВИЛ ШКАФЫ




НЕВИЛ Шкафы производятся в 2-х вариантах: с ЛДСП фасадами и МДФ фасадами.

1. С фасадами из ЛДСП производятся следующие изделия:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) НЕВИЛ_шкаф ШК-002 (ЛДСП) | Д.802 х В.2 364 х Г.510 мм |
| 2) НЕВИЛ_шкаф ШК-003 (ЛДСП) | Д.1200 х В.2 364 х Г.510 мм |
| 3) НЕВИЛ_шкаф ШК-004 (ЛДСП) | Д.1601 х В.2 364 х Г.510 мм |
| 4) НЕВИЛ_ящики_ДО (ЛДСП) | Д.767 х В.432 х Г.490 мм |

2. С фасадами из МДФ производятся следующие изделия:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) НЕВИЛ_шкаф ШК-002 (МДФ)_ (Комплект) | Д.802 х В.2 364 х Г.510 мм |
| 2) НЕВИЛ_шкаф ШК-003 (МДФ)_ (Комплект) | Д.1200 х В.2 364 х Г.510 мм |
| 3) НЕВИЛ_шкаф ШК-004 (МДФ)_ (Комплект) | Д.1601 х В.2 364 х Г.510 мм |





СМК ТО 069-2023

«НЕВИЛ_Шкаф ШК-002 (ЛДСП)», «НЕВИЛ_Шкаф ШК-002 (МДФ)_ (Комплект)».

«НЕВИЛ_Шкаф ШК-002 (ЛДСП)» и «НЕВИЛ_Шкаф ШК-002 (МДФ)_ (Комплект)»:

выполнены в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначен для оборудования жилых квартир.



Оба шкафа, как «НЕВИЛ_Шкаф ШК-002 (ЛДСП)», так и «НЕВИЛ_Шкаф ШК-002 (МДФ)_ (Комплект)», имеют единое конструктивное решение, отличаются друг от друга только материалом фасадов и далее по тексту будут обозначаться под единым названием **«НЕВИЛ_Шкаф ШК-002»** для удобства наименования в тексте технического описания.


1.1. Габаритные размеры всего шкафа– Д.802 х В.2 364 х Г.510 мм

1.2. «НЕВИЛ_Шкаф ШК-002» имеет следующие особенности:

- Шкаф разделен на 2 секции:

1) **Слева** расположен отсек со штангой, полкой и антресолю, габаритами Д.376хВ.2254хГ.490мм.

Штанга под одежду расположена на высоте 1915мм. от уровня пола и 1485мм. от нижней полки отсека. Снизу и сверху отсека расположены две вязки шкафа, они несъемные. Образуют полку снизу и антресольную секцию сверху, пространство над и под ними идентично и составляет Д.376хВ.320хГ.490мм

*НЕВИЛ ШК-002*

2) **справа** располагается отсек габаритами Д.376 x В.2254 x Г.490мм. с пятью полками. Верхняя и нижняя из них несъемные – вязки, остальные три на полкодержателях, что делит пространство секции на 6 частей: четыре по 369мм. и две по 349мм. Нагрузка на полки не более 5кг. равномерно распределенной нагрузки.

3) **Створки накладные.**

- для «НЕВИЛ_Шкаф ШК-002 (ЛДСП)» изготавливаются из ЛДСП 16мм. в цвет корпуса шкафа.
- для «НЕВИЛ_Шкаф ШК-002 (МДФ)_ (Комплект)» изготавливаются из МДФ 16мм в пленке ПВХ с фрезеровкой.

Присадка под петли у обеих створок универсальная, могут устанавливаются правой и левой стороны шкафа. Но только одна из створок имеет сверловку под ручку (открытие производится за Ручка СП-3 Пластиковая чёрная крашенная (ПМ-320*320*320мм/L=1000)), а вторая открывается при помощи Толкатель для двери PUSH с буфером + 2шурупа 3,5*15. в соответствии с дизайнерско-конструкторским решением.

Каждая из створок устанавливается на четыре накладных четырех-шарнирных петли без доводчика. Фасады оборудованы Демпфер силиконовый 10*10 для бесшумности закрывания.



- 4) Шкаф выполнен на цоколе высотой 74мм.
- 5) Полноценная рабочая глубина шкафа – 490мм.
- 6) Задняя стенка является набивной(накладной);



1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на штангу - не более 10 кг, на ящик(НПВ) - не более 8 кг, на ящик(ролик) - не более 5кг, на тумбу/комод - не более 30кг, на подвесные шкафы - не более 15кг, на модули - не более 10кг **при равномерно распределённом статичном весе.**

2. Цветовая гамма:

- для «НЕВИЛ Шкаф ШК-002 (ЛДСП)»:

- Корпус и Фасад ЛДСП - Белый (Гладкий) + Кромка 19*0.4 мм Белая шагрень
- Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

- для «НЕВИЛ Шкаф ШК-002 (МДФ) (Комплект)»:

- Корпус - Белый (Гладкий) + Фасад МДФ - матовая Моно белый
- Корпус - Кашемир 5981 BS Фасад МДФ - матовая Моно керамика
- Кромка 19*0.4 мм в цвет корпуса
- Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

**3. Используемые материалы:**

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Фасад – ЛДСП, 16мм или МДФ, 16мм
- кромка 0,4мм в цвет деталей
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №3:

стяжка-евро 6,3*50 мм		34,000	шт
Петля	четырёхшарнирная накладная _	8,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		93,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		39,000	шт
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)		24,000	шт
Шуруп (для ручки СП-3) 3,5х30 мм		4,000	шт
подпятник черный		4,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
Демпфер силиконовый 10*10		4,000	шт
штангодержатель	овальный хром	2,000	шт
навес	уголок с накл.(35х45х50)+Дюб _	1,000	шт
полкодержатель	обычный	12,000	шт
Толкатель для двери PUSH с буфером + 2шур_		1,000	шт

5. Данные по упаковке НЕВИЛ_Шкаф ШК-002 (ЛДСП) (3 упаковки):

	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Упаковка				Вес, кг
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
	КАРКАС 2	1,00	2			2 354	500	65	0,077	41,60
	КАРКАС 3	1,00	3	✓	✓	943	500	125	0,059	24,80
	КАРКАС 1	1,00	1			2 293	408	42	0,039	19,65

Вес – 86,05кг.**Объём – 0,175 м³.****Данные по упаковке НЕВИЛ_Шкаф ШК-003 (МДФ)_ (Комплект) (3 упаковки):**

	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Упаковка				Вес, кг
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
	КАРКАС 2	1,00	2			2 354	500	65	0,077	41,60
	КАРКАС 3	1,00	3	✓		942	500	125	0,059	24,80
	КАРКАС 1	1,00	1			2 293	408	42	0,039	24,50

Вес – 90,9кг.**Объём – 0,175 м³.****Технические характеристики:**

Категория товара – Шкаф.

Длина изделия – 802 мм.

Высота изделия – 2364 мм.

Глубина изделия – 510 мм.

Материал фасада – ЛДСП 16мм. или МДФ 16мм.

Материал корпуса – ЛДСП 16мм.



«НЕВИЛ_Шкаф ШК-003 (ЛДСП)», «НЕВИЛ_Шкаф ШК-003 (МДФ)_ (Комплект)».

«НЕВИЛ_Шкаф ШК-003 (ЛДСП)» и «НЕВИЛ_Шкаф ШК-003 (МДФ)_ (Комплект)»:
выполнены в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначен для оборудования жилых квартир.



Оба шкафа, как «НЕВИЛ_Шкаф ШК-003 (ЛДСП)», так и «НЕВИЛ_Шкаф ШК-003 (МДФ)_ (Комплект)», имеют единое конструктивное решение, отличаются друг от друга только материалом фасадов и далее по тексту будут обозначаться под единым названием **«НЕВИЛ_Шкаф ШК-003»** для удобства наименования в тексте технического описания.

1.1. Габаритные размеры всего шкафа– Д.1 200 х В.2 364 х Г.510 мм


1.2. «НЕВИЛ_Шкаф ШК-003» имеет следующие особенности:



- Шкаф разделен на 2 секции:

7) **Слева**, за двумя створками расположен отсек со штангой, полкой и антресолью, габаритами Д.768хВ.2254хГ.490мм. Штанга под одежду расположена на высоте 1915мм. от уровня пола и 1485мм. от нижней полки отсека. Снизу и сверху отсека расположены две вязки шкафа, они несъемные. Образуют полку снизу и антресольную секцию сверху, пространство над и под ними идентично и составляет Д.767хВ.320хГ.490мм

НЕВИЛ Шкаф ШК-003



- 8) **справа** располагается отсек габаритами Д.384 х В.2254 х Г.490мм. с пятью полками. Верхняя и нижняя из них несъемные – вязки, остальные три на полкодержателях, что делит пространство секции на 6 частей: две (верхняя и нижняя) по 369мм. и остальные по 359мм. Нагрузка на полки не более 5кг. равномерно распределенной нагрузки.
- 9) **Створки накладные.**
- для «НЕВИЛ_Шкаф ШК-003 (ЛДСП)» изготавливаются из ЛДСП 16мм. в цвет корпуса шкафа.
- для «НЕВИЛ_Шкаф ШК-003 (МДФ)_ (Комплект)» изготавливаются из МДФ 16мм в пленке ПВХ с фрезеровкой.
Левая и правая створки универсальные, устанавливаются правой и левой стороны шкафа, имеют сверловку под ручку. Центральная створка без ручки, имеет сверловку только под петли. Каждая из створок устанавливается на четыре накладных четырехшарнирных петли без доводчика. Открывание универсальных створок производится за Ручка СП-3 Пластиковая чёрная крашеная (ПМ-320*320*320мм/Л=1000), а центральной – непосредственно за сам фасад. Фасады оборудованы Демпфер силиконовый 10*10 для бесшумности закрытия.
- 10) Шкаф выполнен на цоколе высотой 74мм.
11) Полноценная рабочая глубина шкафа – 490мм.
12) Задняя стенка является набивной(накладной);



1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на штангу - не более 10 кг, на ящик(НПВ) - не более 8 кг, на ящик(ролик) - не более 5кг, на тумбу/комод - не более 30кг, на подвесные шкафы - не более 15кг, на модули - не более 10кг **при равномерно распределённом статичном весе.**

2. Цветовая гамма:

- для «НЕВИЛ Шкаф ШК-003 (ЛДСП)»:

- Корпус и Фасад ЛДСП - Белый (Гладкий) + Кромка 19*0.4 мм Белая шагрень
- Задняя стенка – ЛХДФ Белый.
-

- для «НЕВИЛ Шкаф ШК-003 (МДФ) (Комплект)»:

- Корпус - Белый (Гладкий) + Фасад МДФ - матовая Моно белый
- Корпус - Кашемир 5981 BS Фасад МДФ - матовая Моно керамика
- Кромка 19*0.4 мм в цвет корпуса
- Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

**3. Используемые материалы:**

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Фасад – ЛДСП, 16мм или МДФ, 16мм
- кромка 0,4мм в цвет деталей
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №3:

стяжка-евро 6,3*50 мм		36,000	шт
полкодержатель	обычный	12,000	шт
Петля	четырёхшарнирная накл.	12,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		124,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		55,000	шт
подпятник черный		6,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
Демпфер силиконовый 10*10		6,000	шт
Шуруп (для ручки СП-3) 3,5х30 мм		8,000	шт
штангодержатель	овальный хром	2,000	шт
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)		22,000	шт
навес	уголок с накл. (35х45х5_	1,000	шт

5. Данные по упаковке НЕВИЛ_Шкаф ШК-003 (ЛДСП) (3 упаковки):

	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Упаковка				Вес, кг
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
	КАРКАС 2	1,00	2			2 354	500	71	0,084	44,85
	КАРКАС 3	1,00	3	✓	✓	1 375	500	122	0,084	43,50
	КАРКАС 1	1,00	1			2 293	408	58	0,054	29,60

Вес – 118кг.**Объём – 0,222 м³.****Данные по упаковке НЕВИЛ_Шкаф ШК-003 (МДФ)_ (Комплект) (3 упаковки):**

	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Упаковка				Вес, кг
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
	КАРКАС 2	1,00	2			2 354	500	71	0,084	44,85
	КАРКАС 3	1,00	3	✓		1 375	500	106	0,073	43,50
	КАРКАС 1	1,00	1			2 293	408	58	0,054	36,70

Вес – 125кг.**Объём – 0,222 м³.****Технические характеристики:**

Категория товара – Шкаф.

Длина изделия – 1200 мм.

Высота изделия – 2364 мм.

Глубина изделия – 510 мм.

Материал фасада – ЛДСП 16мм. или МДФ 16мм.

Материал корпуса – ЛДСП 16мм.



«НЕВИЛ_Шкаф ШК-004 (ЛДСП)», «НЕВИЛ_Шкаф ШК-004 (МДФ)_ (Комплект)».

«НЕВИЛ_Шкаф ШК-004 (ЛДСП)» и «НЕВИЛ_Шкаф ШК-004 (МДФ)_ (Комплект)»:

выполнены в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначен для оборудования жилых квартир.



Оба шкафа, как «НЕВИЛ_Шкаф ШК-004 (ЛДСП)», так и «НЕВИЛ_Шкаф ШК-004 (МДФ)_ (Комплект)», имеют единое конструктивное решение, отличаются друг от друга только материалом фасадов и далее по тексту будут обозначаться под единым названием **«НЕВИЛ_Шкаф ШК-004»** для удобства наименования в тексте технического описания.

1.1. Габаритные размеры всего шкафа– Д.1 601 х В.2 364 х Г.510 мм


1.2. «НЕВИЛ_Шкаф ШК-004» имеет следующие особенности:

Шкаф разделен на 2 секции:

- 1) **По центру шкафа**, за двумя створками расположен отсек со штангой, полкой и антресолью, габаритами Д.767хВ.2254хГ.490мм. Штанга под одежду расположена на высоте 1915мм. от уровня пола и 1485мм. от нижней полки отсека. Снизу и сверху отсека расположены две вязки шкафа, они несъемные. Образуют полку снизу и антресольную секцию сверху, пространство над и под ними идентично и составляет Д.767хВ.320хГ.490мм



НЕВИЛ_Шкаф ШК-004



- 2) **По правой и левой стороне шкафа** располагаются идентичные друг другу отсеки габаритами Д.384 х В.2254 х Г.490мм. с пятью полками в каждом. Верхняя и нижняя из них несъемные – вязки, остальные три на полкодержателях, что делит пространство каждой секции на 6 частей: две (верхняя и нижняя) по 369мм. и остальные по 359мм. Нагрузка на полки не более 5кг. равномерно распределенной нагрузки.

3) Створки накладные.

- для «НЕВИЛ_Шкаф ШК-004» изготавливаются из ЛДСП 16мм. в цвет корпуса шкафа.
- для «НЕВИЛ_Шкаф ШК-004 (МДФ)_ (Комплект)» изготавливаются из МДФ 16мм в пленке ПВХ с фрезеровкой.

Левая, правая и одна из центральных створок универсальные, устанавливаются как с правой, так и левой стороны, имеют сверловку под ручку. Одна центральная створка без ручки, имеет сверловку только под петли. Каждая из створок устанавливается на четыре накладных четырех-шарнирные петли без доводчика. Открывание универсальных створок производится за Ручка СП-3 Пластиковая чёрная крашеная (ПМ-320*320*320мм/L=1000), а центральной – непосредственно за сам фасад. Фасады оборудованы Демпфер силиконовый 10*10 для бесшумности закрывания.

- 4) Шкаф выполнен на цоколе высотой 74мм.
- 5) Полноценная рабочая глубина шкафа – 490мм.
- 6) Задняя стенка является набивной(накладной);



1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на полку - не более 5 кг, на штангу - не более 10 кг, на ящик(НПВ) - не более 8 кг, на ящик(ролик) - не более 5кг, на тумбу/комод - не более 30кг, на подвесные шкафы - не более 15кг, на модули - не более 10кг **при равномерно распределённом статичном весе.**

2. Цветовая гамма:

- для «НЕВИЛ_Шкаф ШК-004 (ЛДСП)»:

- Корпус и Фасад ЛДСП - Белый (Гладкий) + Кромка 19*0.4 мм Белая шагрень
- Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

- для «НЕВИЛ_Шкаф ШК-004 (МДФ)_ (Комплект)»:

- Корпус - Белый (Гладкий) + Фасад МДФ - матовая Моно белый
- Корпус - Кашемир 5981 BS Фасад МДФ - матовая Моно керамика
- Кромка 19*0.4 мм в цвет корпуса
- Задняя стенка – ЛХДФ Белый.

**3. Используемые материалы:**

- Корпус – ЛДСП, 16мм
- Фасад – ЛДСП, 16мм или МДФ, 16мм
- кромка 0,4мм в цвет деталей
- Задняя стенка – ЛХДФ 3,2мм.

4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №3:

стяжка-евро 6,3*50 мм		60,000	шт
полкодержатель	обычный	24,000	шт
Петля	четырёхшарнирная нак...	16,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм		130,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк		71,000	шт
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)		44,000	шт
подпятник черный		10,000	шт
Ключ для стяжки евро		1,000	шт
схема-сборки		1,000	шт
Демпфер силиконовый 10*10		8,000	шт
Шуруп (для ручки СП-3) 3,5х30 мм		12,000	шт
штангодержатель	овальный хром	2,000	шт
навес	уголок с накл.(35х45х5...	1,000	шт

5. Данные по упаковке НЕВИЛ_Шкаф ШК-004 (ЛДСП) (3 упаковки):

	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Упаковка				Вес, кг
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
	КАРКАС 2	1,00	2			2 354	500	88	0,104	58,20
	КАРКАС 3	1,00	3	✓	✓	1 776	500	138	0,123	60,35
	КАРКАС 1	1,00	1			2 293	408	74	0,069	46,90

Вес – 165,45кг.**Объём – 0,296 м³.****Данные по упаковке НЕВИЛ_Шкаф ШК-004 (МДФ)_ (Комплект) (3 упаковки):**

	Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Упаковка				Вес, кг
						Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
	КАРКАС 2	1,00	2			2 354	500	88	0,104	58,20
	КАРКАС 3	1,00	3	✓		1 776	500	122	0,108	60,35
	КАРКАС 1	1,00	1			2 293	408	74	0,069	48,90

Вес – 167,45кг.**Объём – 0,296 м³.****Технические характеристики:**

Категория товара – Шкаф.

Длина изделия – 1601 мм.

Высота изделия – 2364 мм.

Глубина изделия – 510 мм.

Материал фасада – ЛДСП 16мм. или МДФ 16мм.

Материал корпуса – ЛДСП 16мм.



НЕВИЛ_Ящики_ДО

«НЕВИЛ_Ящики_ДО» выполнены в едином художественном и конструкторско-технологическом решении, предназначены для расширения функционала следующих шкафов линейки НЕВИЛ:

- «НЕВИЛ_Шкаф ШК-003 (ЛДСП)»;
- «НЕВИЛ_Шкаф ШК-003 (МДФ)_ (Комплект)»;
- «НЕВИЛ_Шкаф ШК-004 (ЛДСП)»;
- «НЕВИЛ_Шкаф ШК-004 (МДФ)_ (Комплект)».



«НЕВИЛ_Ящики_ДО» ЯВЛЯЮТСЯ ДОП. ОПЦИЕЙ И ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!

1.1. Габаритные размеры изделия – Д.767 х В.432 х Г.490 мм


1.2. «НЕВИЛ_Ящики_ДО» имеет следующие особенности:

- Изделие представляет собой два идентичных друг другу ящика на шариковых направляющих 450мм. полного выдвижения, навешиваемых на две боковины/панели, которые в свою очередь устанавливаются на стенки/перегородки шкафа в секции со штангой. Для установки доп. опции в шкафах «НЕВИЛ_Шкаф ШК-003 (ЛДСП)»; «НЕВИЛ_Шкаф ШК-003 (МДФ)_ (Комплект)»; «НЕВИЛ_Шкаф ШК-004 (ЛДСП)»; «НЕВИЛ_Шкаф ШК-004 (МДФ)_ (Комплект)» выполнена вся необходимая присадка, закрытая в случае использования данных шкафов без доп. опции технологическими заглушками.



- Для установки доп. опции необходимо нижнюю вязку отсека со штангой переместить вверх на 381мм согласно сделанной присадки, а бока/панели закрепить на боках/перегородках шкафа непосредственно под этой вязкой. Затем установить ящики на направляющих между боками/панелями.
- Корпус и фасад ящиков изготовлены из ЛДСП 16мм. и подбираются в цветах приобретенного шкафа.
- Внутренние полезные габариты ящиков идентичны и составляют Д.678 х В.138 х Г.418 мм.
- Габариты фасадов ящиков Д.727 х В.194мм. Фасады вкладные, между ними имеется зазор 36мм., предоставляющий возможность открывания ящиков непосредственно за сам фасад.
- Дно ящика накладное/набивное, усиленное посередине планкой, изготовленной из ЛДСП 16мм.

НЕВИЛ_Ящички_ДО



1.3. Серийные изделия комплектуются из универсальных наборов деталей, что обуславливает наличие стандартных отверстий, которые в вашей модели изделия могут быть не использованы и после сборки должны быть закрыты технологическими заглушками, входящими в комплект фурнитуры.

1.4. При самостоятельной сборке Покупателем, компания не несёт ответственность за качество сборки и дефекты, полученные во время её проведения.

1.5. Нагрузка: на ящик (НПВ) - не более 8 кг **при равномерно распределённом статичном весе.**

2. Цветовая гамма:

- Корпус и Фасад ЛДСП - Белый (Гладкий) + Кромка 19*0.4 мм Белая шагрень
- Корпус и Фасад - Кашемир 5981 BS + Кромка 19*0.4 мм Кашемир CL5981-P39
- Дно ящиков – ЛХДФ Белый.

3. Используемые материалы:

- Корпус и Фасад – ЛДСП, 16мм
- кромка 0,4мм в цвет деталей
- Дно ящиков – ЛХДФ 3,2мм.

**4. Фурнитура (в коробе) внутри упаковки №1:**

Направляющие шариковые 450 мм (42	2,000	шт
стяжка-евро 6,3*50 мм	16,000	шт
Ключ для стяжки евро	1,000	шт
схема-сборки	1,000	шт
Винт М6 * 25 (крест) (967)	4,000	шт
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	4,000	шт
Шуруп 3,5*15 мм цинк	24,000	шт
Шуруп 4*30 мм цинк	16,000	шт
Гвоздь 2 * 20 мм	48,000	шт
Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	8,000	шт

5. Данные по упаковке НЕВИЛ_Ящики_ДО (1 упаковка):

Упаковка	Количество	Номер пакета	Содержи фурнитур	Коробка	Упаковка				Вес, кг
					Длина	Ширина	Высота	Объем, м3	
 КАРКАС 1	1,00	1	✓	✓	1 010	500	80	0,040	18,60

Вес – 18,6 кг.**Объем – 0,040 м³.****Технические характеристики:**

Категория товара – доп. опция

Длина изделия – 767 мм.

Высота изделия – 432 мм.

Глубина изделия – 490 мм.

Материал фасада – ЛДСП 16мм.

Материал корпуса – ЛДСП 16мм.

