

Transmitter 4

Общество с ограниченной ответственностью «Терол»

220035 г.Минск ул.Тимирязева, д.65А, оф.512 УНН 191469163

vel: (029) 36 76 555, mts: (029)54 86 555

www.terol.by E-mail: info@terol.by

Артикул	Приводы для откатных ворот		Цена с НДС евро		Технические характеристики приводов		
SL-300KIT	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SLIDING-300	комп.	308,00		Питающее напряжение	230	
	Состав комплекта:				Вес ворот	300	
SLIDING 300	Привод SLIDING-300 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн.	1 шт.	200,00		Макс.момент		Н*м
DHRACK	Зубчатая рейка 30х12 М4 1м	4 шт.	32,00		Мощность	130	
LAMP	Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной	1 шт.	29,00		Скорость открывания		м/мин
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м (DOORHAN)	1 шт.	29,00		Интенсивность		%
KEYSWITCH_N	Ключ-выключатель (накладной)	1 шт.	18,00		Мин. рабочая температура	-20	°C
SL-800KIT	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА SLIDING-800	комп.	326,00		Питающее напряжение	230	В
	Состав комплекта:				Вес ворот	800	
SLIDING 800	Привод SLIDING-800 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн.	1 шт.	218,00		Макс.момент		Н*м
DHRACK	Зубчатая рейка 30х12 М4 1м	4 шт.	32,00		Мощность	250	
LAMP	Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной	1 шт.	29,00		Скорость открывания		м/мин
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м	1 шт.	29,00		Интенсивность	50	%
KEYSWITCH_N	Ключ-выключатель (накладной)	1 шт.	18,00		Мин. рабочая температура	-20	°C
SL-1300KIT	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА В МАСЛЯННОЙ BAHHE SLIDING-1300	комп.	374,00		Питающее напряжение	230	В
	Состав комплекта:			I Design	Вес ворот	1300	КГ
SLIDING 1300	Привод SLIDING-1300 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн.	1 шт.	266,00		Макс.момент		Н*м
DHRACK	Зубчатая рейка 30х12 М4 1м	4 шт.	32,00		Мощность	550	
LAMP	Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной	1 шт.	29,00		Скорость открывания		м/мин
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м	1 шт.	29,00	8	Интенсивность		%
KEYSWITCH_N	Ключ-выключатель (накладной)	1 шт.	18,00		Мин. рабочая температура	-40	°C
SL-2100KIT	КОМПЛЕКТ ПРИВОДА В МАСЛЯННОЙ BAHHE SLIDING-2100	комп.	426,00		Питающее напряжение	230	
	Состав комплекта:				Вес ворот	2100	
SLIDING 2100	Привод SLIDING-2100 со встроенным бл. упр. и с встр. приемн.	1 шт.	318,00		Макс.момент		Н*м
DHRACK	Зубчатая рейка 30х12 М4 1м	4 шт.	32,00		Мощность	750	
LAMP	Лампа сигнальная 220В со встроенной антенной	1 шт.	29,00		Скорость открывания		м/мин
PHOTOCELL-N	Фотоэлементы новые,дальность 40м	1 шт.	29,00	8	Интенсивность		%
KEYSWITCH_N	Ключ-выключатель (накладной)	1 шт.	18,00		Мин. рабочая температура	-40	°C
Heater	Обогреватель для приводов универсальный 120W	ШТ	40,00				
Transmitter 2	Пульт 2-х канальный 433МГц (DOORHAN)	1 шт.	12,00				

1 шт.

14,00

Пульт 4-х канальный 433МГц (DOORHAN)

^{*} Стоимость указана справочно, оплата по курсу НБ РБ. Продажа любых позиций по отдельности.