


## Спаси яблоньку



Каждый хозяин своего сада старается присматривать за своими кустарниками и деревьями . Однако невооруженным глазом не все видно . Поэтому наш репортаж о том как улучшить присмотр за садом и радоваться ему долгие годы.



Всего из-за в саду можем увидеть похожую картину . Газон окошен , но вокруг деревца осталась трава . Не самый удачный и эстетичный вариант...

Итак для начала нам нужно :

1. 3 единицы Пластборта ( 3 метра) .
2. 9 пластиковых гвоздя;
3. 1,2 м2 качественной геотекстили ;
4. Лопата;
5. Ножница ;
6. Молоток;
7. Нож;
8. Секатор.



Начнем с формирования островка под деревом , чтобы в будущем остановить под деревом рост травы, тем самым решим вопрос стрижки травы .

Используем пластиковый бордюр и пластиковые гвозди





1. Берем пластиковый бордюр и разрезаем пластиковые ребра жесткости – как показано на картинке. Резать можно секатором, ножом, или разрубить топором или лопатой.



2. Соединим Пластборты между собой. Это сделать легко, так как каждый бордюр имеет замок соединения и дополнительных деталей использовать не надо.



3. Соединив Пластборты, последнее соединение оставляем не соединенными, чтобы окружить дерево. Рекомендация - соединение из более 2 Пластбортов особо на поднимайте, чтобы не повредить замок соединения.



4. Окружив дерево Пластбортами и сформировав правильную форму окружности, прикрепляем гвоздями. Также можете формировать овалы различных форм, гибкость Пластборта вам разрешает менять формы. И так сформировав нужную форму островка, ее внешнюю линию обкапываем лопатой.



5. Откладываем в сторону пластборты и гвозди и выкапываем старый дёрн по помеченным контурам . В процессе работы открываем основание яблоньки у корней и видим как долго повреждалась эта зона грибок и перегноем. Остается порадоваться , что вовремя остановили .



6. Сняв старый дёрн получаем островок правильной формы , протаптываем, уплотняем грунт , чтобы Пластбрты легли на одной плоскости . Важно уплотнить грунт , чтобы быть уверенными в долговечности конструкции .



7. На подготовленную поверхность стелем геотекстиль и кладем окружность из Пластбортов.



8. Пластиковыми гвоздями прибиваем пластиковые бордюры в почву при помощи молотка .



9. Так выглядит правильно подготовленное основание .  
Геотекстиль не позволит расти многолетним сорнякам , облегчит стрижку газона .



10. Остается последний шаг - островок засыпать мульчей .



11. Вот заключительное фото . И всего то за 30 минут !