



INTERNATIONAL
GOLD STAR FOR
QUALITY 2000



INTERNATIONAL
PLATINUM STAR
FOR QUALITY 2002



INTERNATIONAL
TROPHY
FOR QUALITY 2004

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БЕЛМЕТИЗДЕЛИЕ

ОБЛАДАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРИЗОВ
ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА ЗА КАЧЕСТВО 2000
ПЛАТИНОВАЯ ЗВЕЗДА ЗА КАЧЕСТВО 2002
НАГРАДА ЗА КАЧЕСТВО 2004

222750, РБ, Минская обл., Дзержинский р-н, г.Фаниполь, ул. Заводская, 31а
отдел сбыта: т/ф (017) 210-09-42, (8-029) 163-63-63, 760-65-40

Стеллаж металлический консольный

Область применения

Стеллажи консольные предназначены для хранения длинномерных грузов - труб и профилей (металлических профильных и пластиковых), листов ДСП, МДФ, металлических листов. Применяются они и для хранения мебели на предприятиях по ее производству, так как позволяют иметь длинные уровни хранения без всяческих перегородок (в отличие от классических стеллажей для хранения грузов на поддонах) позволяющие оптимально складировать различные объемные грузы большого ассортимента. Широко применяются как на складах, так и в торговых залах магазинов. Могут применяться для хранения грузов на открытых площадках. Нагрузка на стойку стеллажа до 4500кг позволяет использовать их одновременно не только в качестве стеллажей – но и как основу для создания навесов, крыш и несущих стен складов.

Конструкция стеллажа

Стеллаж металлический консольный представляет собой сборно-разборную конструкцию – стойки выполнены из металлического П-образного профиля произведенного методом холодного профилирования из высококачественной стали толщиной 2,0мм с отверстиями (шаг отверстий 75мм). Консоли стеллажа крепятся на болтах. При желании их можно переставить по высоте с шагом 75мм, так как стойки стеллажа имеют перфорацию по всей длине. Крепление консолей может быть как с одной стороны (в стеллажах у стены) так и с двух сторон в стеллажах стоящих по центру зала или склада.

Покраска стеллажа

Стеллажи выпускаются в 2-х вариантах:
- Устойчивое к истиранию полимерное покрытие цвета RAL 7035 по каталогу RAL(краска в виде порошка наносится в электростатическом поле на обезжиренную поверхность и запекается при высокой температуре). Данное покрытие не имеет запаха сразу же после покраски, устойчиво к истиранию и ударам.
- Окрашенные жидкой краской НЦ 132 или грунтом.

Стандартные размеры стеллажей

Высота стеллажа - 1800 мм, 2400 мм, 3000 мм, 3600мм, 4200мм, 4800мм, 5100мм, 5400мм, 6000мм
Длины консолей - 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм.
Вы можете заказать изготовление стеллажей с размерами, отличными от стандартных.

Стандартные нагрузки

Нагрузка на консоль до 600кг, до 800 кг, до 1000 кг, до 1200 кг.
Максимальная нагрузка на одну стоку стеллажа от 750кг до 4000кг в зависимости от длины консоли и профиля стойки который варьируется от 120мм до 360мм
Максимальная нагрузка по ярусам должна быть распределена либо равномерно, либо с уменьшением по высоте.
Неравномерность нагрузки - не более 10%.
Тип нагрузок - статические, удары и толчки не допустимы.

Фото
консольного
стеллажа

Двухсторонний стеллаж



Односторонний стеллаж



Консольный стеллаж для рулонов
стали



Консольный стеллаж для барабанов
с кабелем



Консольный стеллаж с полками из
решетки



Консольный стеллаж для поддонов



Наше предприятие предоставляет услуги по созданию проектов по расстановке стеллажей на объектах заказчика бесплатно. Поэтому, если у вас есть потребность в стеллажах – вызывайте нашего специалиста – данная совершенно бесплатная услуга позволит Вам избежать ошибок в расчетах и получить именно тот вариант стеллажей, который будет полностью соответствовать Вашим запросам и пожеланиям.

Тел. для вызова – 8-017-210-09-42, 8-029-163-63-63, 8-029-760-65-40

или пишите нам на эл. почту - vin2005@list.ru

С уважением,

Начальник

отдела сбыта ООО Белметиздение - Човжик Светлана Степановна

Наши сайты: <http://bmiminsk.pulscen.by/>

