



INTERNATIONAL
GOLD STAR FOR
QUALITY 2000



INTERNATIONAL
PLATINUM STAR
FOR QUALITY 2002



INTERNATIONAL
TROPHY
FOR QUALITY 2004

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
БЕЛМЕТИЗДЕЛИЕ

ОБЛАДАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРИЗОВ
ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА ЗА КАЧЕСТВО 2000
ПЛАТИНОВАЯ ЗВЕЗДА ЗА КАЧЕСТВО 2002
НАГРАДА ЗА КАЧЕСТВО 2004

222750, РБ, Минская обл., Дзержинский р-н, г.Фаниполь, ул. Заводская, 31а
отдел сбыта: т/ф (017) 210-09-42, (8-029) 163-63-63, 760-65-40

Мезонин классический (металлоконструкция на несущих колоннах – опорах)

Область применения

Мезонин классический (иначе: антресоль, полуэтаж) – представляет собой одно из наиболее удобных и популярных решений, применяемых на современном складе. Данный вариант мезонина представляет собой платформу, на которой произвольно размещаются как легкие стеллажные конструкции, так и офисная мебель.

При создании административной зоны склада мезонин позволяет получить в распоряжение дополнительную площадь на антресоли. Конструкция мезонина позволяет не просто разместить на нем офисную мебель, но и создать полноценное многокомнатное офисное помещение. Подобные мезонины могут использоваться не только на складах, но и в любых промышленных помещениях.

Многоэтажное хранение позволяет рационально использовать высоту складского помещения, а также облегчает ручную обработку товара. Построенная по модульному принципу, стеллажная система используется как отдельно стоящая площадка, в этом случае пол перекрытия устанавливается на колонну.

Конструкция стеллажа

Для сборки мезонинов используются следующие элементы: колонны, главные и вспомогательные балки, перекрытия полов, лестницы, ограждения .
Эти элементы позволяют создать индивидуальную конфигурацию, соответствующую требованиям заказчика.

Покраска стеллажа

Устойчивое к истиранию полимерное покрытие цвета RAL 7035 по каталогу RAL(краска в виде порошка наносится в электростатическом поле на обезжиренную поверхность и запекается при высокой температуре). Данное покрытие не имеет запаха сразу же после покраски, устойчиво к истиранию и ударам.

Стандартные размеры

Площадка – шаг колонн – 3*3м, 3*4м, 3*5м, 4*4м, 4*5м, 5*5м


Полы и нагрузки

Нагрузка на м.кв. пола 2-го этажа – 300кг, 600кг.

Важным моментом при заказе мезонина является выбор материала настила. В зависимости от условий, в которых эксплуатируется мезонин, его конструкции, требований по нагрузкам, настил может быть изготовлен из:

- сплошного металлического листа с рифлением и опорой из профилированного листа;
- прессованной или сварной решетки;
- фанеры с опорой из профилированного листа;
- фанеры с дополнительным покрытием «технический линолеум» и опорой из профилированного листа.

Использование фанеры на мезонинах требует дополнительной обработки настила противопожарными составами в соответствии с установленной технологией.




Что надо знать, выбирая стеллаж

1. Наш мезонин на колоннах - альтернатива строительному мезонину при значительно меньшей стоимости;
2. Он увеличивает полезную площадь хранения Вашего склада в 2 и более раз;
3. Сжатые сроки изготовления и монтажа мезонина позволят быстро решить задачи по увеличению площадей;
4. Простота монтажа и демонтажа мезонина;

Фото

Классический платформенный мезонин



Наше предприятие предоставляет услуги по созданию проектов по расстановке стеллажей на объектах заказчика бесплатно. Поэтому, если у вас есть потребность в стеллажах – вызывайте нашего специалиста – данная совершенно бесплатная услуга позволит Вам избежать ошибок в расчетах и получить именно тот вариант стеллажей, который будет полностью соответствовать Вашим запросам и пожеланиям.

**Тел. для вызова – 8-017-210-09-42, 8-029-163-63-63, 8-029-760-65-40
или пишите нам на эл. почту - vin2005@list.ru**

С уважением,

Начальник

отдела сбыта ООО Белметиздание - Човжик Светлана Степановна

Наши сайты: <http://bmiminsk.pulscen.by> <http://bmi.deal.by>

