



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Платформенный стапель модель B22G

1

3/14

**Поставщик оставляет за собой право в любой момент без предупреждения изменить комплектацию данного оборудования.*

№	Описание Description	Данные	Кол-во
1	Платформа стапеля Working Bench Frame	5500x2140 мм H = 360-600 мм	1
2	Аппарель въездная Ramp		2
3	Зажим кузовной с двумя губками, анкерной стойкой и крепежными болтами Double Jaw Main Clamp Set		4
4	Параллелограммный подъемник с гидроцилиндром Parallel lift up and down with cylinder		1
5	Стойка силовая в сборе 360°-Pulling Tower Set		2
6	Комплект фиксации силовой стойки Bolt, Spacer and Platen for pulling tower		4
7	Хомут регулировочный In-built Adjustable Collar		2
8	Тяговый гидроцилиндр High Pressure Cylinder	10 тонн	2
9	Eagle Pro Насос пневмогидравлический с шлангом и быстроразъемным соединением Eagle Pro Pneumatic Pump with hose and quick coupler	690 бар	3
10	Ножной гидравлический переключатель Foot hydraulic switch		1
11	Планшет мобильный с 20-ю крючками, 2-мя рулевыми и 2-мя неподвижными колесами Tool Bars with 20 pothooks, 2 casters and 2 universal wheel		1
12	РТР Измерительная система (линейка) PTP Measuring System		1
13	Компакт-диск с данными Data Disk		1



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Платформенный стапель модель В22G

2

3/14

14	Балка подъемная для правки крыши Leading Arm		1
15	Цепь 3.5 м с крюком Chain 3.5 m with hook	макс. 8 т	1
16	Цепь 1.2 м с захватом Chain 1.2 m with rake body	макс. 8 т	2
17	Крюк тяговый с упором Big Bending Hook with support	макс. 7 т	1
18	Укоротитель цепи Handy Link	макс. 3 т	1
19	Зажим малый Small Clamp	макс. 3 т	1
20	Зажим «Мини» Mini Clamp		1
21	Зажим для тяги с двух направлений Right Angle Clamp	макс. 3 т	1
22	Зажим ножничный Scissors Clamp	макс. 3 т	1
23	Приспособление для правки чашек амортизаторов Strut Puller	макс. 800 кг	1
24	Зажим широкий Wide Clamp		1
25	Захват глубокий Deep Hook	макс. 3 т	1
26	Фиксатор цепи С-обр. Slotted Chain Anchor	макс. 3 т	2
27	Соединитель цепей Double Connector		1
28	Плоский зажим C-Clamp	макс. 3 т	1



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Платформенный стапель модель В22G

3

3/14

29	Пластина тяговая перфорированная Multy Hole Pull Plate	макс. 1.5 т	1
30	Ремень нейлоновый Nylon Sling	макс. 3 т	1
31	Трос тяговый с петлями Cable Sling	макс. 3 т	1
32	Трос страховочный Protective Wire		2
33	Комплект для тяги вниз Down-pulling Device	макс. 3 т	1
34	Шлицевый ключ Moon Wrench		2
38	Ключ накидной большой Big Spanner		1
35	Стойка для колес Wheel Stand	макс. 800 кг	2
36	Тележка для «убитого» автомобиля Dead Car Dolly		2
37	2 т лебедка электрическая в комплекте, с креплением 2 T Winch Set with supporting frame		1