

ООО "Фор Метрум"

Направление нашей фирмы – продажа памятников оптом. Данное предложение подойдет как малым магазинам ритуальных услуг, так и для крупного бизнеса.

Так же продаем изделия из гранита, а именно плитка, подоконник, столешница, вазы и лампы, бордюры и многое другое.

Производство плит налажено уже не один год. Поэтому вы можете не сомневаться в качестве нашего товара. На заводе установлено новейшее оборудование, которое позволяет выполнять даже самые объемные заказы в кратчайшие сроки. Мы хотим, чтобы наши клиенты остались довольны, поэтому предлагаем широкий ассортимент товара по наиболее выгодным ценам.

Гранит:




Лезники

Покостовка

Масловка


Букинский

<i>Объёмный вес:</i>	<i>2810-3210 кг/м3</i>
<i>Водопоглощение:</i>	<i>0,02 - 0,3 %</i>
<i>Прочность на сжатие:</i>	<i>153 - 267 МПа</i>
<i>Стойкость к истираемости:</i>	<i>0,69 г/см2</i>



Васильевский

<i>Объёмный вес:</i>	<i>2680-2685 кг/м3</i>
<i>Водопоглощение:</i>	<i>0,01 - 0,16 %</i>
<i>Прочность на сжатие:</i>	<i>180-210 МПа</i>
<i>Стойкость к истираемости:</i>	<i>0,45-0,48 г/см2</i>




Дидковичский

<i>Объёмный вес:</i>	<i>2675 кг/м3</i>
<i>Водопоглощение:</i>	<i>0,24 %</i>
<i>Прочность на сжатие:</i>	<i>250 МПа</i>
<i>Стойкость к истираемости:</i>	<i>0,30 г/см2</i>




Емельяновский

<i>Объёмный вес:</i>	<i>2570 кг/м3</i>
<i>Водопоглощение:</i>	<i>0,28 %</i>
<i>Прочность на сжатие:</i>	<i>120-140 МПа</i>
<i>Стойкость к истираемости:</i>	<i>0,26 г/см2</i>




Жадковский

<i>Объёмный вес:</i>	<i>2730 кг/м3</i>
<i>Водопоглощение:</i>	<i>0,08-0,20 %</i>
<i>Прочности на сжатие:</i>	<i>193-268 МПа</i>
<i>Стойкость к истираемости:</i>	<i>0,53-0,61 г/см2</i>



Жежелевский

<i>Объёмный вес:</i>	<i>2700 кг/м3</i>
<i>Водопоглощение:</i>	<i>0,27 %</i>
<i>Прочность на сжатие:</i>	<i>130 МПа</i>
<i>Стойкость к истираемости:</i>	<i>0,33 г/см2</i>




Капустинский

<i>Объёмный вес:</i>	<i>2700 кг/м3</i>
<i>Водопоглощение:</i>	<i>0,22 %</i>
<i>Прочность на сжатие:</i>	<i>165 МПа</i>
<i>Стойкость к истираемости:</i>	<i>0,48 г/см2</i>



Корнинский

<i>Объёмный вес:</i>	<i>2730 кг/м3</i>
<i>Водопоглощение:</i>	<i>0,31 %</i>
<i>Прочность на сжатие:</i>	<i>190 МПа</i>
<i>Стойкость к истираемости:</i>	<i>0,35 г/см2</i>




Лезниковский

<i>Объёмный вес:</i>	<i>2650 кг/м3</i>
<i>Водопоглощение:</i>	<i>0,50 %</i>
<i>Прочность на сжатие:</i>	<i>150 МПа</i>
<i>Стойкость к истираемости:</i>	<i>0,47 г/см2</i>




Маславский

<i>Объёмный вес:</i>	<i>2710 кг/м3</i>
<i>Водопоглощение:</i>	<i>0,15 %</i>
<i>Прочность на сжатие:</i>	<i>255 МПа</i>
<i>Стойкость к истираемости:</i>	<i>0,50 г/см2</i>




Межериченский

<i>Объёмный вес:</i>	<i>2600 кг/м3</i>
<i>Водопоглощение:</i>	<i>0,50 %</i>
<i>Прочность на сжатие:</i>	<i>150 МПа</i>
<i>Стойкость к истираемости:</i>	<i>0,47 г/см2</i>



Новоданиловский

Объёмный вес:	2720 кг/м3
Водопоглощение:	0,26 %
Прочность на сжатие:	133-268 МПа
Стойкость к истираемости:	0,40 г/см2




Ореховский

Объёмный вес:	2600 кг/м3
Водопоглощение:	0,44 %
Прочность на сжатие:	250 МПа
Стойкость к истираемости:	0,45 г/см2




Покостовский

Объёмный вес:	2740 кг/м3
Водопоглощение:	0,24 %
Прочность на сжатие:	220 МПа
Стойкость к истираемости:	0,64 г/см2




Симоновский

Объёмный вес:	2620 кг/м3
Водопоглощение:	0,25 %
Прочность на сжатие:	241 МПа
Стойкость к истираемости:	0,61 г/см2



Токовский


Объёмный вес:	2670 кг/м3
Водопоглощение:	0,55 %
Прочность на сжатие:	225 МПа
Стойкость к истираемости:	0,26 г/см2



Янцевский


Объёмный вес:	2710 кг/м ³
Водопоглощение:	0,16 %
Прочность на сжатие:	230 МПа
Стойкость к истираемости:	0,14-1,43 г/см ²

Лабрадорит:




Головинский

Объёмный вес:	2750-2840 кг/м ³
Водопоглощение:	0,21 %
Прочность на сжатие:	162 МПа
Стойкость к истираемости:	0,50 г/см ²



Горбулевский

Объёмный вес:	2660-2890 кг/м ³
Водопоглощение:	0,08-0,72 %
Прочность на сжатие:	72,7-103 МПа
Стойкость к истираемости:	-



Добрынский

Объёмный вес:	2800-2830 кг/м ³
Водопоглощение:	0,21 %
Прочность на сжатие:	1668 МПа
Стойкость к истираемости:	0,65 г/см ²



Осникский

Объёмный вес:	2815 кг/м ³
Водопоглощение:	0,10 %
Прочность на сжатие:	80 МПа
Стойкость к истираемости:	0,53 г/см ²