

# ШКАФЫ

## для одежды металлические

Вам необходимо оборудовать раздевальные помещения? Для оборудования гардеробов в различных организациях, раздевалок в бассейнах и спортивных комплексах, на фабриках и заводах, где одежда подвержена сильному загрязнению идеально подойдут шкафы металлические для одежды. Металлический корпус и высококачественное полимерное покрытие обеспечивают надежность и долговечность эксплуатации, устойчивость к механическому воздействию и прекрасный внешний вид. Широкий ассортимент предлагаемой продукции удовлетворит запросы даже самого взыскательного покупателя.



**ШРМ-АК**

**ШРК (185) 22-600-M1.1**  
**ШР 22-600-M1.1**

**ШО 2, РБ**

**Скамья 3 местная**

**ШО4, РБ**

| Модель                                                                                     | Габаритные размеры |                |             | Комплектация     |                      |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | высота, мм         | ширина, мм     | глубина, мм | кол-во отделений | кол-во дверей/замков | комплектация каждого отделения                                                                                                                                    |
| <b>ШРМ-11</b>                                                                              | <b>1860</b>        | <b>300/400</b> | <b>500</b>  | <b>1</b>         | <b>1/1</b>           | полка для головного убора, перекладина для вешалок, крючки для одежды, вентиляционные отверстия                                                                   |
| <b>ШРМ-АК</b>                                                                              | <b>1860</b>        | <b>600</b>     | <b>500</b>  | <b>2</b>         | <b>2/2</b>           |                                                                                                                                                                   |
| <b>ШРК (185) 22-600-M1.1</b>                                                               | <b>1850</b>        | <b>600</b>     | <b>500</b>  | <b>2</b>         | <b>2/2</b>           |                                                                                                                                                                   |
| <b>ШР 22-600-M1.1</b><br><i>Сварная конструкция</i>                                        | <b>1850</b>        | <b>600</b>     | <b>500</b>  | <b>2</b>         | <b>2/2</b>           |                                                                                                                                                                   |
| <b>ШО 2</b><br><i>Высокое качество исполнения. Сварная цельнометаллическая конструкция</i> | <b>1860</b>        | <b>600</b>     | <b>500</b>  | <b>2</b>         | <b>2/2</b>           | полка для головного убора, перекладина для вешалок, крючки для одежды, вентиляционные отверстия. Сталь 0,8 мм, замки почтовые "Eurolocks" повышенной секретности. |
| <b>ШО 4</b><br><i>Высокое качество исполнения. Сварная цельнометаллическая конструкция</i> | <b>1860</b>        | <b>600</b>     | <b>500</b>  | <b>4</b>         | <b>4/4</b>           | Сталь 0,8 мм, замки почтовые "Eurolocks" повышенной секретности, вентиляционные отверстия                                                                         |
| <b>ШРМ - 24</b>                                                                            | <b>1860</b>        | <b>600</b>     | <b>500</b>  | <b>4</b>         | <b>4/4</b>           | замки почтовые, вентиляционные отверстия                                                                                                                          |
| <b>Скамья трехместная</b>                                                                  | <b>420</b>         | <b>1500</b>    | <b>320</b>  | -                | -                    | сиденье из ДСП ламин.+ кромка ПВХ 2 мм, опоры из трубы 25*25 мм и 25*50 мм, покрытие - полимер                                                                    |

# ШКАФЫ

## для сумок, камеры хранения

Шкафы – камеры хранения предназначены для временного хранения личных вещей, сумок и других предметов в индивидуальных ячейках в магазинах и гипермаркетах. Каждая ячейка имеет свою дверь с замком. Это обеспечивает безопасное хранение личных вещей. Шкаф имеет непрозрачный металлический корпус, что является значительным преимуществом перед аналогами, имеющими сетчатые стенки, дверки и т.д. Металлический корпус покрыт полимером высокого качества, благодаря чему шкафы сохраняют презентабельный внешний вид и прослужат надежно и долго.



**ШО 8**



**ШМГ 4**



**ШМГ 8**



**ШМГ 12**



**МШ 10**


| Модель                                         | Габаритные размеры |               |                | Комплектация             |                             |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | высота,<br>мм      | ширина,<br>мм | глубина,<br>мм | кол-во<br>отделе-<br>ний | кол-во<br>дверей/<br>замков | комплектация каждого отделения                                                                                    |
| <b>ШО 8</b><br>Высокое качество<br>исполнения. | <b>1860</b>        | <b>600</b>    | <b>500</b>     | <b>8</b>                 | <b>8/8</b>                  | Сварная цельнометаллическая<br>конструкция.<br>Сталь 0,8 мм, замки почтовые<br>"Eurolocks" повышенной секретности |
| <b>ШМС-4</b>                                   | <b>1790</b>        | <b>300</b>    | <b>500</b>     | <b>4</b>                 | <b>4/4</b>                  | замки почтовые                                                                                                    |
| <b>ШМС-8</b>                                   | <b>1790</b>        | <b>575</b>    | <b>500</b>     | <b>8</b>                 | <b>8/8</b>                  | замки почтовые                                                                                                    |
| <b>ШМС-12</b>                                  | <b>1790</b>        | <b>850</b>    | <b>500</b>     | <b>12</b>                | <b>12/12</b>                | замки почтовые                                                                                                    |
| <b>МШ 10</b>                                   | <b>1350</b>        | <b>200</b>    | <b>250</b>     | <b>10</b>                | <b>10/10</b>                | Сварная конструкция, размер ячеек<br>120x195x245 мм,<br>замки почтовые "Eurolocks"<br>повышенной секретности      |

# СТЕЛЛАЖИ

## архивно-складские

### с полками на болтах СПб

Стеллажи архивно-складские - это классические металлические стеллажи с полками на болтах. Стеллажи СПб находят широкое применение при оборудовании архивов, офисов, складских помещений для хранения различных грузов. Широкий ассортимент полок по размерам и грузоподъемности, а также стоек различной высоты, позволит сделать наиболее оптимальный выбор и скомплектовать стеллаж, наиболее отвечающий требованиям и задачам покупателя.



**Технические характеристики стеллажа**

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Высота стеллажа, мм                          | 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000        |
| Длина одной секции, мм                       | 700, 1000, 1200, 1500                     |
| Глубина секции, мм                           | 300, 400, 500, 600, 800                   |
| Нагрузка на одну секцию стеллажа, кг         | до 800                                    |
| Нагрузка на полку стеллажа, кг               | до 100, 150 или 200                       |
| Минимальное кол-во ярусов, шт.               | 3                                         |
| Регулировка полок по высоте (шаг перфорации) | 25 мм                                     |
| Тип крепления полок к стойкам                | на болтах, тип: M06*12 оц., гайка M06 оц. |
| Покрытие                                     | полимерное RAL 7035 или оцинковка         |

Допускаемые нагрузки на стойку стеллажа с полками на болтах зависят от положения первой полки (яруса):  
**Таблица 1.**

|                            |               |            |            |            |            |
|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Положение первой полки, мм | <b>до 150</b> | <b>300</b> | <b>450</b> | <b>600</b> | <b>750</b> |
| Максимальная нагрузка, кг  | 300           | 240        | 150        | 80         | 50         |

\* Нагрузка на отдельностоящий стеллаж составляет 60% от максимальной для данного стеллажа.

Максимальная высота стеллажа с полками на болтах зависит от глубины полки (яруса):

**Таблица 2.**

|                     |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Глубина полки, мм   | <b>300</b> | <b>400</b> | <b>500</b> | <b>600</b> | <b>800</b> |
| Высота стеллажа, мм | 2000       | 2500       | 3000       | 3000       | 3000       |


- Минимальное количество задействованных полок (ярусов) - 3 (при условии установки на каждую полку 8 уголков жесткости), максимальное количество полок (ярусов) не ограничено при условии соблюдения суммарной допустимой нагрузки на стойку (ярус) см. таблицу 1. Максимальная нагрузка по ярусам должна быть распределена либо равномерно, либо с уменьшением по высоте. Неравномерность нагрузки на полку не более 10%. Статические нагрузки, удары и толчки недопустимы.

# СТЕЛЛАЖИ

## универсальные

### с полками на зацепах СПЗ

Стеллажи универсальные - это металлические стеллажи с полками на зацепах. Этот стеллаж не имеет ни одного винтового соединения. Стеллажи СПЗ находят широкое применение при оборудовании складских помещений для хранения грузов средней тяжести, используются для оборудования торговых залов, холодильных камер (оцинкованные стеллажи) и подсобных помещений. Могут использоваться также при оборудовании архивных и офисных помещений. Данному виду стеллажей отдают предпочтение покупатели, которые ценят свое время. Большой выбор полок по размерам и грузоподъемности, стоек различной высоты, возможность выбора покрытия стеллажа, позволит сделать наиболее оптимальный выбор стеллажа в соответствии с потребностями и поставленными задачами.



#### Технические характеристики стеллажа

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Высота стеллажа, мм                          | 2000, 2500, 3000, 3500, 4000      |
| Ширина профиля стойки стеллажа, мм           | 30                                |
| Длина полки, мм                              | 700, 1000, 1200, 1500             |
| Глубина полки, мм                            | 300, 400, 500, 600, 800           |
| Нагрузка на одну секцию стеллажа, кг         | см. таблицу 1                     |
| Нагрузка на полку стеллажа, кг               | до 100, 150, 200, 250 или 300     |
| Минимальное кол-во ярусов, шт.               | 3                                 |
| Регулировка полок по высоте (шаг перфорации) | 43,5 мм                           |
| Тип крепления полок к стойкам                | на зацепах                        |
| Покрытие                                     | полимерное RAL 7035 или оцинковка |

Допустимая нагрузка на раму (2 стойки) высотой до 3000мм при комплектации стяжкой-подпятником и 2-мя поперечными стяжками, при 4-х полках и более в пролете зависит от положения нижней полки. Эта зависимость приведена в таблице 1.

Таблица 1.

| Положение первой полки на расстоянии от пола, мм | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900 | 1000 |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| Допускаемая нагрузка на раму, кг                 | 1800 | 1700 | 1600 | 1450 | 1300 | 1150 | 950 | 700  |


\*Нагрузка на отдельностоящий стеллаж составляет 60% от максимальной для данного стеллажа. Максимальное расстояние между полками, не снижающее несущей способности рам, - 700мм. Минимальное количество полок в пролете - 3шт., максимальное количество полок не ограничено при условии соблюдения общей нагрузки на раму. Максимальная нагрузка по полкам должна быть распределена либо равномерно, либо с уменьшением по высоте. Неравномерность нагрузки на полку не более 10%. Статические нагрузки, удары и толчки недопустимы. Крестовина жесткости обязательна к установке: на каждую отдельностоящую секцию; на крайние секции стеллажей, а также на каждую 3-ю секцию стеллажей, стоящих "цепочками" по несколько секций в ряд.



# СТЕЛЛАЖИ

## универсальные с катаной балкой СБУ

Стеллажи универсальные с катаной балкой - это металлические стеллажи для хранения грузов средней тяжести на металлических балках с использованием деревянных, металлических настилов, а также настилов из фанеры и ДСП. Этот стеллаж не имеет ни одного винтового соединения.



### Технические характеристики стеллажа

|                                              |                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Высота стеллажа, мм                          | 2000, 2500, 3000, 3500, 4000              |
| Ширина профиля стойки стеллажа, мм           | 30                                        |
| Длина балки 74*40, S=1,5мм, мм               | 994, 1250, 1530, 1750 (с отв. под стяжку) |
| Глубина стеллажа, мм                         | 300, 400, 500, 600, 800                   |
| Нагрузка на одну секцию стеллажа, кг         | см. таблицу 1                             |
| Нагрузка на ярус стеллажа (2 балки), кг      | см. таблицу 2                             |
| Минимальное кол-во ярусов, шт.               | 3                                         |
| Регулировка балок по высоте (шаг перфорации) | 43,5 мм                                   |
| Тип крепления балок к стойкам                | на зацепах                                |
| Покрытие                                     | полимерное RAL 7035 / оцинковка (стойки)  |

Допустимая нагрузка на раму (2 стойки) высотой до 3000мм при комплектации стяжкой-подпятником и 2-мя поперечными стяжками, при 4-х уровнях хранения и более в пролете зависит от положения нижней балки. Эта зависимость приведена в таблице 1.

Таблица 1.

| Положение первой балки на расстоянии от пола, мм | 300  | 400  | 500  | 600  | 700  | 800  | 900 | 1000 |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|
| Допускаемая нагрузка на раму, кг                 | 1800 | 1700 | 1600 | 1450 | 1300 | 1150 | 950 | 700  |

\*Нагрузка на отдельностоящий стеллаж составляет 60% от максимальной для данного стеллажа.

Максимальное расстояние между балками, не снижающее несущей способности рам, - 700мм. Минимальное количество балок в пролете - 3, максимальное количество балок не ограничено, при условии соблюдения общей нагрузки на раму.


Допустимые нагрузки на 2 балки (балки из листа 1.5мм) представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| Балка 74*40 лист 1.5                                                                |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Длина балки, мм                                                                     | 1250 | 1530 | 1750 |
| максимально - допустимая равномерно-распределенная нагрузка на 1 ярус (2 балки), кг | 540  | 440  | 380  |

Максимальная нагрузка по ярусам должна быть распределена либо равномерно, либо с уменьшением по высоте. Неравномерность нагрузки на 1 уровень (2 балки) - не более 10%. Статические нагрузки, удары и толчки недопустимы. Крестовина жесткости обязательна к установке: на каждую отдельностоящую секцию; на крайние секции стеллажей, а также на каждую 3-ю секцию стеллажей, стоящих "цепочками" по несколько секций в ряд. При положении первой балки на высоте 500 мм и выше необходимо установить крестовину так, чтобы нижний зацеп располагался как можно ниже или в пролете с крестовиной насколько возможно низко установить дополнительную балку. Стяжка обязательна к установке на балку, длина которой превышает 1600 мм.

Стеллажи палетные фронтальные используются для оборудования современных логистических центров и складов для размещения тяжелых грузов на палетах, где погрузочно-разгрузочные работы выполняются с использованием погрузчика. Стеллажи СПФ - это складские стеллажи, которые также широко используются для хранения грузов средней тяжести на сплошных металлических и сетчатых настилах, а также настилах из фанеры и ДСП. Покрытие: полимер RAL 7035 или оцинковка.



Максимально-допустимые равномерно-распределенные нагрузки на 2 катаные балки стеллажа СПФ-80 в зависимости от сечения балки и длины приведены в Таблице 1.

Таблица 1


| (1) Профиль катаной балки (АхВ, мм)<br>(2) длина балки, мм<br>на пересечении 1 и 2 - максимально-допустимая равномерно-распределенная нагрузка, кг |            | 1800<br>(2) | 2200<br>(2) | 2700<br>(2) | 3300<br>(2) | 3600<br>(2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                    | 95*50 (1)  | <b>2950</b> | <b>2350</b> | <b>1900</b> | <b>1250</b> | <b>1000</b> |
|                                                                                                                                                    | 125*50 (1) | -           | <b>3300</b> | <b>2750</b> | <b>2300</b> | <b>2000</b> |
|                                                                                                                                                    | 145*50 (1) | -           | -           | <b>3300</b> | <b>2750</b> | <b>2450</b> |
|                                                                                                                                                    | 165*50 (1) | -           | -           | <b>3600</b> | <b>3200</b> | <b>2950</b> |



Максимально-допустимые равномерно-распределенные нагрузки на 2 балки 79\*40 в зависимости от длины балки приведены в Таблице 2.

Таблица 2


| (1) Профиль катаной балки (АхВ, мм)<br>(2) длина балки, мм<br>на пересечении 1 и 2 - максимально-допустимая равномерно-распределенная нагрузка, кг |                         | 1250<br>(2) | 1800<br>(2) | 2500<br>(2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                    | Лист 2,0<br>(79*40) (1) | 1900        | 1300        | 900         |
|                                                                                                                                                    |                         |             |             |             |



Максимально-допустимые равномерно-распределенные нагрузки на 2 балки 74\*40 в зависимости от длины балки приведены в Таблице 3.

| (1) Профиль катаной балки (АхВ, мм)<br>(2) длина балки, мм<br>на пересечении 1 и 2 - максимально-допустимая равномерно-распределенная нагрузка, кг |                         | 1000<br>(2) | 1250<br>(2) | 2000<br>(2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                    | Лист 2,0<br>(74*40) (1) | 880         | 730         | 470         |
|                                                                                                                                                    |                         |             |             |             |

Таблица 3






# СТЕЛЛАЖИ консольные

Стеллажи консольные используются для хранения всех видов длинномерных грузов на складах и в производственных помещениях. К длинномерным грузам относятся различные виды металлопроката, различные профили (пластиковые, металлические и т.д.), продукция лесной промышленности (бревна, доски и т.п.), балки строительные, материалы рулонные, швеллеры, различные трубы, рельсы и т.д.



# СТЕЛЛАЖИ мезонинные

Стеллажи мезонинные — современные складские стеллажи, которые применяются при оснащении складов с высокими потолками. Название «стеллажи мезонинные» пришло к нам с итальянского языка: «mezzanino» — «промежуточный», которое восходит к греческому «μεζος» — «средний»), что означает «надстрой», «вышка», «полуярус».



# СТЕЛЛАЖИ мобильные




Стеллажи мобильные (передвижные) изготавливаются на базе стеллажей универсальных СПЗ с полками на зацепах. Использование мобильных передвижных платформ позволяет использовать площадь помещения на 80% эффективнее, чем при использовании обычных стационарных стеллажей, за счет экономии пространства на проходах. Данный тип стеллажей требует профессионального монтажа. Также требуется предварительная подготовка полов под их установку.



# Изделия из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь — легированная сталь, устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах. Изделия из нержавеющей стали предназначены для комплектации чистых помещений в фармакологической промышленности, для производств и предприятий пищевой промышленности, в медицинских заведениях, в научно исследовательских институтах и центрах. Предлагаем в широком ассортименте продукцию из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 430.

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Столы производственные с бортом/с полкой</p>  <p><b>Высота, мм: 800/900</b><br/><b>Ширина, мм: 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800</b><br/><b>Глубина, мм: 600, 700</b></p> | <p>Стеллажи из нержавеющей стали</p>  <p><b>Высота, мм: 1800</b><br/><b>Ширина, мм: 1000, 1200, 1500</b><br/><b>Глубина, мм: 400, 500, 600</b></p>     | <p>Шкафы из нержавеющей стали</p>  <p><b>Высота, мм: 1800</b><br/><b>Ширина, мм: 800, 1000, 1200, 1400</b><br/><b>Глубина, мм: 600</b></p>                                   | <p>Столы-шкафы из нержавеющей стали</p>  <p><b>Высота, мм: 800/900</b><br/><b>Ширина, мм: 1000, 1200, 1500, 1800</b><br/><b>Глубина, мм: 600, 700</b></p> |
| <p>Подтоварники из нержавеющей стали</p>  <p><b>Высота, мм: 300</b><br/><b>Ширина, мм: 900, 1200, 1500</b><br/><b>Глубина, мм: 600</b></p>                                | <p>Тележки из нержавеющей стали</p>  <p><b>Высота, мм: 950</b><br/><b>Ширина, мм: 800, 1000, 1200</b><br/><b>Глубина, мм: 500, 2 или 3 полки</b></p> | <p>Стеллажи настольные многофункциональные из нержавеющей стали</p>  <p><b>Высота, мм: 300/600</b><br/><b>Ширина, мм: 1200, 1500, 1800</b><br/><b>Глубина, мм: 250</b></p> | <p><i>Изготовление нестандартных изделий из нержавеющей стали</i></p>                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |



# Верстаки слесарные

Верста́к — с немецкого языка "Werkstatt" (мастерская) — это рабочий стол для обработки вручную изделий из металла, дерева и других материалов. Верстак применяется не только в качестве рабочей поверхности, но и для хранения всевозможных инструментов, деталей и оснастки. Для этого все модели современных верстаков оснащаются тумбами с разным количеством ящиков или полок. Дополнительно верстаки могут комплектоваться защитным экраном. В ассортименте представлены верстаки со столешницей из стали 4,0 мм, а также столешницы из оцинкованной стали.

## Верстаки ВМС со столешницей из оцинкованной стали

| Модель | фото | Габариты                    | комплектация                                                                                                        |
|--------|------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВМС 1  |      | 1200x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 212, опора верстачная ТК 100-2 шт., комплект полок ТК 310                                             |
| ВМС 2  |      | 1200x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 212, опора верстачная ТК 100-2 шт., комплект полок ТК 310, тумба подвесная ТК 103                     |
| ВМС 3  |      | 1200x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 212, тумба верстачная ТК 101, опора верстачная ТК 100, комплект полок ТК 312,                         |
|        |      | 1400x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 214, тумба верстачная ТК 101, опора верстачная ТК 100, комплект полок ТК 314,                         |
|        |      | 1600x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 216, тумба верстачная ТК 101, опора верстачная ТК 100, комплект полок ТК 316,                         |
| ВМС 4  |      | 1200x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 212, тумба верстачная ТК 102, опора верстачная ТК 100, комплект полок ТК 312,                         |
|        |      | 1400x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 214, тумба верстачная ТК 102, опора верстачная ТК 100, комплект полок ТК 314,                         |
|        |      | 1600x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 216, тумба верстачная ТК 102, опора верстачная ТК 100, комплект полок ТК 316,                         |
| ВМС 5  |      | 1200x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 212, тумба верстачная ТК 105, опора верстачная ТК 100, комплект полок ТК 312,                         |
|        |      | 1400x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 214, тумба верстачная ТК 105, опора верстачная ТК 100, комплект полок ТК 314,                         |
|        |      | 1600x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 216, тумба верстачная ТК 105, опора верстачная ТК 100, комплект полок ТК 316,                         |
| ВМС 6  |      | 1600x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 216, тумба верстачная ТК 101, тумба подвесная ТК 103, опора верстачная ТК 100, комплект полок ТК 316, |

|                        | фото | Габариты                    | комплектация                                                                                                                                        |
|------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВМС 7                  |      | 1600x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 216, тумба верстачная ТК 101- 2 шт., комплект полок ТК 326,                                                                           |
|                        |      | 1800x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 218, тумба верстачная ТК 101- 2 шт., комплект полок ТК 328,                                                                           |
| ВМС 8                  |      | 1600x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 216, тумба верстачная ТК 102- 2 шт., комплект полок ТК 326,                                                                           |
|                        |      | 1800x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 218, тумба верстачная ТК 102- 2 шт., комплект полок ТК 328,                                                                           |
| ВМС 9                  |      | 1600x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 216, тумба верстачная ТК 105- 2 шт., комплект полок ТК 326,                                                                           |
|                        |      | 1800x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 218, тумба верстачная ТК 105- 2 шт., комплект полок ТК 328,                                                                           |
| ВМС 10                 |      | 1600x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 216, тумба верстачная ТК 102, тумба верстачная ТК 101, комплект полок ТК 326,                                                         |
|                        |      | 1800x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 218, тумба верстачная ТК 102, тумба верстачная ТК 101, комплект полок ТК 328,                                                         |
| ВМС 11                 |      | 1600x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 216, тумба верстачная ТК 105, тумба верстачная ТК 101, комплект полок ТК 326,                                                         |
|                        |      | 1800x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 218, тумба верстачная ТК 105, тумба верстачная ТК 101, комплект полок ТК 328,                                                         |
| ВМС 12                 |      | 1600x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 216, тумба верстачная ТК 102, тумба верстачная ТК 105, комплект полок ТК 326,                                                         |
|                        |      | 1800x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 218, тумба верстачная ТК 102, тумба верстачная ТК 105, комплект полок ТК 328,                                                         |
| ВМС 12 с перф. Панелью |      | 1600x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 216, тумба верстачная ТК 102, тумба верстачная ТК 105, комплект полок ТК 326, панель перфорированная с креплением к столешнице СК 216 |
|                        |      | 1800x700x865 мм.<br>(ШхГхВ) | столешница СК 216, тумба верстачная ТК 102, тумба верстачная ТК 105, комплект полок ТК 326, панель                                                  |

## Верстаки ВМС со столешницей из стали 4,0 мм


| Наименование                                            | Габаритные размеры, мм |            |             | Масса, кг |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------|
|                                                         | высота (А)             | ширина (Б) | глубина (В) |           |
| Верстак безтумбовый (рис.1)                             | 950                    | 1250       | 670         | 65        |
| Верстак слесарный однетумбовый с полками                | 950                    | 1250       | 670         | 66,6      |
| Верстак слесарный однетумбовый с шуфлядами              | 950                    | 1250       | 670         | 69,8      |
| Верстак слесарный двухтумбовый комбинированный (рис. 2) | 950                    | 1250       | 670         | 74,3      |
| Верстак слесарный двухтумбовый с полками                | 950                    | 1250       | 670         | 71,1      |
| Верстак слесарный двухтумбовый с шуфлядами              | 950                    | 1250       | 670         | 77,5      |



**рис. 1**



**рис. 2**



# Архивные шкафы

Серия БШ - архивные металлические шкафы. Позволяют удобно и компактно разместить большое

| Модель     | Габаритные размеры |            |             | Комплектация    |            |                   |
|------------|--------------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------------|
|            | высота, мм         | ширина, мм | глубина, мм | дверей / замков | тип дверей | полок в комплекте |
| БШ 1       | 1900               | 600        | 500         | 1/1             | распашная  | 4                 |
| БШ 1/400   | 1900               | 600        | 400         | 1/1             | распашная  | 4                 |
| БШ 2       | 1900               | 1000       | 500         | 2/1             | распашные  | 4                 |
| БШ 2/400   | 1900               | 1000       | 400         | 2/1             | распашные  | 4                 |
| БШ 2К      | 1900               | 1000       | 500         | 2/1*            | купе       | 4                 |
| БШ 2/400К  | 1900               | 1000       | 400         | 2/1*            | купе       | 4                 |
| БШС 2      | 1960               | 840        | 560         | 2/1             | распашные  | 4                 |
| БШ 2РТ-4   | 2000               | 1000       | 400         | 2/1**           | распашные  | 4                 |
| АБШ 1      | 700                | 600        | 500         | 1/1             | распашная  | 1                 |
| АБШ 1/400  | 700                | 600        | 400         | 1/1             | распашная  | 1                 |
| АБШ 2      | 700                | 600        | 500         | 2/1             | распашные  | 1                 |
| АБШ 2/400  | 700                | 600        | 400         | 2/1             | распашные  | 1                 |
| АБШ 2К     | 800                | 1000       | 500         | 2/1             | купе       | 1                 |
| АБШ 2/400К | 800                | 1000       | 400         | 2/1             | купе       | 1                 |

количество архивной документации.

## Технические характеристики:

- цельнометаллический сварной корпус;
- замок сейфовый с ригельной системой запираания;
- 2 типа дверей: распашные и "купе";
- надежные сейфовые замки с ригельной системой запираания;
- регулируемые по высоте полки (нагрузка на 1 полку - до 60 кг);
- возможность доукомплектовать антресолью АБШ;
- возможность докупить необходимое Вам количество полок.

\*замок типа "Push & turn" пр-ва Camlock (UK)

\*\*сейфовый замок "Kaba-Mauer" (Германия) с высокой степенью секретности, с ригельной системой

трехстороннего запираания.



**БШ 1, БШ 1/400**



**БШ 2, БШ 2/400**



**БШ 2К, БШ 2/400К**



**БШС 2**



**АБШ 1, АБШ 1/400**



**АБШ 2, АБШ 2/400**



**АБШ 2К, АБШ 2/400К**



**БШ 2РТ-4**

# Шкафы металлические для документов

## СЕРИЯ МШЛ

| Модель      | Габаритные размеры |            |             | Комплектация |                 |                             |                   |
|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
|             | высота, мм         | ширина, мм | глубина, мм | отделений    | дверей / замков | "Трейзер" с дверью и замком | полок в комплекте |
| МШЛ 30      | 300                | 450        | 350         | 1            | 1/1             | -                           | -                 |
| МШЛ 45      | 450                | 350        | 250         | 1            | 1/1             | -                           | 1                 |
| МШЛ 50      | 500                | 450        | 350         | 1            | 1/1             | -                           | -                 |
| МШЛ 50/1    | 500                | 450        | 350         | 1            | 1/1             | -                           | 1                 |
| МШЛ 70      | 700                | 450        | 350         | 1            | 1/1             | -                           | 1                 |
| МШЛ 70Т     | 700                | 450        | 350         | 1            | 1/1             | +                           | -                 |
| МШЛ 70Т/1   | 700                | 450        | 350         | 1            | 1/1             | +                           | 1                 |
| МШЛ 90      | 900                | 450        | 350         | 1            | 1/1             | -                           | 2                 |
| МШЛ 90Т     | 900                | 450        | 350         | 1            | 1/1             | +                           | 1                 |
| МШЛ 110     | 1100               | 450        | 350         | 1            | 1/1             | -                           | 2                 |
| МШЛ 110Т    | 1100               | 450        | 350         | 1            | 1/1             | +                           | 2                 |
| МШЛ 110/2   | 1100               | 450        | 350         | 2            | 2/2             | -                           | 2                 |
| МШЛ 110/2Т  | 1100               | 450        | 350         | 2            | 2/2             | +                           | 1                 |
| МШЛ 150     | 1500               | 450        | 350         | 1            | 1/1             | -                           | 3                 |
| МШЛ 150Т    | 1500               | 450        | 350         | 1            | 1/1             | +                           | 3                 |
| Полка к МШЛ | 19                 | 440        | 275         | -            | -               | -                           | -                 |

Вам нужен надежный недорогой сейф для хранения документов? Серия МШЛ - это наиболее экономичный вариант решения надежного хранения документов. Шкафы серии МШЛ имеют цельнометаллический корпус из стали 1,2 мм, дверь шкафа запирается на ключевой сейфовый замок высокой степени секретности. Шкаф оснащен регулируемыми по высоте полками. Модели с индексом "Т" имеют внутри "Трейзер" - встроенное отделение размерами 220x450x270 мм, с отдельной дверцей и замком ключевым почтового типа "Eurolocks". Покрытие - полимер (RAL 7035). Рекомендуется крепить к

стене.



**МШЛ 70Т**



**МШЛ 90**



**МШЛ 110**



**МШЛ 30**



**МШЛ 45**



**МШЛ 50**



**МШЛ 70Т/1**



**МШЛ 90Т**



**МШЛ 110Т**



**МШЛ 110/2**



**МШЛ 150**



**МШЛ 150Т**



# Шкафы металлические для документов

## СЕРИЯ МШ

| Модель    | Габаритные размеры |            |             | Комплектация |                 |                                            |                   |
|-----------|--------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|
|           | высота, мм         | ширина, мм | глубина, мм | отделений    | дверей / замков | "Трейзер" с дверью и замком почтового типа | полки в комплекте |
| МШ 14*    | 140                | 350        | 250         | 1            | 1/1 почт.       | -                                          | -                 |
| МШ 22     | 220                | 370        | 265         | 1            | 1/1             | -                                          | -                 |
| МШ 30     | 300                | 450        | 350         | 1            | 1/1             | -                                          | -                 |
| МШ 50     | 500                | 450        | 350         | 1            | 1/1             | -                                          | -                 |
| МШ 70Т    | 700                | 450        | 350         | 1            | 1/1             | +                                          | -                 |
| МШ 70Т/1  | 700                | 450        | 350         | 1            | 1/1             | +                                          | 1                 |
| МШ 90Т    | 900                | 450        | 350         | 1            | 1/1             |                                            |                   |
| МШ 110Т   | 1100               | 450        | 350         | 1            | 1/1             | +                                          | 2                 |
| МШ 150Т   | 1500               | 550        | 350         | 1            | 1/1             | +                                          | 2                 |
| МШ 150/2Т | 1500               | 550        | 350         | 2            | 2/2             | +                                          | 2                 |
| МШ 2      | 880                | 450        | 350         | 2            | 2/2             | -                                          | 2                 |
| МШ 3      | 1300               | 450        | 350         | 3            | 3/3             | -                                          | 3                 |
| МШ 4      | 1700               | 450        | 350         | 4            | 4/4             | -                                          | 4                 |

Серия МШ - это экономичный вариант хранения финансовой, деловой документации и материальных ценностей в офисе. Шкафы серии МШ имеют цельнометаллический корпус, усиленную двустенную дверь с сейфовым замком высокой степени секретности с ригельной системой 3-х стороннего запираания.

Диаметр ригелей составляет 24 мм. Шкаф оснащен съемными полками. Модели с индексом "Т" имеют внутри "Трейзер" - встроенное отделение (В\*Ш\*Г) 220x450x270 мм, с отдельной дверцей и замком "Eurolocks". Покрытие - полимерное, цвет-светло-серый (RAL 7035). Рекомендуется крепить к стене.

\* В модели МШ 14 установлен замок почтового типа "Eurolock".



# Шкафы металлические

## для документов

### СЕРИЯ МШ-4

| Модель     | Габаритные размеры |            |             | Комплектация |                 |                                            |                   |
|------------|--------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|
|            | высота, мм         | ширина, мм | глубина, мм | отделений    | дверей / замков | "Трейзер" с дверью и замком почтового типа | полок в комплекте |
| МШ 40-4    | 400                | 400        | 400         | 1            | 1/1             | -                                          | 1                 |
| МШ 70-4    | 700                | 510        | 460         | 1            | 1/1             | -                                          | 1                 |
| МШ 70Т-4   | 700                | 510        | 460         | 1            | 1/1             | +                                          | 1                 |
| МШ 90-4    | 900                | 510        | 460         | 1            | 1/1             | -                                          | 1                 |
| МШ 90Т-4   | 900                | 510        | 460         | 1            | 1/1             | +                                          | 1                 |
| МШ 110-4   | 1100               | 510        | 460         | 1            | 1/1             | -                                          | 2                 |
| МШ 110Т-4  | 1100               | 510        | 460         | 1            | 1/1             | +                                          | 1                 |
| МШ 110/2-4 | 1100               | 510        | 460         | 2            | 2/2             | -                                          | 1                 |
| МШ110/2Т-4 | 1100               | 510        | 460         | 2            | 2/2             | +                                          | -                 |
| МШ 130Т-4  | 1300               | 510        | 460         | 1            | 1/1             | +                                          | 2                 |
| МШ 150Т-4  | 1500               | 510        | 460         | 1            | 1/1             | +                                          | 3                 |
| МШ 160Т-4  | 1600               | 800        | 500         | 1            | 1/1             | +                                          | 3                 |

Серия МШ-4 - это металлические шкафы сейфового типа для хранения финансовой, деловой документации и материальных ценностей.

Технические характеристики:

- усиленная конструкция;
- цельнометаллический корпус толщиной 3 мм;
- усиленная дверь толщиной 50 мм;
- сейфовый ригельный замок высокой секретности Мауер (Германия);
- диаметр ригелей составляет 24 мм;
- полки регулируются по высоте.

Модели с индексом "Т" имеют внутри "Трейзер" - встроенное отделение размерами 250x500x350

мм, с отдельной дверцей и замком ключевым почтового типа "Eurolocks". Покрытие - полимерное, цвет-светло-серый (RAL 7035).



**МШ 90Т-4**



**МШ 90-4**



**МШ 70Т-4**



**МШ 70-4**



**МШ 40-4**



**МШ 110/2-4**



**МШ 110/2Т-4**



**МШ 130Т-4**



**МШ 150Т-4**



**МШ 160Т-4**

| Модель   | Габаритные размеры |            |             | Комплектация |        |                                                     |
|----------|--------------------|------------|-------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------|
|          | высота, мм         | ширина, мм | глубина, мм | ящиков       | Замков | Примечание                                          |
| ТК 1     | 210                | 275        | 425         | 1            | 1      | формат А 5                                          |
| ТК 2     | 520                | 240        | 575         | 2            | 2      | верх-CD/ нижн. файловые папки                       |
| ТК 3/1   | 560                | 400        | 500         | 3            | 1      | тумба кассира, на колесах                           |
| ТК 3     | 560                | 470        | 585         | 3            | 3      |                                                     |
| ТК3А5    | 665                | 525        | 535         | 3            | 1      | формат А 5                                          |
| ТК3А6    | 665                | 525        | 535         | 3            | 1      | формат А 6                                          |
| СТК 7/А1 | 885                | 985        | 700         | 7            | -      | формат А 1                                          |
| ТК 2Ф    | 710                | 470        | 535         | 2            | 1      | формат А 4                                          |
| ТК 3Ф    | 1010               | 470        | 535         | 3            | 1      | файловые папки foolscap А 4                         |
| ТК 4Ф    | 1305               | 470        | 535         | 4            | 1      | формат А 4, файловые папки foolscap А4              |
| ТК 4/2А4 | 1520               | 580        | 535         | 4            | 1      | формат А 4                                          |
| ТК 7     | 1375               | 525        | 535         | 7            | 7      | Ящики разделены на 2 части под карточки формата А 5 |
| ТК 7/1   | 1375               | 525        | 535         | 7            | 1      |                                                     |
| ТК 7/3   | 1375               | 525        | 535         | 7            |        | Ящики разделены на 3 части (формат А 6, CD диски)   |

Шкафы картотечные — это металлические шкафы с выдвижными ящиками. Предназначены для хранения документов различных форматов А1, А4, А5, А6 и др., для оборудования файловой картотеки.

Шкафы изготавливаются различных моделей для хранения документов, трудовых книжек, чертежей. Запирание осуществляется на почтовый замок повышенной секретности. Шкафы картотечные могут иметь от одного до 7 выдвижных ящиков. Все ящики могут запираются одним общим замком, так и отдельными замками для каждой ячейки. Шкафы

картотечные имеют телескопические направляющие, которые выдерживают большую нагрузку, чем обычные мебельные направляющие.





# Сейфы

## Сейфы типа КС (огнестойкие, взломостойкие)

Сейфы серии КС имеют ограниченную пожаростойкость, сертифицированы по СТБ 51.2.01-99 на соответствие II классу устойчивости ко взлому.

### Технические характеристики:

- усиленная конструкция;
- цельнометаллический двустенный корпус из стали (3,0 мм снаружи + 1,2 мм внутренняя стенка) с термоизоляционным наполнением;
- усиленная дверная плита толщиной 6 мм;
- сейфовый ригельный замок высокой секретности «Каба-Мauer» (Германия) с системой трехстороннего запирания;
- диаметр ригелей составляет 24 мм;
- полки регулируются по

| Модель    | Габаритные размеры |            |             | Комплектация |                 |                                      |                   |
|-----------|--------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
|           | высота, мм         | ширина, мм | глубина, мм | отделений    | дверей / замков | "Т" с дверью и замком почтового типа | полок в комплекте |
| КС 33-4   | 330                | 510        | 350         | 1            | 1/1             | -                                    | 1                 |
| КС 50-4   | 500                | 510        | 460         | 1            | 1/1             | -                                    | 1                 |
| КС 70-4   | 700                | 510        | 460         | 1            | 1/1             | -                                    | 1                 |
| КС 70Т-4  | 700                | 510        | 460         | 1            | 1/1             | +                                    | 1                 |
| КС 90-4   | 900                | 510        | 460         | 1            | 1/1             | -                                    | 1                 |
| КС 90Т-4  | 900                | 510        | 460         | 1            | 1/1             | +                                    | 1                 |
| КС 110Т-4 | 1100               | 510        | 460         | 1            | 1/1             | +                                    | 2                 |
| КС 130Т-4 | 1300               | 510        | 460         | 1            | 1/1             | +                                    | 2                 |
| КС 150Т-4 | 1500               | 510        | 460         | 1            | 1/1             | +                                    | 3                 |

высоте. Покрытие - полимерное, цвет - светло-серый (RAL 7035).

Модели с индексом "Т" имеют внутри "Трейзер" - встроенное отделение размерами 200\*380\*310 мм, с отдельной дверцей и замком ключевым почтового типа "Eurolocks".



**КС 70Т-4**



**КС 70-4**



**КС 50-4**



**КС 33-4**



**КС 90-4**



**КС 90Т-4**



**КС 110Т-4**



**КС 130Т-4**



**КС 150Т-4**

# Сейфы

## Сейфы типа СМ (НТ) (огнестойкие, взломостойкие)

Сейфы серии СМ (НТ) имеют ограниченную пожаростойкость и сертифицированы на взломостойкость по СТБ 51.2.01-99 и соответствуют II классу устойчивости ко взлому.

| Модель            | Габаритные размеры |            |             | Комплектация |                 |           |                   |
|-------------------|--------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|-----------|-------------------|
|                   | высота, мм         | ширина, мм | глубина, мм | отделений    | дверей / замков | "Трейзер" | полок в комплекте |
| НТ22К (СМ28)      | 280                | 350        | 250         | 1            | 1/1             | -         | 1                 |
| НТ24К (СМ29)      | 290                | 435        | 325         | 1            | 1/1             | -         | 1                 |
| НТ39К (СМ43)      | 435                | 435        | 440         | 1            | 1/1             | -         | 1                 |
| НТ61К (СМ65Т)     | 650                | 435        | 440         | 1            | 1/1             | +         | 1                 |
| НТ110К (СМ110Т)   | 1080               | 435        | 440         | 1            | 2/2             | +         | 2                 |
| НТ122К (СМ130/2Т) | 1220               | 435        | 440         | 1            | 2/2             | +         | 2                 |

### Технические характеристики:

- усиленная конструкция;
- скрытые петли;
- двустенный корпус с дверью из стали 10 мм;
- сейфовый ригельный замок высокой секретности «Mauer» (Германия) с системой трехстороннего запираения;

- диаметр ригелей составляет 24 мм;
- полки регулируются по высоте;
- в сейфе предусмотрены специальные отверстия для крепления к стене;
- покрытие - полимерное, цвет - черный муар (RAL 9004).

Модели с индексом "Т" имеют внутри "Трейзер" - встроенное отделение размерами 200\*390\*330 мм, с отдельной дверцей и замком ключевым почтового типа "Eurolocks".



### В сейфы данной серии возможно дополнительно установить:

4-х уровневый кодовый механический замок MAUER (Германия)

← электронный кодовый замок MAUER (Германия). →



**СМ 43 (НТ 39К)**



**СМ 28 (НТ 22К)**



**СМ 29 (НТ 24К)**



**СМ 65Т (НТ 61К)**



**СМ 110Т (НТ 110К)**



**СМ 130/2Т (НТ 122К)**

# Сейфы с электронным кодовым замком

Сейфы ОС с электронным кодовым замком – это наилучшее современное решение организации хранения ценностей в офисе. Сейфы с электронным замком защитят Ваши ценности от потенциального вора, а также исключают возможность сделать дубликат ключа третьими лицами.

| Модель      | Габаритные размеры |            |             | Комплектация |                |                           |                   |
|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------|----------------|---------------------------|-------------------|
|             | высота, мм         | ширина, мм | глубина, мм | отделений    | дверей/замков* | Трейзер с дверью и замком | полок в комплекте |
| ОС 22-Е     | 220                | 370        | 280         | 1            | 1/1э           | -                         | -                 |
| ОС 32-Е     | 320                | 450        | 365         | 1            | 1/1э           | -                         | 1                 |
| ОС 63Т-Е    | 629                | 450        | 365         | 1            | 1/1э+1п        | +                         | 1                 |
| ОС 110Т-Е   | 1100               | 450        | 365         | 1            | 1/1э+1п        | +                         | 2                 |
| ОС 110/2Т-Е | 1100               | 450        | 365         | 2            | 2/2э+1п        | +                         | 1                 |
| ОС 130Т-Е   | 1300               | 450        | 365         | 1            | 1/1э+1п        | +                         | 2                 |
| ОС 130/2Т-Е | 1300               | 450        | 365         | 2            | 2/2э+1п        | +                         | 1                 |

## Технические характеристики:

- надежные электронные сейфовые замки S7 с электродвигателем;
- дверь из стали 6,0 мм, корпус из стали 2,0 мм;
- полимерное покрытие RAL 9005, цвет – черный;
- предусмотрены отверстия для крепления к стене.

\* э - электронный кодовый сейфовый замок, п - замок «Eurolocks».



**ОС 63Т-Е**



**ОС 22-Е**



**ОС 32-Е**



**ОС 110Т-Е**



**ОС 110/2Т-Е**



**ОС 130Т-Е**



**ОС 130/2Т-Е**



Ящики почтовые секционные устанавливаются в подъездах многоквартирных домов для почтовой корреспонденции. Ящики изготавливаются из стали, покрытой порошковой краской – полимерное покрытие RAL 7035, светло-серого цвета. Ящики почтовые укомплектованы встроенными замками почтового типа.

| Модель                     | Габаритные размеры |            |             | Комплектация |               |
|----------------------------|--------------------|------------|-------------|--------------|---------------|
|                            | высота, мм         | ширина, мм | глубина, мм | отделений    | дверей/замков |
| Ящик почтовый 4-секционный | 510                | 380        | 190         | 4            | 4/4           |
| Ящик почтовый 5-секционный | 600                | 380        | 190         | 5            | 5/5           |
| Ящик почтовый 6-секционный | 690                | 380        | 190         | 6            | 6/6           |



## Шкафы абонентские

Используются в банках и почтовых отделениях для хранения корреспонденции. Могут также использоваться в крупных организациях с большим документооборотом, количеством сотрудников и входящей корреспонденции. Абонентские шкафы в зависимости от модели могут иметь 37, 60 или 100 ячеек, каждая из которых закрывается на отдельный почтовый замок EURO LOCKS. В конструкции шкафов ША37, ША60Д2, ША100Д2 предусмотрена общая дверь на группу ячеек, которая предназначена для удобного распределения корреспонденции по ячейкам.

| Модель  | Габаритные размеры |            |             | Примечание                                                                   |
|---------|--------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
|         | высота, мм         | ширина, мм | глубина, мм |                                                                              |
| ША37    | 1800               | 600        | 340         | 37 ячеек без прорезей                                                        |
| ША60Д2  | 1800               | 600        | 350         | 60 ячеек размерами 50*240*310 мм (А4) с прорезью в дверце размерами 9*225 мм |
| ША100Д2 | 1850               | 975        | 260         | 100 ячеек размерами 60*240*230 мм (А5) с прорезью в дверце                   |



**ША 37**



**ША 60Д2**



**ША 100Д2**

# Шкафы для ключей

| Модель | Габаритные размеры |            |             | Комплектация |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------------|
|        | высота, мм         | ширина, мм | глубина, мм |              |
| ШК-20  | 340                | 350        | 70          | 20 брелков   |
| ШК-40  | 340                | 350        | 70          | 40 брелков   |
| ШК-60  | 340                | 350        | 70          | 60 брелков   |
| ШК-80  | 650                | 350        | 70          | 80 брелков   |
| ШК-100 | 650                | 350        | 70          | 100 брелков  |
| ШК-120 | 650                | 350        | 70          | 120 брелков  |

Шкафы для ключей - цельнометаллические шкафы, используемые для размещения и хранения ключей в офисах различных организаций и административных зданиях, на вахтах фабрик, производственных предприятий и общежитий, учреждений здравоохранения и образования и т.д. Мы предлагаем ключницы на 20, 40, 60, 80, 100, 120 ключей в комплекте с брелоками (с ярлыками) к ним и общим замком для безопасного хранения ключей.



**ШК-20**



**ШК-40**



**ШК-60**



**ШК-80**



**ШК-100  
ШК-120**

## Сейфы для оружия

Оружейные сейфы — это сейфы, предназначенные для хранения огнестрельного оружия. Оружейные сейфы имеют внутри специальные приспособления для удобного хранения стволового оружия, патронов, пистолетов.

| Модель                   | Габаритные размеры |            |             | Примечание                                                                                           |
|--------------------------|--------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | высота, мм         | ширина, мм | глубина, мм |                                                                                                      |
| РШЛ 110Т<br>(2 ствола)   | 1100               | 350        | 350         | «Трейзер» с дверью и замком, 3 полки, замок сейфовый, сталь 1,2 мм                                   |
| РШЛ 140Т/2<br>(2 ствола) | 1400               | 300        | 300         | «Трейзер» с дверью и замком, 3 полки, замок сейфовый, сталь 1,2 мм                                   |
| РШЛ 140Т/3<br>(3 ствола) | 1400               | 350        | 300         | «Трейзер» с дверью и замком, 3 полки, замок сейфовый, сталь 1,2 мм                                   |
| РШ 1Т-4<br>(3 ствола)    | 1400               | 350        | 350         | «Трейзер» с дверью и замком, 2 замка сейфовых: блокирующий (Россия) + запирающий (Германия)          |
| РШ Т4-02                 | 1400               | 450        | 350         | «Трейзер» с дверью и замком, 4 полки, 2 замка сейфовых: блокирующий (Россия) + запирающий (Германия) |




**РШЛ 140Т/3**






## Банковские контейнеры и тележки для денег

Банковские тележки применяются в банках и других организациях, где есть необходимость в перевозке денег и других ценностей по территории предприятия, в другие структурные подразделения для обеспечения сохранности ценностей



процессе транспортировки.



## Сейфы депозитные модульные

Сейфы депозитные используются как хранилища в банках и камеры хранения в гостиницах.

Двухключевые сейфовые замки позволяют открыть ячейку только при использовании двух ключей одновременно, один находится в распоряжении служащего банка или отеля (мастер-ключ), второй – в распоряжении клиента. Депозитный шкаф собирается из любой комбинации стандартных модулей (МД-3, МД-5, МД-7, МД-14). Кроме модуля МД-14 имеются в наличии выдвижные металлические кассеты.



Полимерное покрытие, RAL 9007.

Официальный сайт:

**[www.asferum.by](http://www.asferum.by)**

Новости и акции, товары по лучшим ценам на сайте:

**[www.210.by](http://www.210.by)**

ООО АСФЕРУМ»

Выставочный центр:

220039, г. Минск,

ул. Чкалова, 12/3, офис 208

Контактные телефоны:


(017) 228-62-61, 228-62-62

Телефон/факс:

(017) 220-66-30, 228-05-80

Мобильные телефоны:

(029) 151-31-00, (029) 770-10-00



ООО «АСФЕРУМ», 2005-2015