VALBERG

СОХРАНИМ БЕЗ ПОТЕРЬ



СЕЙФЫ ДЛЯ ОФИСА

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ сейфы VALBERG IV класса серии РУБЕЖ, производство Промет (Россия)

- предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома);
- одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов;
- рекомендованная сумма хранения денег до 16 млн. руб. для физ. лиц и до 8 млн. руб. для юр. лиц;
- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2005, класс 4; EN 1143-1, grade 3 (ECB-S);
- при заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона;
- запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа (сэндвич с композиционными материалами);
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания;
- защита ригельного механизма каленым стеклом;
- защита замков и ригелей от высверливания и выбивания;
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
- комплектуются двумя ключевыми замками KABA MAUER (Германия) или электронными замками: LA GARD (США) + ключевой KABA MAUER (Германия);
- наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте;
- опция: установка трейзера на модели 1368 и 1685.

РУБЕЖ 67 KL

РУБЕЖ 99 KL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	Кол-во банковских упаковок по 1000 листов (170x110x70)
	выс.	шир.	глуб.	выс.	шир.	глуб.	Базовая KL (2 ключ.)	EL	Кол-во полок	Кол-во ригелей			
РУБЕЖ 67 KL	670	510	510	537	394	333	+	+	2	8	215	71	36
РУБЕЖ 99 KL	990	510	510	857	394	333	+	+	3	9	290	112	60
РУБЕЖ 1368*	1320	680	510	1187	547	333	+	+	3	10	420	216	80
РУБЕЖ 1685*	1660	850	510	1527	717	333	+	+	4	13	595	365	171

* под заказ

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ сейфы VALBERG III класса серии ФОРТ, производство Промет (Россия)

- предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома);
- одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов; включен в список товаров, поставляемых в СБ РФ;
- рекомендованная сумма хранения денег до 8 млн. руб. для физ. лиц и до 4 млн. руб. для юр. лиц;
- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2005, класс 3; EN 1143-1, grade 2 (ECB-S);
- при заливке двери и корпуса используется запатентованная система армирования бетона;
- запатентованная многослойная защита стенки и двери сейфа;
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания;
- защита замков и ригелей от высверливания и выбивания;
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
- комплектуются двумя ключевыми замками KABA MAUER (Германия) (в комплекте 3 ключа) или электронными замками LA GARD (США) + ключевой KABA MAUER (Германия);
- наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте;
- опция: установка трейзера (на модели 1368, 1668 и 1685).

Форт 50

Форт 67 KL

Форт 99 EL

Форт 1368 KL

Форт 1368 EL

Форт 1668 KL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л	Кол-во банковских упаковок по 1000 листов (170x110x70)
	выс.	шир.	глуб.	выс.	шир.	глуб.	Базовая KL (2 ключ.)	EL	Кол-во полок	Кол-во ригелей			
ФОРТ 50	500	510	510	367	394	352	(1 ключ)	+	1	7	123	51	
ФОРТ 67	670	510	510	537	394	352	+	+	2	8	145	74	36
ФОРТ 99	990	510	510	857	394	352	+	+	3	9	199	119	60
ФОРТ 1368*	1320	680	510	1187	547	352	+	+	3	10	310	229	80
ФОРТ 1668*	1660	680	510	1527	547	352	+	+	4	11	400	294	114
ФОРТ 1685*	1660	850	510	1527	717	352	+	+	4	13	600	385	171

* под заказ

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ сейфы VALBERG II класса серии БАСТИОН, производство Промет (Россия)

- предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома);
- одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов; включен в список товаров, поставляемых в СБ РФ;
- рекомендованная сумма хранения денег до 5 млн. руб. для физ. лиц и до 1млн .600 тыс. руб. для юр. лиц;
- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2005, класс 2;
- при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система армирования бетона;
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания;
- защита замка и ригелей от высверливания и выбивания; система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
- комплектуются ключевыми KABA MAUER (Германия) или электронными замками - LA GARD (США);
- наличие анкерного крепления к полу; Анкерный болт в комплекте.

БАСТИОН-50

БАСТИОН-50 EL

БАСТИОН-67 Т

БАСТИОН-67 Т. EL

БАСТИОН-99 Т

БАСТИОН-99 Т. EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.	выс.	шир.	глуб.	Базовая (кл.замок)	EL (эл. кодзамок)	Кол-во полок		
БАСТИОН-50	500	510	510	367	394	352	+	+	1	120	51
БАСТИОН-67 Т	670	510	510	537	394	352	+	+	1+трейзер	148	74
БАСТИОН-99 Т	990	510	510	857	394	352	+	+	2+трейзер	204	120

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ сейфы VALBERG I класса серии КАРАТ, производство Промет (Россия)

- предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома);
- одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов;
- включен в список товаров, поставляемых в СБ РФ;
- рекомендованная сумма хранения денег до 3 млн. руб. для физ. лиц и до 800 тыс. руб. для юр. лиц;
- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2005, класс 1;
- 3-х сторонняя ригельная система запирания;
- защита ригелей от высверливания и выбивания; защита замка от высверливания;
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка (от модели КАРАТ-90);
- комплектуются ключевыми или электронными замками;
- наличие анкерного крепления к полу. Анкерный болт в комплекте.

КАРАТ 30 EL

КАРАТ 46

КАРАТ 67 Т EL

КАРАТ 67 Т

КАРАТ 90 Т EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.	выс.	шир.	глуб.	Базовая (кл. замок)	EL (эл. код. замок)	Кол-во полок		
КАРАТ 25	250	360	310	194	310	228	+	-	1	43	14
КАРАТ 30	300	440	380	244	392	298	+	+	1	65	29
КАРАТ 46	460	440	380	404	392	298	+	+	1	90	47
КАРАТ 67Т	670	440	380	484	392	298	+	+	1+трейзер	122	56/15
КАРАТ 90Т	900	440	380	714	392	298	+	+	1+трейзер	154	84/15

ОГНЕСТОЙКИЕ и УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ сейфы серии ГАРАНТ, производство Промет (Россия)

- предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре и взломе;
- одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов;
- рекомендованная сумма хранения денег до 3 млн. руб. для физ. лиц и до 800 тыс. руб. для юр. лиц;
- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2005, класс 1;
- огнестойкость: ГОСТ Р 50862-2005, класс 60Б;
- при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона;
- в конструкции используется тепловой замок, препятствующий прохождению огня;
- периметр дверного проема оборудован огнестойким уплотнителем;
- 3-х сторонняя ригельная система запирания;
- защита замка и ригелей от высверливания и выбивания;
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
- наличие анкерного крепления к полу.
  Анкерный болт в комплекте.

ГАРАНТ-46

ГАРАНТ 46 EL

ГАРАНТ 67Т

ГАРАНТ 95Т

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.	выс.	шир.	глуб.	Базовая (кл.замок)	EL (эл. код. замок)	кол-во полок		
ГАРАНТ - 46	460	440	440	350	329	290	+	+	1	72	33
ГАРАНТ - 67Т	670	440	440	420	329	290	+	+	1+трейзер	99	40 / 10
ГАРАНТ - 95Т	950	505	440	700	394	290	+	+	1+трейзер	138	80 / 12

ОГНЕСТОЙКИЕ и УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ сейфы серии ГАРАНТ ЕВРО, производство Промет (Россия)

Сертифицированы в Германии

- предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре и взломе;
- одобрены ассоциацией Российских производителей сейфов;
- рекомендованная сумма хранения денег до 5 млн.руб. для физ. лиц и до 1млн .600 тыс. руб. для юр. лиц;
- устойчивость к взлому: EN 1143-1, grade 1 (ECB-S); ГОСТ Р 50862-2005, класс 2;
- огнестойкость: EN 15659 class LFS 60P (ECB-S), ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б;
- при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованная система армирования бетона;
- 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания;
- защита замка и ригелей от высверливания и выбивания;
- система блокировки ригельного механизма при выбивании замка;
- комплектуются ключевыми KABA MAUER (Германия), электронными замками - LA GARD (США);
- наличие анкерного крепления к полу.
  Анкерный болт в комплекте;
- опция: установка трейзера.

ГАРАНТ ЕВРО 46

ГАРАНТ ЕВРО 46 EL

ГАРАНТ ЕВРО 67 EL

ГАРАНТ ЕВРО 95

ГАРАНТ ЕВРО 133 EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.	выс.	шир.	глуб.	Базовая (кл.замок)	EL (эл.код. замок)	Кол-во полок	Кол-во ригелей		
ГАРАНТ ЕВРО - 46	490	480	445	330	332	290	+	+	1	8	101	32
ГАРАНТ ЕВРО - 67	670	480	445	510	332	290	+	+	1	8	131	49
ГАРАНТ ЕВРО - 95	980	545	445	820	397	290	+	+	2	9	191	93
ГАРАНТ ЕВРО - 133*	1335	701	580	1142	526	387	+	+	3	10	410	232
ГАРАНТ ЕВРО - 165*	1652	701	580	1458	526	387	+	+	4	11	490	297

* под заказ

ОГНЕСТОЙКИЕ и УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ сейфы серии PAPER STAR PRO, производство Format (Германия)

- предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре и взломе;
- рекомендованная сумма хранения денег до 5 млн. рублей для физических лиц и до 1 млн. рублей для юридических лиц;
- устойчивость к взлому: EN 1143-1, grade 1 (страны ЕС), соответствует ГОСТ Р 50862-2005, класс 2;
- огнестойкость: EN 1047-1, class 60P (ECB-S), соответствует ГОСТ Р 50862-2005, класс 60Б;
- общая толщина двери 104 мм;
- пространство между стенками корпуса и двери заполнено огнестойким бетоном;
- 3-х-сторонняя ригельная система запирания;
- система блокировки ригелей, защита замка от высверливания;
- наличие анкерного крепления к полу.

PS Pro - 2 T.CL

PS Pro - 2 T.EL

PS Pro - 3 T.EL

PS Pro - 4 CL

PS Pro - 4 T.EL

PS Pro - 5 T.EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.	выс.	шир.	глуб.	код. замок	ключ. замок	кассовое отделение	кол-во полок		
PS Pro-2	855	686	463	740	574	294	механ электр	1 -	+	1	260	130
PS Pro-3	1125	686	463	1010	574	294	механ электр	1 -	+	2	320	177
PS Pro-4	1490	686	463	1375	574	294	механ электр	1 -	+	3	400	241
PS Pro-5	1840	686	463	1725	574	294	механ электр	1 -	+	4	510	302
PS Pro-6 (2-х дверный)	1840	1260	469	1725	1148	294	механ электр	2 -	2	4	770	595

УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ сейфы производство Format (Германия)

- предназначены для защиты документов и ценностей от несанкционированного доступа (взлома);
- рекомендованная сумма хранения денег до 3 млн. рублей для физических лиц и до 800 тыс. рублей для юридических лиц;
- устойчивость к взлому: EN 1143-1, grade 1 (страны ЕС), соответствует ГОСТ Р 50862-2005, класс 1;
- толщина лицевой панели - 12 мм (общая толщина двери 85 мм;)
- 4-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля 25мм);
- система блокировки ригелей, защита замка от высверливания;
- наличие анкерного крепления к полу.

ORION 30 EL

ORION 40 EL

ORION 50 EL

ORION 70 EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.	выс.	шир.	глуб.	код. замок	ключ. замок	кассовое отделение	кол-во полок		
Orion-30 EL	436	496	410	330	403	289	+	-	-	1	95	38
Orion-40 EL	536	496	410	430	403	289	+	-	-	1	115	50
Orion-50 EL	636	496	410	530	403	289	+	-	-	2	105	62
Orion-70 EL	836	496	410	730	403	289	+	-	-	2	130	85
Orion-90 EL	1236	496	500	1130	403	379	+	-	-	2	230	132

ОГНЕСТОЙКИЕ сейфы серии FRS, производство Промет

Сертифицированы в Германии

- предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре;
- огнестойкость: ГОСТ Р 50862-2005, класс 90Б; EN 15569 class LFS 60P (ECB-S);
- при заливке двери и корпуса сейфа используется запатентованный состав огнестойкого бетона;
- в конструкции используется тепловой замок, препятствующий прохождению огня;
- периметр дверного проема оборудован огнестойким уплотнителем;
- ригельная система запирания;
- оборудованы пластиковыми ножками (до FRS-51) или колесами (от FRS-67);
- комплектуются замками:
  комплектация KL – два ключевых замка;
  комплектация CL – кодовый механический (без смены кода) + ключевой замок;
  комплектация EL – кодовый электронный + ключевой замок;
- цвет: корпус- оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали, дверь - оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали;
- тип покрытия: порошковое.

FRS – 32 KL

FRS – 49 EL

FRS – 51 CL

FRS – 67 T-KL

FRS – 75 T-EL

FRS – 93 T-CL

FRS – 120 T-EL

FRS – 133 T-CL

FRS – 165 T-EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация					Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.	выс.	шир.	глуб.	KL	CL	EL	Кассовое отделение	Кол-во полок		
FRS – 30	301	430	365	193	326	236	+	+	+	-	лоток	30	15
FRS – 32	320	445	425	212	341	296	+	+	+	-	лоток	38	21
FRS – 49	495	361	425	387	257	296	+	+	+	-	1+ лоток	44	29
FRS – 51	515	445	425	407	341	296	+	+	+	-	1+ лоток	51	38
FRS – 67	732*	485	430	527	346	301	+	+	+	85 - 315 - 267	1	86	49
FRS – 75	811*	485	450	607	346	301	+	+	+	85 - 298 - 267	1	109	64
FRS – 93	991*	565	450	786	426	301	+	+	+	85 - 376 - 280	2	145	98
FRS - 120	1200*	711	581	1034	546	405	-	+	+	125 - 515 - 372	2	250	229
FRS - 133	1336*	711	581	1170	546	405	-	+	+	125 - 515 - 372	2	264	259
FRS - 165	1653*	711	581	1487	546	405	-	+	+	125 - 515 - 372	3	400	329

* высота указана с подставкой на колесах.

TOPAZ ОГНЕСТОЙКИЕ сейфы серии BS производство Южная Корея

- предназначены для сохранности документов и ценностей при пожаре;
- огнестойкость – по стандартам KSG-4500 (Юж.Корея) – 1 и 2 часа, UL (США) на 3500F (1770С)1 час и ГОСТ Р 50862-2005 класс 60Б;
- пространство между стенками корпуса и двери заполнено огнестойким бетоном;
- оборудованы резиновыми ножками (до BS-510) и колесами (от BS-610);
- тип покрытия: порошковое.

BSD-320

BSK-510

BST-670

BST-1200

BSD-1400

BSD-1750

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация					Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.	выс.	шир.	глуб.	BSD	BSK	BST	кассовое отделение	кол-во полок		
BS-320	323	413	328	233	338	225	+	+	+	-	лоток	36	18
BS-370	360	483	400	218	356	300	+	+	+	-	лоток	55	23
BS-510	500	343	400	358	218	300	+	+	+	-	1+лоток	55	23
BS-610	610	450	460	422	322	310	+	+	+	-	1+лоток	85	42
BS-670	670	500	470	470	360	310	+	+	+	+	1	100	52
BS-750	750	530	510	540	390	345	+	+	+	+	1	140	72
BS-900	880	590	510	665	446	345	+	-	+	+	1	180	102
BS-1200	1200	700	635	945	530	460	+	-	+	+	2	270	230
BS-1400	1400	700	635	1145	530	460	+	-	+	+	3	335	279
BS-1700	1700	800	635	1445	630	460	+	-	+	+	3	485	418
BS-1750	1715	1150	635	1445	980	460	+	-	+	+	3	750	651

МЕБЕЛЬНЫЕ и ОФИСНЫЕ сейфы серии ASM, производство Промет (Россия)

- предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе;
- рекомендованная сумма хранения денег до 50 тыс. руб. для физических лиц;
- устойчивость к взлому: ГОСТ Р 50862-2005, класс Н0;
- толщина лицевой панели - 5 мм;
- 2-х ригельная система запирания;
- защита замка от высверливания;
- тип покрытия: порошковое;
- предусмотрена возможность анкерного крепления к полу и стене.

ASM 25 CL

ASM 30 EL

ASM 46

ASM 63 T

ASM 90T

ASM 120 T/2

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация				Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.	выс.	шир.	глуб.	Базовая (кл.замок)	EL (эл.код. замок)	CL (мех. код. замок)	Кол-во полок		
ASM-25	250	340	280	246	336	226	+	+	+	1	14	19
ASM-28	280	390	280	276	386	226	+	-	-	1	15	24
ASM-30	300	440	355	296	436	301	+	+	+	1	21	39
ASM-46	460	440	355	456	436	301	+	-	-	1	27	60
ASM-63 T	630	440	355	500	436	301	+	+	+	1+трейзер	38	66 / 13
ASM-90 T	900	440	370	770	436	301	+	+	-	1+трейзер	50	101 / 13
ASM-90/2	900	440	370	415 / 476	436	301	+	-	-	1x2	54	55 / 63
ASM-120 T	1200	550	390	1066	544	336	+	+	+	2+трейзер	89	194 / 21
ASM-120 T/2	1200	550	390	385 / 550	544	336	+	-	-	1+трейзер	95	70 / 101
ASM-165 T	1650	600	460	1390	594	398	+	+	-	3+трейзер	157	329 / 49

МЕБЕЛЬНЫЕ сейфы производство Италия

- предназначены для хранения документов и ценностей дома и в офисе;
- рекомендованная сумма хранения денег до 3 млн. рублей для физических лиц и до 800 млн. рублей для юридических лиц;
- устойчивость к взлому - prEN 14450, grade 1 (страны ЕС) соответствует ГОСТ Р 50862-2005, класс 1;
- толщина лицевой панели - 10 мм, толщина боковых стенок - 5 мм;
- ригельная система запирания (диаметр ригеля 22 мм);
- защита замка от высверливания;
- цвет: синий структурированный;
- тип покрытия: эпоксидное порошковое;
- предусмотрено анкерное крепление к полу и стене.

GMT/3

GMT/4

GMT/5

GMT/7

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация		Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.	выс.	шир.	глуб.	тип замка	кол-во полок		
GMT/3	220	350	300	200	340	245	электронный	1	21	17
GMT/4	280	400	350	260	390	295		1	34	30
GMT/5	350	470	350	330	460	295		1	44	45
GMT/7	490	430	400	470	420	345		1	57	70

ДЕПОЗИТНЫЕ сейфы серии ASD, производство Промет (Россия)

- предназначены для закладки денег в сейф без возможности доступа кассира к содержимому;
- устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс Н0;
- толщина лицевой панели - 5 мм, толщина боковых стенок – 5 мм;
- 3-сторонняя ригельная система запирания;
- конструкция поворотного люка обеспечивает защиту от попыток «выудить» содержимое;
- тип покрытия: порошковое;
- предусмотрено анкерное крепление к полу.

ASD 19

ASD 19 EL

ASD 32

ASD 32 EL

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг	Объем, л
	выс.	шир.	глуб.	выс.	шир.	глуб.	Базовая (кл.замок)	EL (эл.код. замок)	трейзер		
ASD-19	490	343	408	475	330	317	+	+	-	45	50
ASD-32*	813	419	427	796	407	336	+	+	390-509-416	78	109/46

* под заказ

БУХГАЛТЕРСКИЕ Шкафы серии SL, производство Промет (Россия)

ПРАКТИК

- предназначены для хранения документов в офисе;
- сварная конструкция из стали: толщина лицевой панели – 1,2 мм, толщина боковых стенок – 1,2 мм;
- комплектуются : **базовая комплектация** - ключевые замки,
  комплектация EL - ключевой + электронный замок PLS-1 (Промет)
  (на модели с одной дверью - устанавливается электронный замок, на модели, где 2 и 3 двери - электронный замок устанавливается только на верхнюю дверь, на остальные - ключевой);
- оборудованы встроенным отделением, запирающимся на ключ;
- в комплект поставки входят переставные полки (в зависимости от модели).

SL-65T.EL

SL-87T

SL-125T.EL

SL-125/2T

SL-150T.EL

SL-150/3T.EL

SL-185

Модель	Размеры внешние, мм			Размеры внутренние, мм			Комплектация			Вес, кг
	выс.	шир.	глуб.	выс.	шир.	глуб.	трейзер	Кол-во полок	кол-во дверей	
SL-65T, SL-65T.EL	630	460	340	460	457	297	1	1	1	20
SL-87T, SL-87T.EL	870	460	340	700	457	297	1	1	1	25
SL-125T, SL-125T.EL	1252	460	340	1082	457	297	1	2	1	33
SL-125/2T, SL-125/2T.EL	1252	460	340	470+ 620	457	297	1	2	2	35
SL-150T, SL-150T.EL	1490	460	340	1320	457	297	1	3	1	39
SL-150/2T, SL-150/2T.EL	1490	460	340	460+ 858	457	297	1	3	2	42
SL-150/3T,SL-150/3T.EL	1490	460	340	340+ 492+492	457	297	1	2	3	43
SL-185	1800	460	340	1770	457	297	-	4	1	45
SL-185/2	1800	920	340	1770	457x2	297	-	8	2	85

По всем вопросам обращайтесь к нашему представителю.

Редакция: ноябрь 2010 год.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Сервисное послегарантийное обслуживание и ремонт.