

Улыбка дождю

Водосточная система Galeco PVC



Водосточная система Galeco PVC

это новое качество водосточных труб и желобов, достигаемое благодаря современной технологии изготовления – КОЭКСТРУЗИИ. Специально разработанный материал из ПВХ обладает повышенной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, обеспечивает стойкость цвета в изменчивых атмосферных условиях, а также высокий и длительный блеск. Водосточная система Galeco PVC непременно вызывает улыбку...дождю...на многие годы.



Преимущества



Инновационная форма трубы, не допускающая переливания воды, даже при обильных осадках.



Усиленный блеск водосточной системы позволит наслаждаться ее безупречным внешним видом в течение многих лет.



Устойчивость системы к растяжению благодаря светлой окраске внутренней части длинных элементов система нагревается до 15% меньше и следовательно, возрастает.



Специально подобранный материал имеет защиту „UV PROTECT“, которая сохраняет цвет при вредном воздействии атмосферных факторов.



Специально профилированный кронштейн желоба с большой устойчивостью к нагрузкам.



Максимальная стабильность системы гарантируемая тем, что после монтажа единственным подвижным элементом остается желоб.



Удобный монтаж системы сначала монтаж кронштейнов, и только после установки наджелобных фартуков производится монтаж желобов.



Первый на рынке универсальный угол (регулируемый, максимально сокращающий время и стоимость монтажа водосточной системы).

Эксплуатационные достоинства

1. Эстетичное выполнение.
2. Широкий выбор цветов, обеспечивающий возможность подобрать систему к любому виду кровли.
3. Высокое качество материала, обеспечивающее функциональность на многие годы.
4. 15-летняя гарантия.
5. Высокая механическая прочность.
6. Стойкость цвета.
7. Фасонные детали размером 90/110/130/150 систем Galeco PVC выглядят одинаково, что дает возможность использовать на одной крыше системы разных размеров, не опасаясь различий во внешнем виде.

SYSTEM
PVC
GALECO

Таблица производительности

Нижеследующая таблица определяет производительность отдельных элементов водосточной системы. Сравнивая табличные данные с площадью водоотвода, вы можете выбрать систему, наиболее соответствующую вашему дому (табличные данные определяют максимальную площадь крыши, с которой могут отвести воду отдельные системы).

Положение сливных труб	Тип трубы / размер трубы					
	90 / 50	110 / 80	130 / 80	130 / 100	150 / 100	180 / 125
	36 м ²	58 м ²	99 м ²	99 м ²	148 м ²	220 м ²
	73 м ²	116 м ²	198 м ²	198 м ²	296 м ²	440 м ²

Вычисление эффективной площади крыши (ЭПК):

Площадь крыши в м² = (С/2 + В) x длина крыши
 Если в проекте предусмотрено применение угольника, нужно увеличить ЭПК на следующий процент:


- а) 10% – при монтаже угольника до 2 м от слива
- б) 5% – более 2 м



Диаметры и применение

	 <p>площадь поверхности 37,5 см²</p>	Galeco PVC 90 система, предназначенная для установки вокруг люкарн, эркеров, беседок, небольших гаражей, балконов, навесов; является дополнением системы Galeco 130.
	 <p>площадь поверхности 54 см²</p>	Galeco PVC 110 система, предназначенная для монтажа на больших гаражах, навесах, небольших особняках, террасах, а также на хозяйственных постройках; является дополнением системы Galeco 130.
	 <p>площадь поверхности 82,7 см²</p>	Galeco PVC 130 базовая система для установки в особняках, жилых домах и небольших промышленных объектах.
	 <p>площадь поверхности 114,3 см²</p>	Galeco PVC 150 – система, предназначенная для водоотвода с больших однородных кровельных плоскостей на промышленных объектах и крупных жилых домах.
	 <p>площадь поверхности 156 см²</p>	Galeco PVC 180 система, предназначенная для водоотвода с больших однородных кровельных плоскостей на промышленных объектах.

Водосточная система Galeco PVC




Цветовая гамма

			Galeco PVC					
			90/ 50	110/ 80	130/ 80	130/ 100	150/ 100	180/ 125
~ RAL 8007	C	Медный					■*	
~ RAL 8019	V	Темно-коричневый	■	■	■	■	■	
~ RAL 9010	W	Белый	□	□	□	□		
~ RAL 9005	B	Черный	■	■	■			
~ RAL 7038	G	Светло-серый					■	
~ RAL 7045	G	Светло-серый						■
~ RAL 3004	P	Темно-красный					■*	
~ RAL 7021	A	Графитовый		■	■			
~ RAL 8017	K	Шоколадный		■	■	■		

* материал ПММА

1. Касается системы PVC 130.

SYSTEM
PVC
GALECO



Инновационное решение Galeco

Наружный угольник 130 мм регулируется в пределах 90°-150°

В ответ на потребности рынка мы внедрили революционное решение угольника. Оно обеспечивает возможность регулировки угла, в зависимости от требований нестандартных кровельных решений. Подрядчик больше не вынужден ожидать поставку специально заказанного угольника с углом нестандартных размеров, поскольку существует изгиб, который можно самостоятельно установить в диапазоне 90°-150°.



Первый на рынке универсальный угольник (регулируемый, максимально сокращающий сроки и затраты по установке водосточной системы).

Универсальный угольник также предлагается в системе Galeco STAL: Наружный изгиб, регулируемый в диапазоне 100°-165° и внутренний произвольный угол 105°-135°.

Galeco Rainwater Technology

Наше предприятие является проектировщиком, производителем и дистрибьютором профессиональных систем водоотвода.

Более десятилетний опыт и присутствие на европейских рынках – это гарантия, что мы предлагаем своим клиентам переломные, инновационные решения и наивысшее качество.

Мы выходим со своим коммерческим предложением на новые рынки, предлагая системы, которые высоко ценятся среди требовательных потребителей.

Galeco – это она из наиболее узнаваемых марок в своем секторе, а также гарантия удачного выбора.

Мы являемся надежным деловым партнером, которому доверяют отечественные и зарубежные инвесторы.

Мы обеспечиваем патентованные технологии, инновационные решения нового поколения и заботу о мельчайших деталях.

Приветствуем вас в **Galeco Rainwater Technology**.



Galeco Sp. z o.o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice, Poland
«Galeco Sp. z o. o.», ул. Усьмеху, 1, 32-083 г. Балице

www.galeco.pl, www.galeco.info, e-mail: export@galeco.eu



ВАШИ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКЦИИ ПРОСИМ НАПРАВЛЯТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: produkt@galeco.pl
 «Galeco Sp. z o. o.» ул. Усьмеху, 1,
 32-083 г. Балице около Кракова, Районный суд для Кракова-Центр в Кракове,
 XI Хозяйственный отел Национального судебного реестра, Номер KRS
 0000102185, NIP 679-25-94-371

Настоящая брошюра не является коммерческим предложением в понимании торгового кодекса. Действительная расцветка продуктов может отличаться от представленной в брошюре.



Доверяйте безопасным решениям.

печать дистрибьютора