






CENÍK









PRICE LIST

| | | | | | | | |
|------------|---------------|----------|--------------------------------|--------|----|--|---|
| 100001-1 A | VT válec 60 K | 007038-3 | Цилиндр высокого давления, 60K | 4,9896 | US | |  |
| 100001-2 A | VT válec 40 K | 007038-2 | Цилиндр высокого давления, 40K | 4,9896 | US | |  |



| | | | | | | | |
|------------------|--|------------------|---|-----------------|------|--|---|
| 100007-1 | Držák bowdenu | B-1611-1 | Shifting pin | 0,0041 | US | |  |
| 100008-1 | Nízkotlaký válec | C-1000-1 | Hydraulic Cylinder (All 60K & 40K Intensifiers) | 3,4020 | US | |  |
| 100009-1 | Tělo CH.V.60 K | 004383-3 | Check Valve Main Body, 60K | 0,9072 | US | |  |
| 100009-2 | Tělo CH.V.40 K | 004383-2 | Check Valve Main Body, 40K | 0,9072 | US | |  |
| 100010-1100010-1 | Nízkotlaký píst 60 KNízkotlaký píst 60 K | 007026-1007026-1 | Hydraulic Piston 60KHydraulic Piston, 60K | 3 17523,1752 | USUS | |  |
| 100010-2 | Nízkotlaký píst 40 K | 007201-1 | Hydraulic Piston, 40K | 3,1752 | US | |  |
| 100011-1 | Víčko NT pístu 60 K | 007029-1 | Plunger Retainer, 60K | 0,4536 | US | |  |
| 100011-2 | Víčko NT pístu 40 K | 006881-1 | Retainer, Plunger, 40K | 0,4536 | US | |  |
| 100013-1 | Keramický plunžr 60 K | 010253-1 | Ceramic Piston Plunger, 60K | 0,6804 | US | |  |









| | | | | | | |
|----------|------------------------|----------|-------------------------------|--------|----|---|
| 100014-1 | Distanční kroužek 60 K | 010276-1 | End Bell Spacer, Oil seal 60K | 0,0032 | US |  |
|----------|------------------------|----------|-------------------------------|--------|----|---|




| | | | | | | |
|------------------|--|------------------|--|-----------------|----------|---|
| 100017-1 | Svorník multiplikátoru | B-1000-2 | Tie Rod | 0,9072 | US |  |
| 100018-1 | Rozpěrné pouzdro 60 K | B-1002-2 | Backup Sleeve, 60K | 0,2268 | US |  |
| 100018-2 | Rozpěrné pouzdro 40 K | 100018-2 A | Backup Sleeve, 40K | 0,2268 | US |  |
| 100019-1 | Pístek přesuvu | B-1007-1 | Actuating plunger | 0,0181 | US |  |
| 100022-1100022-1 | Výstupní redukční pouzdro CH V Výstupní redukční pouzdro CH.V. | C-1313-1C-1313-1 | Check Valve Outlet Body Check Valve Outlet Body | 0 11610,1161 | US US |  |
| 100022-2 | Výstupní redukční pouzdro k novému Check Valve | 100022-2 | Check Valve Outlet Body, new type | 0,1161 | US |  |
| 100026-1 | Píšťala ON/OFF | 001995-1 | P-III Nozzle Body | 0,1651 | US |  |
| 100026-2 | Píšťala ON/OFF prodloužená | 001995-2 | P-III Nozzle Body, Extended | 0,1651 | US |  |
| 100034-1 | Vložka CH.V. | 004382-1 | Check Valve Poppet Seat | 0,0168 | US |  |
| 100036-1 | Matice, PIII | B-1041-1 | P-III Nozzle Nut | 0,0826 | US |  |








| | | | | | | | |
|------------------|---|------------------|--|-----------------|------|--|---|
| 100038-1 | Matice-řezání vodou-menší závit | 100038-1 | Hi-Performance Nozzle Nut | 0,0581 | US | |  |
| 100041-1 | Koncovka ON/OFF ventilu | 100041-1 | End Base, Hi-Performance | 0,2000 | US | |  |
| 100042-1 | Píst | 100042-1 | Piston, Hi-Performance | 0,4000 | US | |  |
| 100044-2 | Pístnice | 100044-2 | Piston Rod | 0,5000 | US | |  |
| 100047-2100047-2 | Šroub do těla ON/OFF Šroub do těla ON/OFF | 001112-1001112-1 | Seal Retainer Insert, Threaded (for Seal Retainer Insert, Threaded (for 100048-2)(Legacy) | 0 00950,0095 | USUS | |  |
| 100048-1 | Tělo ON/OFF ventilu (k hlavě ON/OFF č.301006-1) | 100048-1 | Valve Body, Hi-Performance | 0,1642 | US | |  |
| 100048-2 | Tělo ON/OFF ventilu | 006143-1 | Valve Body, Legacy, Threaded | 0,1706 | US | |  |
| 100048-3 | Tělo ON/OFF ventilu Ultra-II | 100048-3 | Valve Body, On/Off Valve Ultra II | 0,2005 | US | |  |
| 100051-1 | Pin mechanický | 002226-1 | Firing Pin, Mechanical | 0,0018 | US | |  |
| 100051-2 | Pin elektrický | 002226-2 | Firing Pin, Electronic | 0,0014 | US | |  |
| 100055-2 | Rozvodná deska | 100055-2 | Manifold, hydraulic, Intensifier, Single | 10,1000 | US | |  |





| | | | | | | | |
|------------------|--|------------------|--|-----------------|-------|--|---|
| 100055-4 | Rozvodná deska | 100055-4 A | Manifold, Hydraulic, Top Mount, Intensifier, Steel | 21,7728 | US | |  |
| 100056-1 | Vnitřní šroubek CH.V. | 004380-1 | Screw, Check Valve Retaining | 0,0032 | US | |  |
| 100057-1 | Vnější ventilék CH.V. | 005917-1 | Check Valve Outlet Poppet | 0,0036 | US | |  |
| 100058-1100058-1 | Vnitřní ventilék CH V Vnitřní ventilék CH.V. | 010011-1010011-1 | Check Valve Inlet Poppet ESL Check Valve Inlet Poppet, ESL | 0 00270,0027 | US US | |  |
| 100083-1 | Dřík | B-5702-1 | Poppet, Hydraulic Auto Bleed Down Valve | 0,0284 | US | |  |
| 100083-2 | Dřík | 100083-1 | Poppet, Hydraulic Auto Bleed Down Valve, (New Design) | 0,0032 | US | |  |
| 100084-1 | Vložka-Bleed down | B-5703-1 | Landing, Poppet, Hydraulic Auto Bleed Down Valve | 0,0236 | US | |  |
| 100086-1 | Kleština k řezací hlavě P 3 | 009941-1 | P-III Retaining Collet | 0,0005 | US | |  |
| 100087-1 | Tělo tlumiče na B.D. | 002878-1 | Catcher Body | 0,4536 | US | |  |





| | | | | | | | |
|----------|--------------|------------|---|--------|----|--|---|
| 100130-1 | Píst | 100130-1 A | Hydraulic Auto Bleed Down Valve Piston | 0,0851 | US | |  |
| 100131-1 | Vložka pístu | 100131-1 A | Hydraulic Auto Bleed Down Valve Piston Insert | 0,0284 | US | |  |






| | | | | | | | |
|------------------|---|----------------------|---|-----------------|------|--|--|
| 100133-1 | Tělo Bleed downu | 001822-1 | Hydraulic Auto Bleed Down Valve Valve Body | 0,2268 | US | |  |
| 100134-1 | Adaptér k B.D. | B-5975-1 | Hydraulic Auto Bleed Down Valve Adapter | 0,1134 | US | |  |
| 100149-1100149-1 | Matice k řezací hlavě PIII Matice k řezací hlavě PIII | 009939- 1009939-1 | Nut Mixing Chamber Nut, Mixing Chamber | 0 05670,0567 | USUS | |  |
| 100171-1 | Kleština k diamant.řezací hlavě | 100171-1 | Retaining collet, Diamond abrasive eductor | 0,0001 | US | |  |
| 100172-1 | Upínací matice diamantové hlavy | 100172-1 | IDE Clamp Nut | 0,0200 | US | |  |
| 100174-1 | Přívod abraziva k diamantové hlavě | 100174-1 | Integral Diamond Eductor -Suction Port Adapter | 0,0000 | US | |  |
| 1 DR-11111-05 | Přezová zátka dávkovače | 1 DR-11111- 05 | Rubber element for ATD | 0,0200 | EU | |  |
| 11-005364 | Sítka (k vyrovnávacímu válci Nr. 301025-1) | 11-005364 | Screen (for Attenuator 60K Cat.Nr.301025-1) | 0,0400 | EU | |  |






| | | | | | | | |
|------------|----------------------|----------|------------------------------|--------|----|--|---|
| 301001-1 L | Kostka MP levá 60 K | 007303-2 | End Bell Assembly, 60K Left | 6,8040 | US | |  |
| 301001-1 R | Kostka MP pravá 60 K | 007303-1 | End Bell Assembly, 60K Right | 6,8040 | US | |  |
| 301001-2 L | Kostka MP levá 40 K | 007304-2 | End Bell Assembly, 40K Left | 6,8040 | US | |  |







| | | | | | | |
|------------------|--|----------------------|--|-----------------|----------|---|
| 301001-2 R | Kostka MP pravá 40 K | 007304-1 | End Bell Assembly, 40K Right | 6,8040 | US |  |
| 301002-1301002-1 | Kompletní ventil CH.V 60 K Kompletní ventil, CH.V., 60 K | 004384- 3004384-3 | Check Valve Assembly 60K Check Valve Assembly, 60K | 0 90720,9072 | US US |  |
| 301002-3 | Kompletní ventil CH.V., 60K (2xks dřík) | 301002-3 A | Check Valve Assembly, 60K (Two Piece Poppet) | 0,9072 | US |  |
| 301004-1 | Koncové víko multiplikátoru | 321276-1 | End Cap Assembly | 5,8968 | US |  |
| 301006-1 | Hlava ON/OFF (nový typ) | 301006-1 | Air Actuator, Hi-Performance, N/C Assembly | 0,9072 | US |  |
| 301007-9 | ON/OFF ventil (nový typ) | 301007-9 | On/Off Valve Assembly, Hi-Performance w/Adjustable Nozzle Body | 1,6783 | US |  |
| 301009-1 | Držák CH.V. | 010564-1 | Inlet Poppet Housing, Check Valve | 0,0054 | US |  |




| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|----------|--|--------|----|---|
| 301010-1 | Liniový filtr 1/4 | 000905-1 | Inline Filter Assembly. 1/4" | 0,4536 | US |  |
| 301011-1 L | Brýle k multiplikátoru (levé) | C-5462-1 | Cable Guide, Left Hand (Side Mount Manifold) Assembly | 0,4536 | US |  |
| 301011-1 R | Brýle k multiplikátoru (pravé) | C-5461-1 | Cable Guide, Right Hand (Side Mount Manifold) Assembly | 0,4536 | US |  |
| 301011-2 L | Brýle levé-vrchní úchyt | C-1331-1 | Cable Guide, Left Hand (Top Mount Manifold) Assembly | 0,4536 | US |  |





| | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|--|-----------------|------|---|
| 301011-2 R301011-2 R | Brýle pravé-vrchní úchyt Brýle pravé-vrchní úchyt | C-1339-1C-1339-1 | Cable Guide, Right Hand (Top Mount) Cable Guide, Right Hand (Top Mount Manifold) Assembly | 0 45360,4536 | USUS |  |
| 301011-3 | Sensor polohy pístu | 301011-3 | Electronic Shift Sensor Assembly , Actuator and Sensor | 0,4536 | US | |
| 301011-3 A | Ovládání sensoru polohy pístu | 301011-3 A | Shift Sensor Assembly, Electronic | 0,1985 | US |  |
| 301012-1 | Ventil přesuvu | C-2743-1 | Shift Valve | 6,8040 | US |  |
| 301013-1 | Bleed Down ventil | C-5841-1 | Hydraulic Auto Bleed Down Valve Assembly | 1,2758 | US | |
| 301013-2 | VT ventil | C-2740-1 | Hydraulic Valve Assembly, 1/2 of Auto Bleed Down Assembly | 2,5000 | US |  |



| | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------------|---|-------------------|------|---|
| 301017-1 | On/Off ventil | 001322-1 | Hi- Performance Bleed Valve Assembly , N/C | 1,4459 | US |  |
| 301018-1 | Mechanický přesuv a pilotní ventil kompletní | A-9183 | Mechanical Pilot Shift and Main Valve Assembly | 7,5411 | US |  |
| 301018-2 | Mechanický přesuv a elektronický pilotní ventil kompletní | 301018-2 | Electronic Pilot Shift and Main Valve Assembly | 1,4500 | US |  |
| 301019-1 | NT spojka | 301019-1 | Quick Disconnect Nipple Assembly | 0,0850 | US |  |
| 301020-3-3 HL301020-3-3 HL | Multiplikátor 60 K Elektronický přesuv Multiplikátor 60 K, Elektronický přesuv | 301020-3-3- HL301020-3- 3-HL | Intensifier Assembly, 60K Electronic Shift, Intensifier Assembly, 60K Electronic Shift, H2O 2pc Ck Vlv Assy, Hi-Load | 93 895293,8952 | USUS |  |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|---------------|---|----------|----|--|---|
| 301020-6-3 HL | Multiplikátor 60 K, 2xCH.V. | 301020-6-3-HL | Intensifier Assembly, 60K Electronic Shift, Top Mount, H2O 2pc Ck Vlv Assy, Hi-Load | 93,8952 | US | |  |
| 301021-1 | Tělo řezací hlavy PIII | 009513-1 | P-III Mixing Chamber, Dual Port Assembly | 0,5954 | US | |  |
| 301023-1 | Třídrazkový píst | 301023-1 | Hi-Load Piston | 1,5000 | US | |  |
| 301025-1 | Alfi Vyrovnávací válec 60K, 2 l | 11-008947 | Attenuator Assembly, 60K, 2 l | 158,7600 | EU | |  |
| 301025-2 | KMT Vyrovnávací válec,1 litr | 301025-2 A | Attenuator Assembly, 60K | 100,0000 | US | |  |




| | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------|---|-----------------|------|--|---|
| 301026-1 | Filtr, celek, 1/4" | 301026-1 | Short Stop Filter Assembly 1/4" | 0,2552 | US | |  |
| 301026-2 | Filtr, celek,3/8" | 301026-2 | Short Stop Filter Assembly, 3/8" | 0,1701 | US | |  |
| 301027-1 | Klíč na VT válce | A-6333 | HP Cylinder Wrench, H2O Jet | 5,4432 | US | |  |
| 301028-1 | Kompletní Bleed Down ventil | 301028-1 | Hydraulic Auto Bleed Down Assembly With Catcher Assembly | 6,0000 | US | |  |
| 301031-1301031-1 | RychlospojkaRychlospojka | 301031-1301031-1 | Quick Disconnect With Hose BarbQuick Disconnect With Hose Barb Assembly | 0 45000,4500 | USUS | |  |
| 301036-1 | Sedlo, nový check valve (sada) | 301036-1 A | Outlet poppet, new check valve (kit) | 0,0020 | US | |  |




| | | | | | | |
|----------|--|-----------|--|--------|----|---|
| 301099-1 | Píšťala k ON/OFF, nový typ | 301099-1A | Nozzle Body, Adjustable (new type) | 0,2000 | US |  |
| 301099-2 | Píšťala k ON/OFF, nový typ (k ProgressJet) | 301099-2 | Nozzle Body, -Axis, Adjustable (Progress Jet) | 0,2500 | US |  |
| 302017-2 | Pružiny k On/Off, sada | 302017-2 | Air Actuator Repair Kit, Legacy N/C | 0,1000 | US |  |
| 302019-1 | Adaptér | 302019-1 | Adapter Kit, Eductor, .320 to .281 Mixing Tube | 0,0000 | US | |




| | | | | | | |
|----------|----------------|----------|---|--------|----|---|
| 400013-2 | Kuželka 3/8" | A-5713 | Coned Insert HP 3/8" | 0,0122 | US |  |
| 400013-3 | Kuželka 9/16" | A-9425 | Coned Insert HP 9/16" | 0,0122 | US |  |
| 400015-1 | Bílá pasta | 400015-1 | O-Ring Lubricant (4 oz. Tube) | 0,1229 | US |  |
| 400025-1 | Klíč, montážní | A-1628 | Spanner Wrench Intensifier End Cap 2 1/4" | 0,1642 | US |  |








| | | | | | | |
|----------|------------------|----------|--------------------------------|--------|----|---|
| 400034-1 | Bílá pasta, malá | 400034-1 | O-Ring Lubricant (2 Gram tube) | 0,0023 | US |  |
| 400034-2 | Bílá pasta malá | A-4689 | O-Ring Lubricant -Food Grade | 0,0077 | US |  |





| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------|---|-----------------|----------|--|
| 400041-1 | Filtr olejový k pumpě 20 X | A-9081 | Filter Element 20x | 0,7711 | US |  |
| 400043-125 | O-kroužek | A-0275-125 | O-Ring (2 Pack) (Use in 302003-1, Check Valve Repair Kit) | 0,0284 | US |  |
| 400045-1400045-1 | Pružina CH V Pružina CH.V. | A-1606A-1606 | Check Valve Spring Check Valve Spring | 0 00090,0009 | US US |  |
| 400046-4 | Řezací souprava 1/4,3/8,9/16 | B-5077-1 | Coning and Threading Kit (AUTOCLAVE) | 11,3400 | US |  |
| 400050-1062 | Manžeta plast 40K-na keram.plunžr | A-1163 | Rod Seal 40k -One Piece | 0,0041 | US |  |
| 400050-875 | Manžeta plast 60K-na keram.plunžr | A-1014 | Rod Seal 60k -One Piece | 0,0032 | US |  |
| 400052-1 | Sítka liniového filtru | B-1313-1 | Inline Filter Screen HP (Use in 301010-1, Inline Filter Assembly, 1/4") | 0,0284 | US |  |
| 400054-1 | Pilotní ventil elektrický | A-10544-1 | Pilot Valve Electrical Shift -Dual Solenoid | 2,0412 | US |  |

| | | | | | | |
|----------|---------------------------|------------|---|--------|----|---|
| 400054-2 | Pilotní ventil mechanický | B-2498-1 | Pilot Valve Mechanical Shift | 0,9072 | US |  |
| 400055-1 | Pilotní ventil | 400055-1 A | Main Shift Valve | 3,0000 | US |  |
| 400057-1 | Ventil | A-2124 | Relief Valve Cartridge Hydraulic Manifold (Bosch) | 0,2268 | US |  |




| | | | | | | | |
|------------------|--|------------------|--|-----------------|------|--|---|
| 400063-112 | Pojistný kroužek | 400063-112 | Snap Ring Internal Inverted 60k | 0,0284 | US | | |
| 400064-2400064-2 | Úchyt vzduchu k ON/OFF ventilu Úchyt vzduchu k ON/OFF ventilu | A-0935-4A-0935-4 | Fitting Air Hose 1/8... Fitting, Air Hose 1/8 F | 0 02500,0250 | USUS | |  |
| 400065-2 | Pružina do ON/OFF | A-4062 | Spring, Legacy | 0,0050 | US | |  |
| 400066-1 | Ventilek k ON/OFF | A-0857-1 | Breather Vent 1/8" NPT Male, 2 Max Scfm, 7/16" Height | 0,0041 | US | |  |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |








| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|-------------------------|--------|----|--|---|
| 60G6 | Převlečná matice 3/8" | A-2838 | HP Gland 3/8" | 0,0150 | EU | |  |
| 60M64B3 | Adaptér M 3/8" x F 1/4" | A-0792-1 | Adapter M 3/8" x F 1/4" | 0,2000 | EU | |  |
| 60L4 | L-kus 1/4" | A-0775-1 | HP Elbow 1/4" | 0,4000 | EU | |  |





| | | | | | | | |
|----------|------------------------|----------|------------------------------|-------------------------|------|--|---|
| 60L6 | L-kus 3/8" | A-0775-2 | HP Elbow 3/8" | 0,8000 | EU | |  |
| 60L960L9 | L-kus 9/16. L-kus 9/16 | 60L960L9 | HP Elbow 9/16. HP Elbow 9/16 | 00001,0000 ¹ | EUEU | |  |
| 60T4 | T-kus 1/4" | A-0776-1 | HP Tee 1/4" | 0,4000 | EU | |  |
| 60T6 | T-kus 3/8" | A-0776-2 | HP Tee 3/8" | 0,8000 | EU | |  |
| 60T9 | T-kus 9/16" | 60T9 | HP Tee 9/16" | 1,2000 | EU | |  |
| 60UV41V | Ventil 2 cestný 1/4" | A-0788-1 | HP Valve, 2-way str., 1/4" | 0,8000 | EU | |  |
| 60UV61V | Ventil 2 cestný 3/8" | A-0788-3 | HP Valve, 2-way str., 3/8" | 1,2000 | EU | |  |





| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----------|-----------------------------|--------|----|--|---|
| 60UV91V | Ventil 2 cestný 9/16" | A-0788-5 | HP Valve, 2-way str., 9/16" | 1,6000 | EU | |  |
| 60X4 | Kříž 1/4" | A-0777-1 | HP Cross 1/4" | 0,5000 | EU | |  |
| 60X6 | Kříž 3/8" | A-0777-2 | HP Cross 3/8" | 0,8000 | EU | |  |
| 60X9 | Kříž 9/16" | 60X9 | HP Cross 9/16" | 1,8000 | EU | |  |





| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |






| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|----------|-----------------------------|--------|----|--|---|
| 302003-2 | Nová opravná sada na CH.V. | 302003-2 | New repair kit, check valve | 0,0567 | US | |  |
| 302004-1 | Vysokotlaké těsnění 60 K | 001198-1 | HP Seal Kit, 60K | 0,3969 | US | |  |
| 302004-2 | Vysokotlaké těsnění 40 K | 001197-1 | HP Seal Kit, 40K | 0,3969 | US | |  |





| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|--|-----------------|------|--|---|
| 302004-1 J | Vysokotlaké těsnění 60K (bez mosaz. kroužků) | 001198-1-1/2 | HP Seal Kit, JE, 60K (w ithout brass rings) | 0,0851 | US | |  |
| 302004-2 J302004-2 J | Vysokotlaké těsnění 40 K (bez mosaz kroužků)Vysokotlaké těsnění 40 K (bez mosaz. kroužků) | 001197-1-1/2 2001197-1-1/2 | HP Seal Kit JE 40K (w ithout brass rings)HP Seal Kit, JE, 40K (w ithout brass rings) | 0 08510,0851 | USUS | |  |
| 302005-1 | Nízkotlaké těsnění 60 K (starší typ multiplikátoru, kovový plunžr) | B-1163-1 | Hydraulic Seal Kit, HO 60K (for older type of intensifier, metal piston plunger) | 0,0851 | US | |  |
| 302005-2 | Nízkotlaké těsnění 40 K (starší typ multiplikátoru, kovový plunžr) | B-1163-2 | Hydraulic Seal Kit, HO 40K (for older type of intensifier, metal piston plunger) | 0,0851 | US | |  |
| 302007-1 | Nízkotlaké těsnění 60K (keramický plunžr, starší typ pístu) | 010641-1 | Hydraulic Seal Kit, 60k ESL (Ceramic piston plunger, older piston type) | 0,0851 | US | |  |
| 302007-2 | Nízkotlaké těsnění 40K (keramický plunžr, starší typ pístu) | 302007-2 A | Hydraulic Seal Kit, 40k ESL (Ceramic piston plunger, older piston type) | 0,0851 | US | |  |
| 302007-3 | Nízkotlaké těsnění 60K (keramický plunžr, nový typ pístu); sada neobsahuje těsnění na olej kat.č.302013-1 | 302007-3 A | Hydraulic Seal Kit, Hi-load, 60K (Ceramic piston plunger, new piston type) | 0,0851 | US | |  |






| | | | | | | | |
|----------|--|----------|--|--------|----|--|---|
| 302008-1 | Opravná sada B.D. | 004694-1 | Hydraulic Auto Bleed Down Repair Kit | 0,0567 | US | |  |
| 302010-1 | Opravná sada otočného kloubu 1/4"-C-5152-1 | B-7447-1 | Sw ivel Repair Kit, 1/4", Single Axis | 0,0284 | US | |  |
| 302013-1 | Těsnící sada na nový píst | 302013-1 | Hi-Load Piston Ring Kit | 0,0851 | US | |  |
| 302015-1 | Opravná sada pro VT těsnění | 302015-1 | HP Seal Installation Tool Kit (4 pcs), 60K | 1,5000 | US | |  |





| | | | | | | |
|------------------|---|------------------|---|-----------------|------|---|
| 302017-1302017-1 | Opravná sada hlava ON/OFF ventilu (nový typ) Opravná sada, hlava ON/OFF ventilu (nový typ) | 302017-1302017-1 | Air Actuator Repair Kit, Hi-Performance Air Actuator Repair Kit, Hi-Performance N/C (new type) | 0 10000,1000 | USUS |  |
| 400020-1 | Těsnící kroužek | A-1014 | Poly Seal 7/8" ID 60K | 0,0050 | US |  |
| 400048-1 | Těsnící kroužek | A-1001 | Poly Pak Seal | 0,0050 | US |  |
| 400128-2 | Opravná sada pro el. multiplikátor | 400128-2 A | Seal Kit, Rexroth Shift Valve, (Main & Pilot, Electrical) | 0,0000 | US | |
| B-2291-1 CZ | Přípravek na VT těsnění | B-2291-1 CZ | HP Tool Kit 60K | 1,0000 | EU |  |
| | | | | | | |


| Řezací hlavy | Diamantové hlavy | | Diamond eductor | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------|------|---|--|
| 301029-1-10 | Diamantová řezací hlava-nový typ (pro abrazivní trysku s vnějším průměrem 7,14 mm) | 301029-1-10 | The Integral Diamond Eductor -new type | 0,3685 | US |  | |
| 301029-1-12 | Diamantová řezací hlava-nový typ (pro abrazivní trysku s vnějším průměrem 7,14 mm) | 301029-1-12 | The Integral Diamond Eductor -new type | 0,3685 | US |  | |
| 301029-1-13 | Diamantová řezací hlava-nový typ (pro abrazivní trysku s vnějším průměrem 7,14 mm) | 301029-1-13 | The Integral Diamond Eductor -new type | 0,3685 | US |  | |
| 301029-1-14 14301029-1-14 | Diamantová řezací hlava-nový typ (pro abrazivní trysku s vnějším průměrem 7,14 mm) | 301029-1-14 14301029-1-14 | The Integral Diamond Eductor -new type The Integral Diamond Eductor -new type | 0 36850,3685 | USUS |  | |


| | | | | | | | |
|-------------|--|---------------|--|--------|----|--|---|
| 301029-1-16 | Diamantová řezací hlava-nový typ (pro abrazivní trysku s vnějším průměrem 7,14 mm) | 301029-1-16 A | The Integral Diamond Eductor -new type | 0,3685 | US | |  |
| 301029-1-17 | Diamantová řezací hlava-nový typ (pro abrazivní trysku s vnějším průměrem 7,14 mm) | 301029-1-17 A | The Integral Diamond Eductor -new type | 0,3685 | US | |  |
| 301029-1-18 | Diamantová řezací hlava-nový typ (pro abrazivní trysku s vnějším průměrem 7,14 mm) | 301029-1-18 A | The Integral Diamond Eductor -new type | 0,3685 | US | |  |
| 301029-1-19 | Diamantová řezací hlava-nový typ (pro abrazivní trysku s vnějším průměrem 7,14 mm) | 301029-1-19 | The Integral Diamond Eductor -new type | 0,3685 | US | |  |
| 301022-09 | Diamantová řezací hlava | 301022-09 | The Integral Diamond Eductor Assembly | 0,3686 | US | |  |



| Trysky | Abrazivní trysky BORIDE | | Nozzle BORIDE | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|---|-----------------|------|--|---|
| B-1555412 G 100 BOR | Abrazivní tryska 100 B; 7,14x0,91x76,2 | 010460-35-30 | Mixing Tube 100 B; 7,14x0,91x76,2 | 0,0500 | EU | |  |
| B-1555421 G 100 BOR | Abrazivní tryska 100 B; 7,14x0,5x50,8 | 010460-20-20 | Mixing Tube 100 B; 7,14x0,5x50,8 | 0,0500 | EU | |  |
| B-1555422 G 100 BOR | Abrazivní tryska 100 B; 7,14x1,02x76,2 | 010460-40-30 | Mixing Tube 100 B; 7,14x1,02x76,2 | 0,0500 | EU | |  |
| B-1555423 G 100B 1555423 G 100 BOR | Abrazivní tryska 100 B; 7 14x0 76x76 2Abrazivní tryska 100 B; 7,14x0,76x76,2 | 010460-30-30 010460-30-30 | Mixing Tube 100 B; 7 14x0 76x76 2Mixing Tube 100 B; 7,14x0,76x76,2 | 0 05000,0500 | EUEU | |  |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--------|----|--|---|
| B-1555425 G 100 BOR | Abrazivní tryska 100 B; 9,45x0,76x76,2 | INGERSOLL 3030 Roctec 100B | Mixing Tube 100 B; 9,45x0,76x76,2 | 0,0500 | EU | |  |
| B-1555426 G 100 BOR | Abrazivní tryska 100 B; 9,45x1,02x76,2 | INGERSOLL 4030 Roctec 100B | Mixing Tube 100 B; 9,45x1,02x76,2 | 0,0500 | EU | |  |
| B-1555443 G 100 BOR | Abrazivní tryska 100 B; 7,14x1,52x101,6 | 010460-60-40 | Mixing Tube 100 B; 7,14x1,52x101,6 | 0,0500 | EU | |  |
| B-1555453 G 100 BOR | Abrazivní tryska 100 B; 7,14x1,02x120 | 010460-40-50 | Mixing Tube 100 B; 7,14x1,02x120 | 0,0500 | EU | |  |
| B-1555455 G 100 BOR | Abrazivní tryska 100 B; 7,14x1,52x120 | 010460-60-50 | Mixing Tube 100 B; 7,14x1,52x120 | 0,0500 | EU | |  |







| | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--------|----|--|---|
| B-1555456 G 100 BOR | Abrazivní tryska 100 B; 8,13x0,76x76,2 | 100156-30-3 | Mixing Tube 100 B; 8,13x0,76x76,2 | 0,0500 | EU | |  |
| B-1555457 G 100 BOR | Abrazivní tryska 100 B; 8,13x0,91x76,2 | 100156-35-3 | Mixing Tube 100 B; 8,13x0,91x76,2 | 0,0500 | EU | |  |
| B-1555458 G 100 BOR | Abrazivní tryska 100 B; 8,13x1,02x76,2 | 100156-40-3 | Mixing Tube 100 B; 8,13x1,02x76,2 | 0,0500 | EU | |  |
| BC-23462 A G 100BOR | Abrazivní tryska 100 B; 7,14 x 1,52 x 150 | BC-23462 A G 100BOR | Mixing Tube 100 B; 7,14 x 1,52 x 150 | 0,0500 | EU | |  |



| Trysky | Abrazivní trysky CERATIZIT | | Nozzle CERATIZIT | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|--------|----|--|---|
| CERATIZIT 1 | Abrazivní tryska 8,12x0,8x76 | CERATIZIT 1 | Mixing Tube 8,12x0,8x76 | 0,0500 | EU | |  |








| | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|-----------------|----------|--|--|
| CERATIZIT 2 | Abrazivní tryska 8,12x0,9x76 | CERATIZIT 2 | Mixing Tube 8,12x0,9x76 | 0,0500 | EU | |  |
| CERATIZIT 3 | Abrazivní tryska 8,12x1,52x76 | CERATIZIT 3 | Mixing Tube 8,12x1,52x76 | 0,0500 | EU | |  |
| CERATIZIT 4 CERATIZIT 4 | Abrazivní tryska 7,14x0,8x76 Abrazivní tryska 7,14x0,8x76 | CERATIZIT 4 CERATIZIT 4 | Mixing Tube 7,14x0,8x76 Mixing Tube 7,14x0,8x76 | 0 05000,0500 | EU EU | |  |
| CERATIZIT 5 | Abrazivní tryska 7,14x0,9x76 | CERATIZIT 5 | Mixing Tube 7,14x0,9x76 | 0,0500 | EU | |  |
| CERATIZIT 6 | Abrazivní tryska 7,14x1,52x76 | CERATIZIT 6 | Mixing Tube 7,14x1,52x76 | 0,0500 | EU | |  |
| CERATIZIT 7 | Abrazivní tryska 7,14x1,02x101,6 | CERATIZIT 7 | Mixing Tube 7,14x1,02x101,6 | 0,0500 | EU | |  |
| 52168 | Abrazivní tryska 8,12x0,91x120 | 1000257016 | Mixing Tube 8,12x0,91x120 | 0,0600 | EU | |  |
| 52169 | Abrazivní tryska 8,12x1,02x120 | 1000264770 | Mixing Tube 8,12x1,02x120 | 0,0600 | EU | |  |




| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------|----|--|---|
| 52170 | Abrazivní tryska 8,12x1,52x150 | 100156-60-60 | Mixing Tube 8,12x1,52x150 | 0,0600 | EU | |  |
| 52171 | Abrazivní tryska 8,12x1,52x101,6 | 100156-60-60 | Mixing Tube 8,12x1,52x101,6 | 0,0600 | EU | |  |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|---------------|--|--|--|--|
| Trysky | Diamantové trysky | | Nozzle | | | | |
|---------------|--------------------------|--|---------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|---|-----------------|------|--|---|
| 201101-04 | Diamantová tryska P2,zkosená,4"(typ 18) | 201101-04 | Standard Nozzle, Diamond | 0,0284 | US | |  |
| 201101-05 | Diamantová tryska P2,zkosená,6"(typ 18) | 201101-05 | Standard Nozzle, Diamond | 0,0284 | US | |  |
| 201101-06 | Diamantová tryska P2, zkosená, 6" (typ 18) | 201101-06 | Standard Nozzle, Diamond | 0,0284 | US | |  |
| 201101-08201101-08 | Diamantová tryska P2 zkosená 08.. (typ18)Diamantová tryska P2,zkosená,08 (typ18) | 201101-08201101-08 | Standard Nozzle DiamondStandard Nozzle, Diamond | 0 02840,0284 | USUS | |  |
| 201101-10 | Diamantová tryska P2,zkosená,10" (typ 18) | 201101-10 | Standard Nozzle, Diamond | 0,0284 | US | |  |
| 201101-12 | Diamantová tryska P2,zkosená,12"(typ18) | 201101-12 | Standard Nozzle, Diamond | 0,0284 | US | |  |
| 201301-07 | Diamantová tryska 7" | 201301-07 | Autolign Nozzle, Diamond | 0,0284 | US | |  |
| 201301-10 | Diamantová tryska 10" | 201301-10 | Autolign Nozzle, Diamond | 0,0284 | US | |  |
| 201301-13 | Diamantová tryska 13" | 201301-13 | Autolign Nozzle, Diamond | 0,0284 | US | |  |


| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|--------|----|--|---|
| 201501-05 | Diamantová tryska P3, 5" (typ 24) | 201501-05 | Diamond orifice PIII (type 24) | 0,0284 | US | |  |
| 201501-10 | Diamantová tryska P3, 10" (typ 24) | 201501-10 | Diamond orifice PIII (type 24) | 0,0284 | US | |  |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---|-----------------|------|--|--|
| 201501-13 | Diamantová tryska P3, 13" (typ 24) | 201501-13 | Diamond orifice PIII (type 24) | 0,0284 | US | | |
| 201601-03 | Diamantová tryska P2, 3" (typ 17) | 201601-03 | P-II Step Nozzle Asembly, Diamond | 0,0284 | US | |  |
| 201601-04201601-04 | Diamantová tryska P2 4.. (typ 17) Diamantová tryska P2, 4 (typ 17) | 201601-04201601-04 | P-II Step Nozzle Asembly Diamond P-II Step Nozzle Asembly, Diamond | 0 02840,0284 | USUS | |  |
| 201601-05 | Diamantová tryska P2, 5" (typ 17) | 201601-05 | P-II Step Nozzle Asembly, Diamond | 0,0284 | US | |  |
| 201601-06 | Diamantová tryska P2, 6" (typ 17) | 201601-06 | P-II Step Nozzle Asembly, Diamond | 0,0284 | US | |  |
| 201601-07 | Diamantová tryska P2,7" (typ 17) | 201601-07 | P-II Step Nozzle Asembly, Diamond | 0,0284 | US | |  |
| 201601-08 | Diamantová tryska P2,8" (typ 17) | 201601-08 | P-II Step Nozzle Asembly, Diamond | 0,0284 | US | |  |
| 201601-10 | Diamantová tryska P2,10" (typ 17) | 201601-10 | P-II Step Nozzle Asembly, Diamond | 0,0284 | US | |  |










| | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------|----|--|---|
| 201601-13 | Diamantová tryska P2,13" (typ 17) | 201601-13 | P-II Step Nozzle Asembly, Diamond | 0,0284 | US | |  |
| 201940-10 | Diamantová tryska 10" | 201940-10 | P-V Nozzle, Diamond .0xx" | 0,0284 | US | |  |
| 201940-14 | Diamantová tryska 14" | 201940-14 | P-V Nozzle, Diamond .0xx" | 0,0284 | US | |  |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Trysky | Vodní trysky | | Nozzle | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------------|------|--|---|
| 202601-03 | Vodni tryska PII | 001821-03 | P- II Step Nozzle Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 202601-04 | Vodni tryska PII | 001821-04 | P- II Step Nozzle Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 202601-05 | Vodni tryska PII | 001821-05 | P- II Step Nozzle Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 202601-06202601-06 | Vodní tryska PII/Vodní tryska PII | 001821-06 06001821-06 | P- II Step Nozzle Asembly/P- II Step Nozzle Asembly | 0 02840,0284 | USUS | |  |
| 202601-07 | Vodní tryska PII | 001821-07 | P- II Step Nozzle Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 202601-08 | Vodni tryska PII | 001821-08 | P- II Step Nozzle Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 202601-10 | Vodní tryska PII | 001821-10 | P- II Step Nozzle Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 202601-11 | Vodní tryska PII | 001821-11 | P- II Step Nozzle Asembly | 0,0284 | US | |  |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|-----------|--------------------------|--------|----|--|---|
| 202601-12 | Vodní tryska PII | 001821-12 | P-II Step Nozzle Asembly | 0,0284 | US | |  |
|-----------|------------------|-----------|--------------------------|--------|----|--|---|

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---|-----------------|------|--|---|
| 202601-13 | Vodní tryska PII | 001821-13 | P-II Step Nozzle Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 202601-14 | Vodní tryska PII | 001821-14 | P-II Step Nozzle Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 202601-16 | Vodní tryska PII | 001821-16 | P-II Step Nozzle Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 202601-18 | Vodní tryska PII | 001821-18 | P-II Step Nozzle Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 202601-30202601-30 | Vodní tryska PII/Vodní tryska PII | 202601-30202601-30 | P-II Step Nozzle Asembly/P-II Step Nozzle Asembly | 0 02840,0284 | USUS | |  |
| 202601-32 | Vodní tryska PII | 202601-32 | P-II Step Nozzle Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 203501-07 | Vodní tryska PIII | 009519-07 | P-III Nozzle, Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 203501-08 | Vodní tryska PIII | 009519-08 | P-III Nozzle, Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 203501-09 | Vodní tryska PIII | 009519-09 | P-III Nozzle, Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 203501-10 | Vodní tryska P III | 009519-10 | P-III Nozzle, Asembly | 0,0284 | US | |  |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|---|-----------------|------|--|---|
| 203501-11 | Vodní tryska PIII | 009519-11 | P-III Nozzle, Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 203501-12 | Vodní tryska PIII | 009519-12 | P-III Nozzle, Asembly | 0,0284 | US | | |
| 203501-13 | Vodní tryska PIII | 009519-13 | P-III Nozzle, Asembly | 0,0284 | US | | |
| 203501-14 | Vodní tryska PIII | 009519-14 | P-III Nozzle, Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 203501-15203501-15 | Vodní tryska PIIIVodní tryska PIII | 009519-15009519-15 | P-III Nozzle AsemblyP-III Nozzle, Asembly | 0 02840,0284 | USUS | |  |
| 203501-16 | Vodní tryska PIII | 009519-16 | P-III Nozzle, Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 203501-17 | Vodní tryska PIII | 009519-17 | P-III Nozzle, Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 203501-18 | Vodní tryska PIII | 009519-18 | P-III Nozzle, Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 203501-19 | Vodní tryska PIII | 009519-19 | P-III Nozzle, Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 203501-20 | Vodní tryska PIII | 009519-20 | P-III Nozzle, Asembly | 0,0284 | US | |  |
| 203501-32 | Vodní tryska PIII | 009519-32 | P-III Nozzle, Asembly | 0,0284 | US | |  |

